

Ek-1/A
TÜRK STANDARTLARINA GÖRE TİCARİ KALİTE DENETİMİNE TABİ ÜRÜNLER
Bitkisel Yemelik Yağlar

| No | GTİP | Madde İsmi | İlgili Standart | Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--|--|------------------------|---------------------------------|-------------|---|----------|---|------------|---|--------------|---|-------------------|----|
| 1 | 1507.90.90.00.00 | Diğerleri (Soya yağı- yemelik) | TS/890 Yemelik Soya Yağı - Nisan 2016 | <p><u>4.1.2 Kimyasal Özellikler</u> Çizelge 2 – Soya yağının kimyasal özellikleri tablosunda; “Kurşun miktarı, mg/kg, en çok” ve “Sterol bileşimi (toplam sterol yüzdesi olarak)” değerleri aranmaz.</p> <p><u>5.1 Numune Alma</u> <u>5.1.1 Genel Esaslar</u> Numune alınmasında aşağıdaki esaslara uyulmalıdır: - Numuneler mümkün olduğu hallerde kapalı yerlerde alınmalı ve numune alan, numune alma süresince yağın arihğini bozacak her türlü kirlenmeye karşı gerekli önlemleri almalıdır. - Numune alma aleti ve numunenin konacağı kaplar, sıcak sabunlu su veya deterjanla yıkanmalı ve bu maddelerden eser kalmayınca kadar sıcak su ile durulanıp kurutulmalıdır. Özellikle koku ve tadı önemli olan yağlardan numune alınmasında, numune alma aleti ve numune kaplarının ayrıca buharla temizlenmeleri salık verilir.</p> <p><u>5.1.2 Stok Depoları, Tanklar, Gemi Lancaları, Sarmıç Vagonu ve Benzeri Büyük Kaplardan Numune Alma</u> Sınıfı, türü ve parti numarası aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan soya yağları bir parti sayılır. Büyük kaplardan numune alınmasında uygun bir numune alma aleti kullanılır. Numune alma aleti ile kabın en üst kısmından başlayarak aşağıya doğru eşit aralıklar ile en az üç düzeyden ayrı ayrı numune alınır ve paçal numune hazırlanır. Partiyi oluşturan büyük kap veya kaplardan hazırlanan paçal numuneden üç takım birer litrelik numune oluşturulur ve mühürlenir. Alınan numunelerden iki takımı açılmaksızın analiz ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir, bir takımı ise şahit numune olarak Grup Başkanlığı'nda saklanır. Firmanın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir.</p> <p><u>5.1.3 18 Litreden Daha Büyük Varil ve Benzeri Kaplar ile 18 Litreden Daha Küçük Kapalı Ambalajlardan Numune Alma</u> Ambalajı, ambalaj ağırlığı, sınıfı, türü ve parti numarası aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan soya yağları bir parti sayılır. Partiyi oluşturan birimlerden numune Numune Alma Çizelgesi'ne göre ayrılır.</p> <p>Numune Alma Çizelgesi</p> <table border="1"><thead><tr><th>Parti Büyüklüğü (N)</th><th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)</th></tr></thead><tbody><tr><td>25' e kadar</td><td>2</td></tr><tr><td>26 – 150</td><td>3</td></tr><tr><td>151 – 1200</td><td>5</td></tr><tr><td>1201 – 35000</td><td>8</td></tr><tr><td>35001 ve yukarısı</td><td>13</td></tr></tbody></table> <p>Soya yağı numunesi Numune Alma Çizelgesi'nde belirtilen, partiyi oluşturan birimlerin miktarlarına göre karşılığında gösterilen sayıda olmak üzere partiden sistematik olarak ayrılacak birim ambalajlardan gelişigüzel ayrılarak seçilmelidir. Ayrılan kaplar iyice karıştırılır ve uygun bir numune alma aleti ile her birinden uygun miktarlarda numune alınır. Ayrılan numunelerden Madde 2.1.4'e göre deney numunesi hazırlanır ve deneyler bu numune üzerinde yürütülür. Ancak 1 litreye (1 litre dahil) kadar olan küçük ambalajlardan deney numunesi kapalı ambalaj olarak alınır.</p> | Parti Büyüklüğü (N) | Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n) | 25' e kadar | 2 | 26 – 150 | 3 | 151 – 1200 | 5 | 1201 – 35000 | 8 | 35001 ve yukarısı | 13 |
| Parti Büyüklüğü (N) | Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25' e kadar | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 – 150 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 151 – 1200 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1201 – 35000 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35001 ve yukarısı | 13 | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | GTIP | Madde İsmi | İlgili Standart | Standartın Farklı Uygulanacak Maddesi | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|--|--|--|------------------------|---------------------------------|------------|---|----------|---|------------|---|--------------|---|-------------------|----|
| | | | | <p>5.1.4 Denev Numunesi Numune olarak ayrılan her kaptan aynı miktarda (en az yaklaşık 50 ml) üçer adet asit numunesi alınır. Yine numune olarak ayrılan her kaptan ayrı ayrı ancak aynı miktarda (yaklaşık 500 ml) alınan numuneler temiz bir kap içinde birleştirilerek 1000 ml'lik üç adet birleşik numune hazırlanır. Daha sonra her bir kaptan alınan birer adet asit numuneleri ile bir adet birleşik numune bir araya getirilerek üç takım numune oluşturulur ve mühürlenir. Alınan numunelerden iki takımını açılmaksızın analiz ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir, bir takımı ise şahit numune olarak Grup Başkanlığı'nda saklanır. Firmanın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir.</p> | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1508.90.90.00.00 | Diğerleri (Yer fıstığı yağı- yemeklik) | TS/891 Yemeklik Yerfıstığı Yağı - Şubat 2016 | <p>4.1.2. Kimyasal Özellikler Çizelge 2 – Yerfıstığı yağının kimyasal özellikleri tablosunda; “Kurşun miktarı, mg/kg, en çok” ve “Sterol bileşimi (toplam sterol yüzdesi olarak)” değerleri aranmaz.</p> <p>5.1 Numune Alma 5.1.1 Genel Esaslar Numune alınmasında aşağıdaki esaslara uyulmalıdır: - Numuneler mümkün olduğu hallerde kapalı yerlerde alınmalı ve numune alan, numune alma süresince yağın arıtılmı bozacak her türlü kirlenmeye karşı gerekli önlemleri almalıdır. - Numune alma aleti ve numunenin konacağı kaplar, sıcak sabunlu su veya deterjanla yıkanmalı ve bu maddelerden eser kalmayınca kadar sıcak su ile durulanıp kurutulmalıdır. Özellikle koku ve tadı önemli olan yağlardan numune alınmasında, numune alma aleti ve numune kaplarının ayrıca buharla temizlenmeleri salık verilir.</p> <p>5.1.2 Stok Depoları, Tanklar, Gemi Lanceları, Sarnıç Vagonu ve Benzeri Büyük Kaplardan Numune Alma Sınıfı, türü ve parti numarası aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan yer fıstığı yağları bir parti sayılır. Büyük kaplardan numune alınmasında uygun bir numune alma aleti kullanılır. Numune alma aleti ile kabın en üst kısmından başlayarak aşağıya doğru eşit aralıklar ile en az üç düzeyden ayrı ayrı numune alınır ve paçal numune hazırlanır. Partiyi oluşturan büyük kap veya kaplardan hazırlanan paçal numuneden üç takım birer litrelik numune oluşturulur ve mühürlenir. Alınan numunelerden iki takımını açılmaksızın analiz ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir, bir takımı ise şahit numune olarak Grup Başkanlığı'nda saklanır. Firmanın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir.</p> <p>5.1.3 18 Litreden Daha Büyük Varil ve Benzeri Kaplar ile 18 Litreden Daha Küçük Kapalı Ambalajlardan Numune Alma Ambalajı, ambalaj ağırlığı, sınıfı, türü ve parti numarası aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan yer fıstığı yağları bir parti sayılır. Partiyi oluşturan birimlerden numune Numune Alma Çizelgesi'ne göre ayrılır.</p> <p>Numune Alma Çizelgesi</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parti Büyüklüğü (N)</th> <th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25'e kadar</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>26 – 150</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>151 – 1200</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>1201 – 35000</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>35001 ve yukarısı</td> <td>13</td> </tr> </tbody> </table> <p>Yer fıstığı yağı numunesi Numune Alma Çizelgesi'nde belirtilen, partiyi oluşturan birimlerin miktarlarına göre karşılarında gösterilen sayıda olmak üzere partiden sistematik olarak ayrılacak birim ambalajlardan gelişigüzel ayrılacak seçilmelidir.</p> | Parti Büyüklüğü (N) | Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n) | 25'e kadar | 2 | 26 – 150 | 3 | 151 – 1200 | 5 | 1201 – 35000 | 8 | 35001 ve yukarısı | 13 |
| Parti Büyüklüğü (N) | Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25'e kadar | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 – 150 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 151 – 1200 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1201 – 35000 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35001 ve yukarısı | 13 | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | GTIP | Madde İsmi | İlgili Standart | Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi |
|------------------|---|--|---|---|
| | | | | <p>Ayrılan kaplar iyice karıştırılır ve uygun bir numune alma aleti ile her birinden uygun miktarlarda numune alınır. Ayrılan numunelerden Madde 2.1.4'e göre deney numunesi hazırlanır ve deneyler bu numune üzerinde yürütülür. Ancak 1 litreye (1 litre dahil) kadar olan küçük ambalajlardan deney numunesi kapalı ambalaj olarak alınır.</p> <p>5.1.4 Deney Numunesi</p> <p>Numune olarak ayrılan her kaptan aynı miktarda (en az yaklaşık 50 ml) üçer adet asit numunesi alınır. Yine numune olarak ayrılan her kaptan aynı miktarda (yaklaşık 500 ml) alınan numuneler temiz bir kap içinde birleştirilerek 1000 ml'lik üç adet birleşik numune hazırlanır. Daha sonra her bir kaptan alınan birer adet asit numuneleri ile bir adet birleşik numune bir araya getirilerek üç takım numune oluşturulur ve mühürlenir. Alınan numunelerden iki takımı açılmaksızın analiz ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir, bir takımı ise şahit numune olarak Grup Başkanlığı'nda saklanır. Firmamın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir.</p> |
| 3 | 1509.10.20.00.00 | Ekstra Saf Zeytinyağı | TS/341 Yemelik Zeytinyağı - Ocak 2011 (T1: Nisan 2012 ve T3: Ocak 2018 dahil) | <p>1 Kapsam</p> <p>Bu standart yemeklik zeytinyağını kapsar. Ham zeytinyağını kapsamaz.</p> <p>Standardın 4.3.1 Duyusal ve Fiziksel Özellikler ve 4.3.2 Kimyasal Özellikler maddeleri uyarınca yapılan analizlere göre yemeklik zeytinyağı olmadığı tespit edilen yağlar kapsam dışı olarak değerlendirilir.</p> <p>Not -Bu standart metninde bundan sonra "yemeklik zeytinyağı" terimi yerine "zeytinyağı" terimi kullanılmıştır.</p> <p>3 Terimler ve tarifler</p> <p>"3.6 Ham zeytinyağı" tanımı uygulanmaz.</p> <p>4.2 Naturel Zeytinyağı türleri</p> <p>Naturel zeytinyağı, duysal, fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre;</p> <p>Naturel sızma zeytinyağı (Doğrudan tüketime uygun, serbest yağ asitliği, oleik asit cinsinden her 100 gramda 0,8 gramdan fazla olmayan yağ),</p> <p>Naturel birinci zeytinyağı (Doğrudan tüketime uygun, serbest yağ asitliği, oleik asit cinsinden her 100 gramda 0,8 gramdan fazla ve 2,0 gramdan az olan yağ),</p> <p>olmak üzere iki türe ayrılır.</p> <p>4.3.2 Kimyasal Özellikler</p> <p>- Çizelge 2 – Zeytinyağının Kimyasal Özellikleri tablosunda; çeşnili zeytinyağlar için "Rutubet ve uçucu madde, % (m/m), en çok" değeri % 1 ve "Çözünmeyen safsızlıklar, % (m/m), en çok" değeri % 1 olacak şekilde uygulanmalıdır.</p> <p>- Aynı tabloda; "Halojene çözücü, mg/kg, en çok" ile "Halojene çözücülerin toplam konsantrasyonu, mg/kg, en çok", "Sterol bileşimi (Toplam sterol cinsinden), % (m/m)", "Toplam sterol, mg/kg, en az", "Mumsu maddeler, mg/kg", "Stigmastadienler, mg/kg, en çok", "Sabunlaşmayan madde, g/kg, en çok" değerleri aranmaz.</p> <p>5.1 Numune Alma</p> <p>5.1.1 Genel Esaslar</p> <p>Numune alınmasında aşağıdaki esaslara uyulmalıdır:</p> <p>- Numuneler mümkün olduğu hallerde kapalı yerlerde alınmalı ve numune alan, numune alma süresince yağın ağırlığını bozacak her türlü kirlenmeye karşı gerekli önlemleri almalıdır.</p> <p>- Numune alma aleti ve numunenin konacağı kaplar, sıcak sabunlu su veya deterjanla yıkanmalı ve bu maddelerden eser kalmayınca kadar sıcak su ile durulamp kurutulmalıdır. Özellikle koku ve tadı önemli olan yağlardan numune alınmasında, numune alma aleti ve numune kaplarının ayrıca buharla temizlenmeleri salık verilir.</p> <p>5.1.2 Stok Depoları, Tanklar, Gemi Lancaları, Sarnic Vagonu ve Benzeri Büyük Kaplardan Numune Alma</p> <p>Sınıf, türü ve partı numarası aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan zeytinyağları bir parti sayılır. Büyük kaplardan numune alınmasında uygun bir numune alma aleti kullanılır. Numune alma aleti ile kabın en üst kısmından başlayarak</p> |
| | 1509.10.10.00.00 | Lampant zeytinyağı | | |
| | 1509.10.80.00.11 | Net ağırlığı 1 kg.1 geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar | | |
| | 1509.10.80.00.12 | Net ağırlığı 1 kg.1 geçen 2 kg.1 geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar | | |
| 1509.10.80.00.13 | Net ağırlığı 2 kg.1 geçen 5 kg.1 geçmeyen hazır | | | |

| No | GTİP | Madde İsmi | İlgili Standart | Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|--|-----------------|---|------------------------|---------------------------------|------------|---|----------|---|------------|---|--------------|---|-------------------|----|
| | | ambalajlarda olanlar | | <p>aşağıya doğru eşit aralıklar ile en az üç düzeyden ayrı ayrı numune alınır ve paçal numune hazırlanır. Partiyi oluşturan büyük kap veya kaplardan hazırlanan paçal numuneden üç takım birer litrelik numune oluşturulur ve mühürlenir. Alınan numunelerden iki takımı açılmaksızın analiz ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir, bir takımı ise şahit numune olarak Grup Başkanlığı'nda saklanır. Firmanın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir.</p> <p>5.1.3 18 Litreden Daha Büyük Varil ve Benzeri Kaplar ile 18 Litreden Daha Küçük Kapalı Ambalajlardan Numune Alma Ambalajı, ambalaj ağırlığı, sınıfı, türü ve parti numarası aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan zeytinyağları bir parti sayılır. Partiyi oluşturan birimlerden numune Numune Alma Çizelgesi'ne göre ayrılır.</p> <p>Numune Alma Çizelgesi</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parti Büyüklüğü (N)</th> <th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25'e kadar</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>26 – 150</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>151 – 1200</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>1201 – 35000</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>35001 ve yukarısı</td> <td>13</td> </tr> </tbody> </table> <p>Zeytinyağı numunesi Numune Alma Çizelgesi'nde belirtilen, partiyi oluşturan birimlerin miktarlarına göre karşlarında gösterilen sayıda olmak üzere partiden sistematik olarak ayrılacak birim ambalajlardan gelişigüzel ayrılarak seçilmelidir. Ayrılan kaplar iyice karıştırılır ve uygun bir numune alma aleti ile her birinden uygun miktarlarda numune alınır. Ayrılan numunelerden Madde 5.1.4'e göre deney numunesi hazırlanır ve deneyler bu numune üzerinde yürütülür. Ancak 1 litreye (1 litre dahil) kadar olan küçük ambalajlardan deney numunesi kapalı ambalaj olarak alınır.</p> <p>5.1.4 Deney Numunesi Numune olarak ayrılan her kaptan aynı miktarda (en az yaklaşık 50 ml) üçer adet asit numunesi alınır. Yine numune olarak ayrılan her kaptan ayrı ayrı ancak aynı miktarda (yaklaşık 500 ml) alınan numuneler temiz bir kap içinde birleştirilerek 1000 ml'lik üç adet birleşik numune hazırlanır. Daha sonra her bir kaptan alınan birer adet asit numuneleri ile bir adet birleşik numune bir araya getirilerek üç takım numune oluşturulur ve mühürlenir. Alınan numunelerden iki takımı açılmaksızın analiz ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir, bir takımı ise şahit numune olarak Grup Başkanlığı'nda saklanır. Firmanın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir.</p> <p>5.2.2. Ambalaj Muayenesi Ambalaj muayenesi, TS 11359'a göre yapılır ve sonucun Madde 6.1'e uygun olup olmadığına bakılır.</p> <p>Ambalajların içinde bulunan yağ miktarı kontrolü net kütle üzerinden yapılır. Bazı ambalajlarda noksanlık görülmesi halinde gelişigüzel ayrılan 10 adet ambalajın net kütlelerinin ortalamasına göre işlem yapılır.</p> <p>6.2 İşaretleme Yemelik zeytinyağların piyasaya arz edildiği ambalajların üzerine en az aşağıdaki bilgiler, okunabilecek, silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde etiket halinde veya baskı (litograf) olarak bulunmalı, ayrıca bu kapların içinde bulunduğu büyük ambalajların üzerine okunabilecek ve silinmeyecek şekilde aynı bilgiler yazılmalıdır:</p> <p>- İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa fescilli markası (sadece yurt dışındaki ithalatçı firmaların ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine "Türk Malı" ibaresinin yazılması).</p> | Parti Büyüklüğü (N) | Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n) | 25'e kadar | 2 | 26 – 150 | 3 | 151 – 1200 | 5 | 1201 – 35000 | 8 | 35001 ve yukarısı | 13 |
| Parti Büyüklüğü (N) | Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25'e kadar | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 – 150 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 151 – 1200 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1201 – 35000 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35001 ve yukarısı | 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1509.10.80.00.14 | | Diğerleri | | | | | | | | | | | | | | |
| 1509.90.00.00.14 | | Net ağırlığı 1 kg.1 geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar | | | | | | | | | | | | | | |
| 1509.90.00.00.15 | | Net ağırlığı 1 kg. 1 geçen 2 kg. 1 geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar | | | | | | | | | | | | | | |
| 1509.90.00.00.16 | | Net ağırlığı 2 kg.1 geçen 5 kg. 1 geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar | | | | | | | | | | | | | | |
| 1509.90.00.00.18 | | Diğerleri | | | | | | | | | | | | | | |
| 1516.20.91.00.14 | | Zeytinyağı | | | | | | | | | | | | | | |

| No | GTIP | Madde İsmi | İlgili Standart | Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi |
|----|------------------|------------|-------------------------------|--|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Bu standardın işaret ve numarası (TS/341 şeklinde) (isteğe bağlı), - Mamulün adı, sınıfı ve türü (sınıf ve tür adları aynı ise biri yeterlidir), - Parti kod numarası ile seri veya kod numaralarından en az biri (5 L'den büyük ve dış ambalajlarda parti numarası zorunludur ve 5 L dahil iç ambalajlarda isteğe bağlıdır.), - Net dolum hacmi ve/veya net kütlesi (en az ml, L, gr veya kg olarak) (İhracatta sadece o ülkede geçerli ölçü birimi yazılabilir), - Varsa katkı maddelerinin adı ve içeriği (isteğe bağlı), - Firmaca tavsiye edilen son tüketim tarihi, - Çeşni maddesi eklenmişse, çeşni maddesinin adı (örneğin, kekikli natürel sızma zeytinyağı). <p>Natürel zeytinyağları hariç zeytinyağı ambalajlarına yöresel menşei adı yazılmamalıdır.</p> <p>Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir.</p> <p>Not: Zeytinyağı türlerinin bazı yabancı dillerdeki karşılıkları ekte verilmiştir.</p> |
| 4 | 1510.00.90.00.11 | Prına yağı | TS/5269 Prına Yağı-Nisan 2015 | <p>1 Kapsam Bu standart, prına yağını kapsar. Ham prına yağını kapsamaz.</p> <p>3 Terimler ve Tarifler</p> <p>3.2 Prına Yağı Doğrudan gıda olarak tüketilebilecek natürel zeytinyağları ile rafine prına yağı karışımından oluşan, serbest yağ asitliği oleik asit cinsinden her 100 gramda 1 gramdan fazla olmayan, yemeklik olarak kullanılabilen yağ.</p> <p>3.5 Karma Prına Yağı tanımı "Prına Yağı" olarak uygulanmalıdır.</p> <p>4 Sınıflandırma ve Özellikler</p> <p>Prına yağları bileşimine göre; Sınıf 1- Prına Yağı Sınıf 2- Rafine Prına Yağı olmak üzere iki sınıfa ayrılır.</p> <p>4.2.2. Fiziksel ve kimyasal özellikler</p> <ul style="list-style-type: none"> - Çizelge 2- Prına Yağının Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri adlı çizelgede yer alan "Sterol bileşimi (Toplam sterolün kütlece yüzdesi)" ifadesi "3Sterol bileşimi (Toplam sterolün kütlece yüzdesi)" şeklinde; "Toplam sterol, mg/kg, en az" ifadesi, "3Toplam sterol, mg/kg, en az" şeklinde uygulanır. - Aynı çizelgedeki "3Bilgi için verilmiştir. İhracatta aranmaz." ifadesi "3İhracatta ve ithalatta aranmaz." şeklinde uygulanmalıdır. - Aynı çizelgedeki "3Sabunlaşmayan madde (petrol eterinde), g/kg, en çok" değeri aranmaz. - Aynı çizelgedeki: "3Mirisistik asit (C14:0), en çok" değeri 0,03, "3Heptadekanoik asit (Margarik asit) (C17:0), en çok" değeri 0,4, "3Heptadesanoik asit (Margoleik) (C17:1), en çok" değeri 0,6, "3Linoleik asit (18:2)" değeri (2,5-21,0), "3Gadoleik asit (Eikosenoik asit) (20:1), en çok" değeri 0,5 şeklinde uygulanmalıdır. <p>1- Çizelge 2 Prına Yağının Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri tablosunda bulunan; "Delta-7-stigmastenol, en çok" değeri Ham ve Rafine Prına yağlarında aşağıdaki şekilde uygulanmalıdır: %0,5 < Delta -7 Stigmastenol ≤ 0,7 ise, Gerçek ve teorik ECN 42 içeriği arasındaki maksimum fark ≤ 0,40, Stigmasterol ≤ %1,4 ve diğer tüm parametreler limitlere uygunsuzsa, Ham ve Rafine prına yağlarında Delta-7-Stigmastenol limiti en çok % 0,7 olarak uygulanabilir.</p> |

| No | GTİP | Madde İsmi | İlgili Standart | Standartın Farklı Uygulanacak Maddesi | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|------------|-----------------|--|------------------------|---------------------------------|------------|---|----------|---|------------|---|--------------|---|-------------------|----|
| | | | | <p>5.1 Numune Alma 5.1.1 Genel Esaslar Numune alınmasında aşağıdaki esaslara uyulmalıdır: - Numuneler mümkün olduğu hallerde kapalı yerlerde alınmalı ve numune alan, numune alma süresince yağın arlıgını bozacak her türlü kirlenmeye karşı gerekli önlemleri almalıdır. - Numune alma aleti ve numunenin konacağı kaplar, sıcak sabunlu su veya deterjanla yıkanmalı ve bu maddelerden eser kalmayınca kadar sıcak su ile durulanıp kurutulmalıdır. Özellikle koku ve tadı önemli olan yağlardan numune alınmasında, numune alma aleti ve numune kaplarının ayrıca buharla temizlenmeleri salık verilir.</p> <p>5.1.2 Stok Depoları, Tanklar, Gemi Lancaları, Sarnıç Vagonu ve Benzeri Büyük Kaplardan Numune Alma Sınıfı, türü ve parti numarası aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan prina yağları bir parti sayılır. Büyük kaplardan numune alınmasında uygun bir numune alma aleti kullanılır. Numune alma aleti ile kabın en üst kısmından başlayarak aşağıya doğru eşit aralıklar ile en az üç düzeyden ayrı ayrı numune alınır ve paçal numune hazırlanır. Partiyi oluşturan büyük kap veya kaplardan hazırlanan paçal numuneden üç takım birer litrelik numune oluşturulur ve mühürlenir. Alınan numunelerden iki takımı açılmaksızın analiz ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir, bir takımı ise şahit numune olarak Grup Başkanlığı'nda saklanır. Firmanın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir.</p> <p>5.1.3 18 Litreden Daha Büyük Varil ve Benzeri Kaplar ile 18 Litreden Daha Küçük Kapalı Ambalajlardan Numune Alma Ambalajı, ambalaj ağırlığı, sınıfı, türü ve parti numarası aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan prina yağları bir parti sayılır. Partiyi oluşturan birimlerden numune Numune Alma Çizelgesi'ne göre ayrılır.</p> <p>Numune Alma Çizelgesi</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parti Büyüklüğü (N)</th> <th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25'e kadar</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>26 – 150</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>151 – 1200</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>1201 – 35000</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>35001 ve yukarısı</td> <td>13</td> </tr> </tbody> </table> <p>Prina yağı numunesi Numune Alma Çizelgesi'nde belirtilen, partiyi oluşturan birimlerin miktarlarına göre karşılımda gösterilen sayıda olmak üzere partiden sistematik olarak ayrılacak birim ambalajlardan gelişigüzel ayrılarak seçilmelidir. Ayrılan kaplar iyice karıştırılır ve uygun bir numune alma aleti ile her birinden uygun miktarlarda numune alınır. Ayrılan numunelerden Madde 2.1.4'e göre deney numunesi hazırlanır ve deneyler bu numune üzerinde yürütülür. Ancak 1 litreye (1 litre dahil) kadar olan küçük ambalajlardan deney numunesi kapalı ambalaj olarak alınır.</p> <p>5.1.4 Denev Numunesi Numune olarak ayrılan her kaptan aynı miktarda (en az yaklaşık 50 ml) üçer adet asit numunesi alınır. Yine numune olarak ayrılan her kaptan aynı miktarda (yaklaşık 500 ml) alınan numuneler temiz bir kap içinde birleştirilerek 1000 ml'lik üç adet birleşik numune hazırlanır. Daha sonra her bir kaptan alınan birer adet asit numuneleri ile bir adet birleşik numune bir araya getirilerek üç takım numune oluşturulur ve mühürlenir. Alınan numunelerden iki takımı açılmaksızın analiz ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir, bir takımı ise şahit numune olarak Grup Başkanlığı'nda saklanır. Firmanın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir.</p> | Parti Büyüklüğü (N) | Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n) | 25'e kadar | 2 | 26 – 150 | 3 | 151 – 1200 | 5 | 1201 – 35000 | 8 | 35001 ve yukarısı | 13 |
| Parti Büyüklüğü (N) | Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25'e kadar | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 – 150 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 151 – 1200 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1201 – 35000 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35001 ve yukarısı | 13 | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | GTİP | Madde İsmi | İlgili Standart | Standartın Farklı Uygulanacak Maddesi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|---|---------|-------|--|-------|-------|-----------------------|-----------|-----------|---------------------|------------------------------|------------|---|----------|---|------------|---|--------------|---|-------------------|----|
| | | | | <p>6. Piyasaya arz 6.1 Ambalajlama Prına yağı, mevzuatına uygun ambalajlarda veya dökme olarak piyasaya arz edilir.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 1512.19.90.00.11 | Ayçiçeği tohumu yağı (Yemeklik) | TS/886 Yemeklik Ayçiçek Yağı - Şubat 2016 | <p><u>4.2.2 Kimyasal Özellikler</u> - Çizelge 2- Ayçiçek yağının kimyasal özellikleri tablosuna aşağıdaki satır eklenmiştir.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Özellik</th> <th colspan="2">Değer</th> </tr> <tr> <th>Tip 1</th> <th>Tip 2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Toplam Sterol (mg/kg)</td> <td>2400-5000</td> <td>1700-5200</td> </tr> </tbody> </table> <p>- Aynı tabloda; “Kurşun (mg/kg), en çok” ve “Sterol bileşimi (toplam sterol yüzdesi olarak)” değerleri aranmaz.</p> <p><u>5.1 Numune Alma</u> 5.1.1 Genel Esaslar Numune alınmasında aşağıdaki esaslara uyulmalıdır: - Numuneler mümkün olduğu hallerde kapalı yerlerde alınmalı ve numune alan, numune alma süresince yağın arihğm bozacak her türlü kirlenmeye karşı gerekli önlemleri almalıdır. - Numune alma aleti ve numunenin konacağı kaplar, sıcak sabunlu su veya deterjanla yıkanmalı ve bu maddelerden eser kalmayınca kadar sıcak su ile durulamp kurutulmalıdır. Özellikle koku ve tadı önemli olan yağlardan numune alınmasında, numune alma aleti ve numune kaplarının ayrıca buharla temizlenmeleri salık verilir. 5.1.2 Stok Depoları, Tanklar, Gemi Lancaları, Sarnic Vagonu ve Benzeri Büyük Kaplardan Numune Alma Sınıfı, türü ve parti numarası aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan ayçiçeği yağları bir parti sayılır. Büyük kaplardan numune alınmasında uygun bir numune alma aleti kullanılır. Numune alma aleti ile kapın en üst kısmından başlayarak aşağıya doğru eşit aralıklarla en az üç düzeyden ayrı ayrı numune alınır ve paçal numune hazırlanır. Partiyi oluşturan büyük kap veya kaplardan hazırlanan paçal numuneden üç takım birer litrelik numune oluşturulur ve mühürlenir. Alman numunelerden iki takımı açılmaksızın analiz ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir, bir takımı ise şahit numune olarak Grup Başkanlığı'nda saklanır. Firmanın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir. 5.1.3 18 Litreden Daha Büyük Varil ve Benzeri Kaplar ile 18 Litreden Daha Küçük Kapalı Ambalajlardan Numune Alma Ambalajı, ambalaj ağırlığı, sınıfı, türü ve parti numarası aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan ayçiçeği yağları bir parti sayılır. Partiyi oluşturan birimlerden numune Numune Alma Çizelgesi'ne göre ayrılır.</p> <p>Numune Alma Çizelgesi</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parti Büyüklüğü (N)</th> <th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25'e kadar</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>26 – 150</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>151 – 1200</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>1201 – 35000</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>35001 ve yukarısı</td> <td>13</td> </tr> </tbody> </table> | Özellik | Değer | | Tip 1 | Tip 2 | Toplam Sterol (mg/kg) | 2400-5000 | 1700-5200 | Parti Büyüklüğü (N) | Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n) | 25'e kadar | 2 | 26 – 150 | 3 | 151 – 1200 | 5 | 1201 – 35000 | 8 | 35001 ve yukarısı | 13 |
| | Özellik | Değer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Tip 1 | | Tip 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Toplam Sterol (mg/kg) | 2400-5000 | 1700-5200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Parti Büyüklüğü (N) | Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25'e kadar | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 – 150 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 151 – 1200 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1201 – 35000 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35001 ve yukarısı | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1516.20.96.00.14 | Ayçiçeği tohumu yağı (Yemeklik) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1516.20.91.00.16 | Ayçiçeği tohumu yağı (Yemeklik) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | GTİP | Madde İsmi | İlgili Standart | Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi |
|----|------------------|--|---|---|
| | | | | <p>Ayçiçeği yağı numunesi Numune Alma Çizelgesi'nde belirtilen, partiyi oluşturan birimlerin miktarlarına göre karşılıklarında gösterilen sayıda olmak üzere partiden sistematik olarak ayrılacak birim ambalajlardan gelişigüzel ayrılarak seçilmelidir.</p> <p>Ayrılan kaplar iyice karıştırılır ve uygun bir numune alma aleti ile her birinden uygun miktarlarda numune alınır.</p> <p>Ayrılan numunelerden Madde 5.1.4'e göre deney numunesi hazırlanır ve deneyler bu numune üzerinde yürütülür. Ancak 1 litreye (1 litre dahil) kadar olan küçük ambalajlardan deney numunesi kapalı ambalaj olarak alınır.</p> <p>5.1.4 Denev Numunesi</p> <p>Numune olarak ayrılan her kaptan aynı miktarda (en az yaklaşık 50 ml) üçer adet asit numunesi alınır. Yine numune olarak ayrılan her kaptan aynı ayrı ancak aynı miktarda (yaklaşık 500 ml) alınan numuneler temiz bir kap içinde birleştirilerek 1000 ml'lik üç adet birleşik numune hazırlanır. Daha sonra her bir kaptan alınan birer adet asit numuneleri ile bir adet birleşik numune bir araya getirilerek üç takım numune oluşturulur ve mühürlenir. Alınan numunelerden iki takımı açılmaksızın analiz ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir, bir takımı ise şahit numune olarak Grup Başkanlığı'nda saklanır. Firmanın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir.</p> <p>6. Piyasaya arz</p> <p>6.1 Ambalajlama</p> <p>Yemeklik ayçiçeği yağı, mevzuatına uygun ambalajlarda veya dökme olarak piyasaya arz edilir.</p> <p>6.2 İşaretleme</p> <p>Yemeklik ayçiçeği yağının piyasaya arz edildiği ambalajların üzerine en az aşağıdaki bilgiler, silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde etiket halinde veya baskı (litograf) olarak bulunmalı, ayrıca bu kapların içinde bulunduğu büyük ambalajların üzerine okunabilecek ve silinmeyecek şekilde aynı bilgiler yazılmalıdır:</p> <ul style="list-style-type: none"> - İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurt dışındaki ithalatçı firmanın ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine "Türk Malı" ibaresinin yazılması), - Bu standardın işaret ve numarası (TS/886 şeklinde) (isteğe bağlı), - Mamulün adı, - Tipi, - Parti kod numarası ile seri veya kod numaralarından en az biri (5 L'den büyük ve dış ambalajlarda parti numarası zorunludur ve 5 L dahil iç ambalajlarda isteğe bağlıdır.), - Net dolun hacmi ve/veya net kütlesi (en az ml, L, gr veya kg olarak) (ihracatta sadece o ülkede geçerli ölçü birimi yazılabilir), - Varsa katkı maddelerinin adı ve içeriği, - Firmaca tavsiye edilen son tüketim tarihi. <p>Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir.</p> |
| 6 | 1512.29.90.00.00 | Diğerleri (Pamuk tohumu yağı- yemeklik) | TS/887 Yemeklik Pamuk Yağı - Nisan 2016 | <p>4.1.2 Kimyasal özellikler</p> <p>- Çizelge 2- Pamuk yağının kimyasal özellikleri tablosunda; "Kurşun (mg/kg), en çok" ve "Sterol bileşimi (toplam sterol yüzdesi olarak)" değerleri aranmaz.</p> <p>5.1.1 Genel Esaslar</p> <p>Numune alınmasında aşağıdaki esaslara uyulmalıdır:</p> <p>- Numuneler mümkün olduğu hallerde kapalı yerlerde alınmalı ve numune alan, numune alma süresince yağın ağırlığını bozacak her türlü kirlenmeye karşı gerekli önlemleri almalıdır.</p> |

| No | GTİP | Madde İsmi | İlgili Standart | Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|------------|-----------------|---|------------------------|---------------------------------|------------|---|----------|---|------------|---|--------------|---|-------------------|----|
| | | | | <p>- Numune alma aleti ve numunenin konacağı kaplar, sıcak sabunlu su veya deterjanla yıkanmalı ve bu maddelerden eser kalmayınca kadar sıcak su ile durulup kurutulmalıdır. Özellikle koku ve tadı önemli olan yağlardan numune alınmasında, numune alma aleti ve numune kaplarının ayrıca buharla temizlenmeleri salık verilir.</p> <p><u>5.1.2 Stok Depoları, Tanklar, Gemi Lanceları, Sarnic Vagonu ve Benzeri Büyük Kaplardan Numune Alma</u> Sınıfı, türü ve parti numarası aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan pamuk yağları bir parti sayılır. Büyük kaplardan numune alınmasında uygun bir numune alma aleti kullanılır. Numune alma aleti ile kapın en üst kısmından başlayarak aşağıya doğru eşit aralıklar ile en az üç düzeyden ayrı ayrı numune alınır ve paçal numune hazırlanır. Partiyi oluşturan büyük kap sayısı bir adet ise hazırlanan paçal numuneden üç takım birer litrelik numune oluşturulur ve mühürlenir. Partiyi oluşturan büyük kap veya kaplardan hazırlanan paçal numuneden üç takım birer litrelik numune oluşturulur ve mühürlenir. Alınan numunelerden iki takımı açılmaksızın analiz ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir, bir takımı ise şahit numune olarak Grup Başkanlığı'nda saklanır. Firmanın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir.</p> <p><u>5.1.3 18 Litreden Daha Büyük Varil ve Benzeri Kaplar ile 18 Litreden Daha Küçük Kapalı Ambalajlardan Numune Alma</u> Ambalajı, ambalaj ağırlığı, sınıfı, türü ve parti numarası aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan pamuk yağları bir parti sayılır. Partiyi oluşturan birimlerden numune Numune Alma Çizelgesi'ne göre ayrılır.</p> <p>Numune Alma Çizelgesi</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parti Büyüklüğü (N)</th> <th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25'e kadar</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>26 – 150</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>151 – 1200</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>1201 – 35000</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>35001 ve yukarısı</td> <td>13</td> </tr> </tbody> </table> <p>Pamuk yağı numunesi Numune Alma Çizelgesi'nde belirtilen, partiyi oluşturan birimlerin miktarlarına göre karşlarında gösterilen sayıda olmak üzere partiden sistematik olarak ayrılacak birim ambalajlardan gelişigüzel ayırarak seçilmelidir. Ayrılan kaplar iyice karıştırılır ve uygun bir numune alma aleti ile her birinden uygun miktarlarda numune alınır. Ayrılan numunelerden Madde 2.1.4'e göre deney numunesi hazırlanır ve deneyler bu numune üzerinde yürütülür. Ancak 1 litreye (1 litre dahil) kadar olan küçük ambalajlardan deney numunesi kapalı ambalaj olarak alınır.</p> <p><u>5.1.4 Denev Numunesi</u> Numune olarak ayrılan her kaptan aynı miktarda (en az yaklaşık 50 ml) üçer adet asit numunesi alınır. Yine numune olarak ayrılan her kaptan ayrı ayrı ancak aynı miktarda (yaklaşık 500 ml) alınan numuneler temiz bir kap içinde birleştirilerek 1000 ml'lik üç adet birleşik numune hazırlanır. Daha sonra her bir kaptan alınan birer adet asit numuneleri ile bir adet birleşik numune bir araya getirilerek üç takım numune oluşturulur ve mühürlenir. Alınan numunelerden iki takımı açılmaksızın analiz ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir, bir takımı ise şahit numune olarak Grup Başkanlığı'nda saklanır. Firmanın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir.</p> | Parti Büyüklüğü (N) | Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n) | 25'e kadar | 2 | 26 – 150 | 3 | 151 – 1200 | 5 | 1201 – 35000 | 8 | 35001 ve yukarısı | 13 |
| Parti Büyüklüğü (N) | Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25'e kadar | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 – 150 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 151 – 1200 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1201 – 35000 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35001 ve yukarısı | 13 | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | GTIP | Madde İsmi | İlgili Standart | Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|--|------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--|--|------|--------------------|--------------------|----------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|--|--|--|--------------------|--------------------|---|------------------------|------------------------|-----|--|
| 7 | 1513.19.91.00.00 | Diğerleri (Net ağırlığı 1 kg veya daha az olan hazır ambalajlarda bulunanlar) | TS/12303 Yemelik Hindistan Cevizi Yağı - Nisan 1997 (T1: Nisan 2013 dahil) | 1.2.1- Fiziksel Özellikler - Çizelge 1- Hindistan Cevizi Yağının Fiziksel Özellikleri tablosunda; "Eterde çözünmeyen yabancı madde, % (m/m) en çok" değeri, Natürel Hindistan Cevizi Yağı için "0,10" , Rafine Hindistan Cevizi Yağı için "0,05" olarak uygulanmalıdır. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.2.2- Kimyasal Özellikler Çizelge 2 – Yemelik hindistan cevizi yağının kimyasal özellikleri | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Özellik</th> <th>Natürel Hindistan Cevizi Yağı</th> <th>Rafine Hindistan Cevizi Yağı</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sabunlaşmayan madde, g/kg, en çok</td> <td></td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>Sabunlaşma sayısı, mg KOH/g yağ</td> <td></td> <td>248-265</td> </tr> <tr> <td>Peroksit sayısı milieşdeğer O₂/kg, en çok</td> <td>15,0</td> <td>10,0</td> </tr> </tbody> </table> | Özellik | Natürel Hindistan Cevizi Yağı | Rafine Hindistan Cevizi Yağı | Sabunlaşmayan madde, g/kg, en çok | | 15 | Sabunlaşma sayısı, mg KOH/g yağ | | 248-265 | Peroksit sayısı milieşdeğer O ₂ /kg, en çok | 15,0 | 10,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Özellik | Natürel Hindistan Cevizi Yağı | Rafine Hindistan Cevizi Yağı | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sabunlaşmayan madde, g/kg, en çok | | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sabunlaşma sayısı, mg KOH/g yağ | | 248-265 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Peroksit sayısı milieşdeğer O ₂ /kg, en çok | 15,0 | 10,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1513.19.99.00.11 | Diğerleri (Net ağırlığı 25.000 kg'ye kadar olan ambalaj veya konteynerlerde bulunanlar) | TS/12303 Yemelik Hindistan Cevizi Yağı - Nisan 1997 (T1: Nisan 2013 dahil) | Yağ asitleri bileşimi (toplam metil esterleri cinsinden), % (m/m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | <table border="1"> <tbody> <tr><td>-Kaproik asit (C6:0), en çok</td><td>0,7</td></tr> <tr><td>-Kaprilik asit (C8:0)</td><td>4,6-10</td></tr> <tr><td>-Kaprık asit (C10:0)</td><td>5,0-8,0</td></tr> <tr><td>-Laurik asit (C12:0)</td><td>45,1-53,2</td></tr> <tr><td>-Miristik asit (C14:0)</td><td>16,8-21,0</td></tr> <tr><td>-Palmirik asit (C16:0)</td><td>7,5-10,2</td></tr> <tr><td>-Palmitleik asit (C16:1), en çok</td><td>0,05</td></tr> <tr><td>-Margarik asit (C17:0), en çok</td><td>0,05</td></tr> <tr><td>-Heptadesenoik asit (C17:1), en çok</td><td>0,05</td></tr> <tr><td>-Stearik asit (C18:0)</td><td>2,0-4,0</td></tr> <tr><td>-Oleik asit (C18:1)</td><td>5,0-10,0</td></tr> <tr><td>-Linoleik asit (C18:2)</td><td>1,0-2,5</td></tr> <tr><td>-Linolenik asit (C18:3), en çok</td><td>0,2</td></tr> <tr><td>-Araşidik asit (C20:0), en</td><td>0,2</td></tr> <tr><td>-Gadoleik asit (C20:1), en</td><td>0,2</td></tr> <tr><td>-Eikosadienoik (C20:2), en çok</td><td>0,05</td></tr> <tr><td>-Behenik asit (C22:0), en çok</td><td>0,05</td></tr> <tr><td>-Erusik asit (C22:1), en çok</td><td>0,05</td></tr> <tr><td>-Dokosadienoik asit (C22:2), en çok</td><td>0,05</td></tr> <tr><td>-Lignoserik asit (C24:0), en çok</td><td>0,05</td></tr> <tr><td>-Nevronik asit (C24:1), en çok</td><td>0,05</td></tr> <tr><td>Sabun içeriği % (m/m), en çok</td><td>Bulunmamalıdır</td><td>0,005</td></tr> <tr><td>Serbest Yağ Asitleri, laurik asit cinsinden, % (m/m), en çok</td><td>2,0</td><td>0,30</td></tr> <tr><td>Iyot değeri (Wijs)</td><td colspan="2">6,3-10,6</td></tr> <tr><td>Mineral yağ, mg/kg, en çok</td><td colspan="2">Bulunmamalıdır</td></tr> <tr><td>Sterol bileşimi (toplam sterol yüzdesi olarak)*</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>Kolesterol, en çok</td><td colspan="2">3</td></tr> <tr><td>Brassikasterol, en çok</td><td colspan="2">0,3</td></tr> </tbody> </table> | -Kaproik asit (C6:0), en çok | 0,7 | -Kaprilik asit (C8:0) | 4,6-10 | -Kaprık asit (C10:0) | 5,0-8,0 | -Laurik asit (C12:0) | 45,1-53,2 | -Miristik asit (C14:0) | 16,8-21,0 | -Palmirik asit (C16:0) | 7,5-10,2 | -Palmitleik asit (C16:1), en çok | 0,05 | -Margarik asit (C17:0), en çok | 0,05 | -Heptadesenoik asit (C17:1), en çok | 0,05 | -Stearik asit (C18:0) | 2,0-4,0 | -Oleik asit (C18:1) | 5,0-10,0 | -Linoleik asit (C18:2) | 1,0-2,5 | -Linolenik asit (C18:3), en çok | 0,2 | -Araşidik asit (C20:0), en | 0,2 | -Gadoleik asit (C20:1), en | 0,2 | -Eikosadienoik (C20:2), en çok | 0,05 | -Behenik asit (C22:0), en çok | 0,05 | -Erusik asit (C22:1), en çok | 0,05 | -Dokosadienoik asit (C22:2), en çok | 0,05 | -Lignoserik asit (C24:0), en çok | 0,05 | -Nevronik asit (C24:1), en çok | 0,05 | Sabun içeriği % (m/m), en çok | Bulunmamalıdır | 0,005 | Serbest Yağ Asitleri, laurik asit cinsinden, % (m/m), en çok | 2,0 | 0,30 | Iyot değeri (Wijs) | 6,3-10,6 | | Mineral yağ, mg/kg, en çok | Bulunmamalıdır | | Sterol bileşimi (toplam sterol yüzdesi olarak)* | | | Kolesterol, en çok | 3 | | Brassikasterol, en çok | 0,3 | |
| | | | | -Kaproik asit (C6:0), en çok | 0,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -Kaprilik asit (C8:0) | 4,6-10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -Kaprık asit (C10:0) | 5,0-8,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -Laurik asit (C12:0) | 45,1-53,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -Miristik asit (C14:0) | 16,8-21,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -Palmirik asit (C16:0) | 7,5-10,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -Palmitleik asit (C16:1), en çok | 0,05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -Margarik asit (C17:0), en çok | 0,05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -Heptadesenoik asit (C17:1), en çok | 0,05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -Stearik asit (C18:0) | 2,0-4,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -Oleik asit (C18:1) | 5,0-10,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -Linoleik asit (C18:2) | 1,0-2,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -Linolenik asit (C18:3), en çok | 0,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -Araşidik asit (C20:0), en | 0,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -Gadoleik asit (C20:1), en | 0,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -Eikosadienoik (C20:2), en çok | 0,05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -Behenik asit (C22:0), en çok | 0,05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -Erusik asit (C22:1), en çok | 0,05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -Dokosadienoik asit (C22:2), en çok | 0,05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -Lignoserik asit (C24:0), en çok | 0,05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -Nevronik asit (C24:1), en çok | 0,05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sabun içeriği % (m/m), en çok | Bulunmamalıdır | 0,005 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Serbest Yağ Asitleri, laurik asit cinsinden, % (m/m), en çok | 2,0 | 0,30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Iyot değeri (Wijs) | 6,3-10,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mineral yağ, mg/kg, en çok | Bulunmamalıdır | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sterol bileşimi (toplam sterol yüzdesi olarak)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kolesterol, en çok | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Brassikasterol, en çok | 0,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1513.19.99.00.19 | Diğerleri | TS/12303 Yemelik Hindistan Cevizi Yağı - Nisan 1997 (T1: Nisan 2013 dahil) | Yağ asitleri bileşimi (toplam metil esterleri cinsinden), % (m/m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <table border="1"> <tbody> <tr><td>-Kaproik asit (C6:0), en çok</td><td>0,7</td></tr> <tr><td>-Kaprilik asit (C8:0)</td><td>4,6-10</td></tr> <tr><td>-Kaprık asit (C10:0)</td><td>5,0-8,0</td></tr> <tr><td>-Laurik asit (C12:0)</td><td>45,1-53,2</td></tr> <tr><td>-Miristik asit (C14:0)</td><td>16,8-21,0</td></tr> <tr><td>-Palmirik asit (C16:0)</td><td>7,5-10,2</td></tr> <tr><td>-Palmitleik asit (C16:1), en çok</td><td>0,05</td></tr> <tr><td>-Margarik asit (C17:0), en çok</td><td>0,05</td></tr> <tr><td>-Heptadesenoik asit (C17:1), en çok</td><td>0,05</td></tr> <tr><td>-Stearik asit (C18:0)</td><td>2,0-4,0</td></tr> <tr><td>-Oleik asit (C18:1)</td><td>5,0-10,0</td></tr> <tr><td>-Linoleik asit (C18:2)</td><td>1,0-2,5</td></tr> <tr><td>-Linolenik asit (C18:3), en çok</td><td>0,2</td></tr> <tr><td>-Araşidik asit (C20:0), en</td><td>0,2</td></tr> <tr><td>-Gadoleik asit (C20:1), en</td><td>0,2</td></tr> <tr><td>-Eikosadienoik (C20:2), en çok</td><td>0,05</td></tr> <tr><td>-Behenik asit (C22:0), en çok</td><td>0,05</td></tr> <tr><td>-Erusik asit (C22:1), en çok</td><td>0,05</td></tr> <tr><td>-Dokosadienoik asit (C22:2), en çok</td><td>0,05</td></tr> <tr><td>-Lignoserik asit (C24:0), en çok</td><td>0,05</td></tr> <tr><td>-Nevronik asit (C24:1), en çok</td><td>0,05</td></tr> <tr><td>Sabun içeriği % (m/m), en çok</td><td>Bulunmamalıdır</td><td>0,005</td></tr> <tr><td>Serbest Yağ Asitleri, laurik asit cinsinden, % (m/m), en çok</td><td>2,0</td><td>0,30</td></tr> <tr><td>Iyot değeri (Wijs)</td><td colspan="2">6,3-10,6</td></tr> <tr><td>Mineral yağ, mg/kg, en çok</td><td colspan="2">Bulunmamalıdır</td></tr> <tr><td>Sterol bileşimi (toplam sterol yüzdesi olarak)*</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>Kolesterol, en çok</td><td colspan="2">3</td></tr> <tr><td>Brassikasterol, en çok</td><td colspan="2">0,3</td></tr> </tbody> </table> | -Kaproik asit (C6:0), en çok | 0,7 | -Kaprilik asit (C8:0) | 4,6-10 | -Kaprık asit (C10:0) | 5,0-8,0 | -Laurik asit (C12:0) | 45,1-53,2 | -Miristik asit (C14:0) | 16,8-21,0 | -Palmirik asit (C16:0) | 7,5-10,2 | -Palmitleik asit (C16:1), en çok | 0,05 | -Margarik asit (C17:0), en çok | 0,05 | -Heptadesenoik asit (C17:1), en çok | 0,05 | -Stearik asit (C18:0) | 2,0-4,0 | -Oleik asit (C18:1) | 5,0-10,0 | -Linoleik asit (C18:2) | 1,0-2,5 | -Linolenik asit (C18:3), en çok | 0,2 | -Araşidik asit (C20:0), en | 0,2 | -Gadoleik asit (C20:1), en | 0,2 | -Eikosadienoik (C20:2), en çok | 0,05 | -Behenik asit (C22:0), en çok | 0,05 | -Erusik asit (C22:1), en çok | 0,05 | -Dokosadienoik asit (C22:2), en çok | 0,05 | -Lignoserik asit (C24:0), en çok | 0,05 | -Nevronik asit (C24:1), en çok | 0,05 | Sabun içeriği % (m/m), en çok | Bulunmamalıdır | 0,005 | Serbest Yağ Asitleri, laurik asit cinsinden, % (m/m), en çok | 2,0 | 0,30 | Iyot değeri (Wijs) | 6,3-10,6 | | Mineral yağ, mg/kg, en çok | Bulunmamalıdır | | Sterol bileşimi (toplam sterol yüzdesi olarak)* | | | Kolesterol, en çok | 3 | | Brassikasterol, en çok | 0,3 | | |
| | | | -Kaproik asit (C6:0), en çok | 0,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -Kaprilik asit (C8:0) | 4,6-10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -Kaprık asit (C10:0) | 5,0-8,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -Laurik asit (C12:0) | 45,1-53,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -Miristik asit (C14:0) | 16,8-21,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -Palmirik asit (C16:0) | 7,5-10,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -Palmitleik asit (C16:1), en çok | 0,05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -Margarik asit (C17:0), en çok | 0,05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -Heptadesenoik asit (C17:1), en çok | 0,05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -Stearik asit (C18:0) | 2,0-4,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -Oleik asit (C18:1) | 5,0-10,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -Linoleik asit (C18:2) | 1,0-2,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -Linolenik asit (C18:3), en çok | 0,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -Araşidik asit (C20:0), en | 0,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -Gadoleik asit (C20:1), en | 0,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -Eikosadienoik (C20:2), en çok | 0,05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -Behenik asit (C22:0), en çok | 0,05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -Erusik asit (C22:1), en çok | 0,05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -Dokosadienoik asit (C22:2), en çok | 0,05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -Lignoserik asit (C24:0), en çok | 0,05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -Nevronik asit (C24:1), en çok | 0,05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sabun içeriği % (m/m), en çok | Bulunmamalıdır | 0,005 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Serbest Yağ Asitleri, laurik asit cinsinden, % (m/m), en çok | 2,0 | 0,30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Iyot değeri (Wijs) | 6,3-10,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mineral yağ, mg/kg, en çok | Bulunmamalıdır | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sterol bileşimi (toplam sterol yüzdesi olarak)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kolesterol, en çok | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Brassikasterol, en çok | 0,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | GTIP | Madde İsmi | İlgili Standart | Standartın Farklı Uygulanacak Maddesi | |
|----|------|------------|-----------------|--|---------------------------------|
| | | | | | |
| | | | | Kampasterol | 6,0-11,2 |
| | | | | Stigmasterol | 11,4-15,6 |
| | | | | Beta – sitosterol | 32,6-50,7 |
| | | | | Delta - 5 – Avanesterol | 20-40,7 |
| | | | | Delta - 7 - Stigmastenol, en çok | 3,0 |
| | | | | Delta - 7 – Avenesterol, en çok | 3,0 |
| | | | | Toplam sterol içeriği (mg/kg) | 400-1200 |
| | | | | * İhracat ve ithalatta aranmaz. | |
| | | | | 1.3 - Sınıf Özellikleri | |
| | | | | - Bu madde hükümleri uygulanmaz. | |
| | | | | 2.1 Numune Alma | |
| | | | | 2.1.1 Genel Esaslar | |
| | | | | Numune alınmasında aşağıdaki esaslara uyulmalıdır: | |
| | | | | - Numuneler mümkün olduğu hallerde kapalı yerlerde alınmalı ve numune alan, numune alma süresince yağın arihğm bozacak her türlü kirlenmeye karşı gerekli önlemleri almalıdır. | |
| | | | | - Numune alma aleti ve numunenin konacağı kaplar, sıcak sabunlu su veya deterjanla yıkanmalı ve bu maddelerden eser kalmayınca kadar sıcak su ile durulanıp kurutulmalıdır. Özellikle koku ve tadı önemli olan yağlardan numune alınmasında, numune alma aleti ve numune kaplarının ayrıca buharla temizlenmeleri salık verilir. | |
| | | | | 2.1.2 Stok Depoları, Tanklar, Gemi Lancaları, Sarnıç Vagonu ve Benzeri Büyük Kaplardan Numune Alma | |
| | | | | Sınıfı, türü ve parti numarası aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan Hindistan cevizi yağları bir parti sayılır. Büyük kaplardan numune alınmasında uygun bir numune alma aleti kullanılır. Numune alma aleti ile kabın en üst kısmından başlayarak aşağıya doğru eşit aralıklar ile en az üç düzeyden ayrı ayrı numune alınır ve paçal numune hazırlanır. Partiyi oluşturan büyük kap sayısı bir adet ise hazırlanan paçal numuneden üç takım birer litrelik numune oluşturulur ve mühürlenir. Partiyi oluşturan büyük kap veya kaplardan hazırlanan paçal numuneden üç takım birer litrelik numune oluşturulur ve mühürlenir. Alınan numunelerden iki takımı açılmaksızın analiz ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir, bir takımı ise şahit numune olarak Grup Başkanlığı'nda saklanır. Firmanın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir. | |
| | | | | 2.1.3 18 Litreden Daha Büyük Varil ve Benzeri Kaplar ile 18 Litreden Daha Küçük Kapalı Ambalajlardan Numune Alma | |
| | | | | Ambalajı, ambalaj ağırlığı, sınıfı, türü ve parti numarası aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan Hindistan cevizi yağları bir parti sayılır. Partiyi oluşturan birimlerden numune Numune Alma Çizelgesi'ne göre ayrılır. | |
| | | | | Numune Alma Çizelgesi | |
| | | | | Parti Büyüklüğü (N) | Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n) |
| | | | | 25'e kadar | 2 |
| | | | | 26 – 150 | 3 |
| | | | | 151 – 1200 | 5 |
| | | | | 1201 – 35000 | 8 |
| | | | | 35001 ve yukarı | 13 |

| No | GTİP | Madde İsmi | İlgili Standart | Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi |
|----|------------------|---|---|--|
| | | | | <p>Hindistan cevizi yağı numunesi Numune Alma Çizelgesi'nde belirtilen, partiyi oluşturan birimlerin miktarlarına göre karşılıklarında gösterilen sayıda olmak üzere partiden sistematik olarak ayrılacak birim ambalajlardan gelişigüzel ayrılarak seçilmelidir.</p> <p>Ayrılan kaplar iyice karıştırılır ve uygun bir numune alma aleti ile her birinden uygun miktarlarda numune alınır.</p> <p>Ayrılan numunelerden Madde 2.1.4'e göre deney numunesi hazırlanır ve deneyler bu numune üzerinde yürütülür. Ancak 1 litreye (1 litre dahil) kadar olan küçük ambalajlardan deney numunesi kapalı ambalaj olarak alınır.</p> <p>2.1.4 Denev Numunesi</p> <p>Numune olarak ayrılan her kaptan aynı miktarda (en az yaklaşık 50 ml) üçer adet asit numunesi alınır. Yine numune olarak ayrılan her kaptan aynı ayrı ancak aynı miktarda (yaklaşık 500 ml) alınan numuneler temiz bir kap içinde birleştirilerek 1000 ml'lik üç adet birleşik numune hazırlanır. Daha sonra her bir kaptan alınan birer adet asit numuneleri ile bir adet birleşik numune bir araya getirilerek üç takım numune oluşturulur ve mühürlenir. Alınan numunelerden iki takımı açılmaksızın analiz ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir, bir takımı ise şahit numune olarak Grup Başkanlığı'nda saklanır. Firmanın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir.</p> <p>3. Piyasaya arz</p> <p>3.1 Ambalajlama</p> <p>Yemeklik Hindistan cevizi yağı, mevzuatına uygun ambalajlarda veya dökme olarak piyasaya arz edilir.</p> <p>3.2 İşaretleme</p> <p>Hindistan cevizi yağlarının piyasaya arz edildiği ambalajların üzerine en az aşağıdaki bilgiler, silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde etiket halinde veya baskı (litograf) olarak bulunmalı, ayrıca bu kapların içinde bulunduğu büyük ambalajların üzerine okunabilecek ve silinmeyecek şekilde aynı bilgiler yazılmalıdır:</p> <ul style="list-style-type: none"> - İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurt dışındaki ithalatçı firmanın ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine "Türk Malı" ibaresinin yazılması), - Bu standardın işaret ve numarası (TS/12303 şeklinde) (isteğe bağlı), - Mamulün adı , - Parti kod numarası ile seri veya kod numaralarından en az biri (5 L'den büyük ve dış ambalajlarda parti numarası zorunludur ve 5 L dahil iç ambalajlarda isteğe bağlıdır.), - Net dolum hacmi ve/veya net kütlesi (en az ml, L, gr veya kg olarak) (ithracatta sadece o ülkede geçerli ölçü birimi yazılabilir), - Varsa katkı maddelerinin adı ve içeriği, - Firmaca tavsiye edilen son tüketim tarihi. <p>Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir.</p> |
| 8 | 1514.19.90.00.00 | Diğerleri (Yemeklik rep, kolza [kanola] ve hardal yağı ve bunların fraksiyonları) | TS/892 Yemeklik Kanola Yağı - Temmuz 2011 | <p>4.2 Kimyasal Özellikler</p> <ul style="list-style-type: none"> - Çizelge 2 - Kanola Yağının Kimyasal Özellikleri tablosunda; "Kurşun muhtevası, mg/kg, en çok" değeri aranmaz. - Aynı çizelgedeki "Mineral yağ (ppb), en çok" değeri "Bulunmamalıdır" şeklinde uygulanmalıdır. <p>5.1 Numune Alma</p> <p>5.1.1 Genel Esaslar</p> <p>Numune alınmasında aşağıdaki esaslara uyulmalıdır:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Numuneler mümkün olduğu hallerde kapalı yerlerde alınmalı ve numune alan, numune alma süresince yağın ağırlığını bozacak her türlü kirlenmeye karşı gerekli önlemleri almalıdır. |

| No | GTIP | Madde İsmi | İlgili Standart | Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|------------|-----------------|---|------------------------|---------------------------------|------------|---|----------|---|------------|---|--------------|---|-------------------|----|
| | | | | <p>- Numune alma aleti ve numunenin konacağı kaplar, sıcak sabunlu su veya deterjanla yıkanmalı ve bu maddelerden eser kalmayınca kadar sıcak su ile durulup kurutulmalıdır. Özellikle koku ve tadı önemli olan yağlardan numune alınmasında, numune alma aleti ve numune kaplarının ayrıca buharla temizlenmeleri salık verilir.</p> <p><u>5.1.2 Stok Depoları, Tanklar, Gemi Lancaları, Sarnic Vagonu ve Benzeri Büyük Kaplardan Numune Alma</u> Sınıfı, türü ve parti numarası aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan kanola yağları bir parti sayılır. Büyük kaplardan numune alınmasında uygun bir numune alma aleti kullanılır. Numune alma aleti ile kabın en üst kısmından başlayarak aşağıya doğru eşit aralıklar ile en az üç düzeyden ayrı ayrı numune alınır ve paçal numune hazırlanır. Partiyi oluşturan büyük kap sayısı bir adet ise hazırlanan paçal numuneden üç takım birer litrelik numune oluşturulur ve mühürlenir. Partiyi oluşturan büyük kap veya kaplardan hazırlanan paçal numuneden üç takım birer litrelik numune oluşturulur ve mühürlenir. Alınan numunelerden iki takımı açılmaksızın analiz ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir, bir takımı ise şahit numune olarak Grup Başkanlığı'nda saklanır. Firmanın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir.</p> <p><u>5.1.3 18 Litreden Daha Büyük Varil ve Benzeri Kaplar ile 18 Litreden Daha Küçük Kapalı Ambalajlardan Numune Alma</u> Ambalajı, ambalaj ağırlığı, sınıfı, türü ve parti numarası aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan kanola yağları bir parti sayılır. Partiyi oluşturan birimlerden numune Numune Alma Çizelgesi'ne göre ayrılır.</p> <p>Numune Alma Çizelgesi</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parti Büyüklüğü (N)</th> <th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25'e kadar</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>26 – 150</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>151 – 1200</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>1201 – 35000</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>35001 ve yukarısı</td> <td>13</td> </tr> </tbody> </table> <p>Kanola yağı numunesi Numune Alma Çizelgesi'nde belirtilen, partiyi oluşturan birimlerin miktarlarına göre karşlarında gösterilen sayıda olmak üzere partiden sistematik olarak ayrılacak birim ambalajlardan gelişigüzel ayrılarak seçilmelidir. Ayrılan kaplar iyice karıştırılır ve uygun bir numune alma aleti ile her birinden uygun miktarlarda numune alınır. Ayrılan numunelerden Madde 5.1.4'e göre deney numunesi hazırlanır ve deneyler bu numune üzerinde yürütülür. Ancak 1 litreye (1 litre dahil) kadar olan küçük ambalajlardan deney numunesi kapalı ambalaj olarak alınır.</p> <p><u>5.1.4 Denev Numunesi</u> Numune olarak ayrılan her kaptan aynı miktarda (en az yaklaşık 50 ml) üçer adet asit numunesi alınır. Yine numune olarak ayrılan her kaptan ayrı ayrı ancak aynı miktarda (yaklaşık 500 ml) alınan numuneler temiz bir kap içinde birleştirilerek 1000 ml'lik üç adet birleşik numune hazırlanır. Daha sonra her bir kaptan alınan birer adet asit numuneleri ile bir adet birleşik numune bir araya getirilerek üç takım numune oluşturulur ve mühürlenir. Alınan numunelerden iki takımı açılmaksızın analiz ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir, bir takımı ise şahit numune olarak Grup Başkanlığı'nda saklanır. Firmanın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir.</p> <p><u>6. Pivasaya arz</u> <u>6.1 Ambalajlama</u> Yemeklik kanola yağı, mevzuatına uygun ambalajlarda veya dökme olarak piyasaya arz edilir.</p> | Parti Büyüklüğü (N) | Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n) | 25'e kadar | 2 | 26 – 150 | 3 | 151 – 1200 | 5 | 1201 – 35000 | 8 | 35001 ve yukarısı | 13 |
| Parti Büyüklüğü (N) | Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25'e kadar | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 – 150 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 151 – 1200 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1201 – 35000 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35001 ve yukarısı | 13 | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | GTİP | Maddesi İsmi | İlgili Standart | Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi |
|----|------------------|---------------------------------------|---|--|
| | | | | <p><u>6.2 İşaretleme</u> Yemelik kanola yağının piyasaya arz edildiği ambalajların üzerine en az aşağıdaki bilgiler, silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde etiket halinde veya baskı (litograf) olarak bulunmalı, ayrıca bu kapların içinde bulunduğu büyük ambalajların üzerine okunabilecek ve silinmeyecek şekilde aynı bilgiler yazılmalıdır:</p> <ul style="list-style-type: none"> - İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurt dışındaki ithalatçı firmanın ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine "Türk Malı" ibaresinin yazılması), - Bu standardın işaret ve numarası (TS/892 şeklinde) (isteğe bağlı), - Mamulün adı, - Parti kod numarası ile seri veya kod numaralarından en az biri (5 L'den büyük ve dış ambalajlarda parti numarası zorunludur ve 5 L dahil iç ambalajlarda isteğe bağlıdır.), - Net dolun hacmi ve/veya net kütlesi (en az ml, L, gr veya kg olarak) (ihracatta sadece o ülkede geçerli ölçü birimi yazılabilir), - Varsa katkı maddelerinin adı ve içeriği, - Firmaca tavsiye edilen son tüketim tarihi. <p>Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir.</p> |
| 9 | 1515.29.90.00.00 | Diğerleri (Mısır yağı- yemelik) | TS/888 Yemelik Mısır Yağı - Nisan 2016 | <p><u>4.1.2 Kimyasal Özellikler</u> - Çizelge 2 - Mısır yağının kimyasal özellikleri tablosunda; "Kurşun, mg/kg, en çok" ve "Sterol bileşimi (toplam sterol yüzdesi olarak)" değerleri aranmaz.</p> <p><u>5.1 Numune Alma</u> <u>5.1.1 Genel Esaslar</u> Numune alınmasında aşağıdaki esaslara uyulmalıdır:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Numuneler mümkün olduğu hallerde kapalı yerlerde alınmalı ve numune alan, numune alma süresince yağın artığına bozacak her türlü kirlenmeye karşı gerekli önlemleri almalıdır. - Numune alma aleti ve numunenin konacağı kaplar, sıcak sabunlu su veya deterjanla yıkanmalı ve bu maddelerden eser kalmayınca kadar sıcak su ile durulanıp kurutulmalıdır. Özellikle koku ve tadı önemli olan yağlardan numune alınmasında, numune alma aleti ve numune kaplarının ayrıca buharla temizlenmeleri salık verilir. <p><u>5.1.2 Stok Depoları, Tanklar, Gemi Lancaları, Sarnıç Vagonu ve Benzeri Büyük Kaplardan Numune Alma</u> Sınıfı, türü ve parti numarası aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan mısır yağları bir parti sayılır. Büyük kaplardan numune alınmasında uygun bir numune alma aleti kullanılır. Numune alma aleti ile kabın en üst kısmından başlayarak aşağıya doğru eşit aralıklar ile en az üç düzenden ayrı ayrı numune alınır ve paçal numune hazırlanır. Partiyi oluşturan büyük kap sayısı bir adet ise hazırlanan paçal numuneden üç takım birer litrelik numune oluşturulur ve mühürlenir. Partiyi oluşturan büyük kap veya kaplardan hazırlanan paçal numuneden üç takım birer litrelik numune oluşturulur ve mühürlenir. Alınan numunelerden iki takımı açılmaksızın analiz ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir, bir takımı ise şahit numune olarak Grup Başkanlığı'nda saklanır. Firmanın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir.</p> <p><u>5.1.3 18 Litreden Daha Büyük Varil ve Benzeri Kaplar ile 18 Litreden Daha Küçük Kapalı Ambalajlardan Numune Alma</u> Ambalajı, ambalaj ağırlığı, sınıfı, türü ve parti numarası aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan mısır yağları bir parti sayılır. Partiyi oluşturan birimlerden numune Numune Alma Çizelgesi'ne göre ayrılır.</p> |

| No | GTIP | Madde İsmi | İlgili Standart | Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|--|--|---|------------------------|---------------------------------|-------------|---|----------|---|------------|---|--------------|---|-------------------|----|
| | | | | <p>Numune Alma Çizelgesi</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parti Büyüklüğü (N)</th> <th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25' e kadar</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>26 – 150</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>151 – 1200</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>1201 – 35000</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>35001 ve yukarısı</td> <td>13</td> </tr> </tbody> </table> <p>Mısır yağı numunesi Numune Alma Çizelgesi'nde belirtilen, partiyi oluşturan birimlerin miktarlarına göre karşlarında gösterilen sayıda olmak üzere partiden sistematik olarak ayrılacak birim ambalajlardan gelişigüzel ayrılarak seçilmelidir. Ayrılan kaplar iyice karıştırılır ve uygun bir numune alma aleti ile her birinden uygun miktarlarda numune alınır. Ayrılan numunelerden Madde 2.1.4'e göre deney numunesi hazırlanır ve deneyler bu numune üzerinde yürütülür. Ancak 1 litreye (1 litre dahil) kadar olan küçük ambalajlardan deney numunesi kapalı ambalaj olarak alınır.</p> <p>5.1.4 Denev Numunesi</p> <p>Numune olarak ayrılan her kaptan aynı miktarda (en az yaklaşık 50 ml) üçer adet asit numunesi alınır. Yine numune olarak ayrılan her kaptan ayrı ayrı ancak aynı miktarda (yaklaşık 500 ml) alınan numuneler temiz bir kap içinde birleştirilerek 1000 ml'lik üç adet birleşik numune hazırlanır. Daha sonra her bir kaptan alınan birer adet asit numuneleri ile bir adet birleşik numune bir araya getirilerek üç takım numune oluşturulur ve mühürlenir. Alınan numunelerden iki takımı açılmaksızın analiz ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir, bir takımı ise şahit numune olarak Grup Başkanlığı'nda saklanır. Firmanın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir.</p> | Parti Büyüklüğü (N) | Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n) | 25' e kadar | 2 | 26 – 150 | 3 | 151 – 1200 | 5 | 1201 – 35000 | 8 | 35001 ve yukarısı | 13 |
| Parti Büyüklüğü (N) | Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25' e kadar | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 – 150 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 151 – 1200 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1201 – 35000 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35001 ve yukarısı | 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 1515.50.99.00.00 | Diğerleri (Susam yağı- yemeklik) | TS/889 Yemeklik Susam Yağı - Mart 2016 | <p>4.2.2 Kimyasal özellikler</p> <p>Çizelge 2 – Susam yağının kimyasal özellikleri tablosunda; “Kürsün, mg/kg, en çok” ve “Sterol bileşimi (toplam sterol yüzdesi olarak)” değerleri aranmaz.</p> <p>5.1 Numune Alma</p> <p>5.1.1 Genel Esaslar</p> <p>Numune alınmasında aşağıdaki esaslara uyulmalıdır:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Numuneler mümkün olduğu hallerde kapalı yerlerde alınmalı ve numune alan, numune alma süresince yağın arihğm bozacak her türlü kirlenmeye karşı gerekli önlemleri almalıdır. - Numune alma aleti ve numunenin konacağı kaplar, sıcak sabunlu su veya deterjanla yıkanmalı ve bu maddelerden eser kalmayınca kadar sıcak su ile durulanıp kurutulmalıdır. Özellikle koku ve tadı önemli olan yağlardan numune alınmasında, numune alma aleti ve numune kaplarının ayrıca buharla temizlenmeleri salık verilir. <p>5.1.2 Stok Depoları, Tanklar, Gemi Lancaları, Sarnıç Vagonu ve Benzeri Büyük Kaplardan Numune Alma</p> <p>Sınıfı, türü ve parti numarası aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan susam yağları bir parti sayılır. Büyük kaplardan numune alınmasında uygun bir numune alma aleti kullanılır. Numune alma aleti ile kabın en üst kısmından başlayarak aşağıya doğru eşit aralıklar ile en az üç düzeyden ayrı ayrı numune alınır ve paçal numune hazırlanır. Partiyi oluşturan büyük kap sayısı bir adet ise hazırlanan paçal numuneden üç takım birer litrelik numune oluşturulur ve mühürlenir. Partiyi oluşturan büyük kap veya kaplardan hazırlanan paçal numuneden üç takım birer litrelik numune oluşturulur ve mühürlenir. Alınan numunelerden iki takımı açılmaksızın analiz ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir, bir takımı ise şahit numune olarak Grup Başkanlığı'nda saklanır. Firmanın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir.</p> | | | | | | | | | | | | |

| No | GTİP | Madde İsmi | İlgili Standart | Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|------------|-----------------|---|------------------------|---------------------------------|------------|---|----------|---|------------|---|--------------|---|-------------------|----|
| | | | | <p>5.1.3 18 Litreden Daha Büyük Varil ve Benzeri Kaplar ile 18 Litreden Daha Küçük Kapalı Ambalajlardan Numune Alma Ambalajı, ambalaj ağırlığı, sınıfı, türü ve parti numarası aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan susam yağları bir parti sayılır. Partiyi oluşturan birimlerden numune Numune Alma Çizelgesi'ne göre ayrılır.</p> <p>Numune Alma Çizelgesi</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parti Büyüklüğü (N)</th> <th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25'e kadar</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>26 – 150</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>151 – 1200</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>1201 – 35000</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>35001 ve yukarısı</td> <td>13</td> </tr> </tbody> </table> <p>Susam yağ numunesi Numune Alma Çizelgesi'nde belirtilen, partiyi oluşturan birimlerin miktarlarına göre karşlarında gösterilen sayıda olmak üzere partiden sistematik olarak ayrılacak birim ambalajlardan gelişigüzel ayrılarak seçilmelidir. Ayrılan kaplar iyice karıştırılır ve uygun bir numune alma aleti ile her birinden uygun miktarlarda numune alınır. Ayrılan numunelerden Madde 2.1.4'e göre deney numunesi hazırlanır ve deneyler bu numune üzerinde yürütülür. Ancak 1 litreye (1 litre dahil) kadar olan küçük ambalajlardan deney numunesi kapalı ambalaj olarak alınır.</p> <p>5.1.4 Denev Numunesi Numune olarak ayrılan her kaptan aynı miktarda (en az yaklaşık 50 ml) üçer adet asit numunesi alınır. Yine numune olarak ayrılan her kaptan aynı miktarda (yaklaşık 500 ml) alınan numuneler temiz bir kap içinde birleştirilerek 1000 ml'lik üç adet birleşik numune hazırlanır. Daha sonra her bir kaptan alınan birer adet asit numuneleri ile bir adet birleşik numune bir araya getirilerek üç takım numune oluşturulur ve mühürlenir. Alınan numunelerden iki takım açılmaksızın analiz ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir, bir takım ise şahit numune olarak Grup Başkanlığı'nda saklanır. Firmanın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir.</p> <p>4.2.2 Kimyasal Özellikler Çizelge 2 – Rafine fındık yağının kimyasal özellikleri tablosunda; "Kurşun, mg/kg, en çok" ve "Sterol bileşimi (toplam sterol yüzdesi olarak)" değerleri aranmaz.</p> <p>5.1 Numune Alma 5.1.1 Genel Esaslar Numune alınmasında aşağıdaki esaslara uyulmalıdır: - Numuneler mümkün olduğu hallerde kapalı yerlerde alınmalı ve numune alan, numune alma süresince yağın ağırlığı bozacak her türlü kirlenmeye karşı gerekli önlemleri almalıdır. - Numune alma aleti ve numunenin konacağı kaplar, sıcak sabunlu su veya deterjanla yıkanmalı ve bu maddelerden eser kalmayınca kadar sıcak su ile durulanıp kurutulmalıdır. Özellikle koku ve tadı önemli olan yağlardan numune alınmasında, numune alma aleti ve numune kaplarının ayrıca buharla temizlenmeleri salık verilir.</p> <p>5.1.2 Stok Depoları, Tanklar, Gemi Lancaları, Sarnıç Vagonu ve Benzeri Büyük Kaplardan Numune Alma Sınıfı, türü ve parti numarası aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan fındık yağları bir parti sayılır. Büyük kaplardan numune alınmasında uygun bir numune alma aleti kullanılır. Numune alma aleti ile kabın en üst kısmından başlayarak aşağıya doğru eşit aralıklarla en az üç düzeyden ayrı ayrı numune alınır ve paçal numune hazırlanır. Partiyi oluşturan büyük kap sayısı bir adet ise hazırlanan paçal numuneden üç takım birer litrelik numune oluşturulur ve mühürlenir.</p> | Parti Büyüklüğü (N) | Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n) | 25'e kadar | 2 | 26 – 150 | 3 | 151 – 1200 | 5 | 1201 – 35000 | 8 | 35001 ve yukarısı | 13 |
| Parti Büyüklüğü (N) | Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25'e kadar | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 – 150 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 151 – 1200 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1201 – 35000 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35001 ve yukarısı | 13 | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | GTIP | Madde İsmi | İlgili Standart | Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|------------------------|---------------------------------|------------|---|----------|---|------------|---|--------------|---|
| 11 | 1515.90.91.00.00 | Diğerleri (Katı halde net ağırlığı 1 kg. veya daha az olan hazır ambalajlarda olanlar) (yalnız rafine fındık yağı) | TS/6581 Rafine Fındık Yağı - Yemeklik - Mart 2017 | Partiyi oluşturan büyük kap veya kaplardan hazırlanan paçal numuneden üç takım birer litrelik numune oluşturulur ve mühürlenir. Alınan numunelerden iki takımı açılmaksızın analiz ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir, bir takımı ise şahit numune olarak Grup Başkanlığı'nda saklanır. Firmanın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir. 5.1.3 18 Litreden Daha Büyük Varil ve Benzeri Kaplar ile 18 Litreden Daha Küçük Kapalı Ambalajlardan Numune Alma Ambalajı, ambalaj ağırlığı, sınıfı, türü ve parti numarası aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan fındık yağları bir parti sayılır. Partiyi oluşturan birimlerden numune Numune Alma Çizelgesi'ne göre ayrılır. | | | | | | | | | | | | |
| | 1515.90.99.00.00 | Diğerleri (Katı halde, diğer şekillerde ambalajlanmış olanlar, akışkan) (yalnız rafine fındık yağı) | | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Numune Alma Çizelgesi</th> </tr> <tr> <th>Parti Büyüklüğü (N)</th> <th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25'e kadar</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>26 – 150</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>151 – 1200</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>1201 – 35000</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>35001 ve yukarısı</td> <td>13</td> </tr> </tbody> </table> <p>Fındık yağı numunesi Numune Alma Çizelgesi'nde belirtilen, partiyi oluşturan birimlerin miktarlarına göre karşılığında gösterilen sayıda olmak üzere partiden sistematik olarak ayrılacak birim ambalajlardan gelişigüzel ayrılarak seçilmelidir. Ayrılan kaplar iyice karıştırılır ve uygun bir numune alma aleti ile her birinden uygun miktarlarda numune alınır. Ayrılan numunelerden Madde 2.1.4'e göre deney numunesi hazırlanır ve deneyler bu numune üzerinde yürütülür. Ancak 1 litreye (1 litre dahil) kadar olan küçük ambalajlardan deney numunesi kapalı ambalaj olarak alınır.</p> <p>5.1.4 Denev Numunesi Numune olarak ayrılan her kaptan aynı miktarda (en az yaklaşık 50 ml) üçer adet asit numunesi alınır. Yine numune olarak ayrılan her kaptan ayrı ayrı ancak aynı miktarda (yaklaşık 500 ml) alınan numuneler temiz bir kap içinde birleştirilerek 1000 ml'lik üç adet birleşik numune hazırlanır. Daha sonra her bir kaptan alınan birer adet asit numuneleri ile bir adet birleşik numune bir araya getirilerek üç takım numune oluşturulur ve mühürlenir. Alınan numunelerden iki takımı açılmaksızın analiz ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir, bir takımı ise şahit numune olarak Grup Başkanlığı'nda saklanır. Firmanın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir.</p> | Numune Alma Çizelgesi | | Parti Büyüklüğü (N) | Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n) | 25'e kadar | 2 | 26 – 150 | 3 | 151 – 1200 | 5 | 1201 – 35000 | 8 |
| Numune Alma Çizelgesi | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Parti Büyüklüğü (N) | Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25'e kadar | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 – 150 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 151 – 1200 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1201 – 35000 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35001 ve yukarısı | 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 1513.29.50.00.00 | Net ağırlığı 1 kg. veya daha az olan hazır ambalajlarda bulunanlar (Yemeklik - palm çekirdeği veya babassu yağları ve | TS/893 Bitkisel Yemeklik Yağlar (Özel Standart Olmayan) Nisan 2013 | <p>1.2.1 Fiziksel Özellikler Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 12/04/2012 tarihli ve 28262 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Türk Gıda Kodeksi Bitki Adı ile Anılan Yemeklik Yağlar Tebliği (2012/29)"nde belirtilen kustaşlar (Ek 4 ihtiyari) uygulanır. 2012/29 sayılı Tebliğin "EK 3 Bitkisel Yağların Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri" tablosunda yer alan "Kırılma İndisi" değeri "Palm Süperolein" için "1,463 – 1,465 25° C'de" olarak uygulanır.</p> <p>1.2.2 Kimyasal Özellikler - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 12/04/2012 tarihli ve 28262 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Türk Gıda Kodeksi Bitki Adı ile Anılan Yemeklik Yağlar Tebliği (2012/29)"nde belirtilen kustaşlar (Ek 4 ihtiyari) uygulanır.</p> | | | | | | | | | | | | |

| No | GTİP | Madde İsmi | İlgili Standart | Standartın Farklı Uygulanacak Maddesi | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------|--|---------------------|------------------------------|------------|---|----------|---|------------|---|--------------|---|-------------------|----|
| | | bunların fraksiyonları) | | 2.1 Numune Alma | | | | | | | | | | | | |
| | 1513.29.90.00.11 | Palm çekirdeği yağı | | 2.1.1 Genel Esaslar Numune alınmasında aşağıdaki esaslara uyulmalıdır: - Numuneler mümkün olduğu hallerde kapalı yerlerde alınmalı ve numune alan, numune alma süresince yağın arıtılmı bozacak her türlü kirlenmeye karşı gerekli önlemleri almalıdır. - Numune alma aleti ve numunenin konacağı kaplar, sıcak sabunlu su veya deterjanla yıkamalı ve bu maddelerden eser kalmayınca kadar sıcak su ile durulanıp kurutulmalıdır. Özellikle koku ve tadı önemli olan yağlardan numune alınmasında, numune alma aleti ve numune kaplarının ayrıca buharla temizlenmeleri salık verilir. | | | | | | | | | | | | |
| | 1513.29.90.00.19 | Babassu yağı | | 2.1.2 Stok Depoları, Tanklar, Gemi Lancaları, Sarnıç Vagonu ve Benzeri Büyük Kaplardan Numune Alma Sınıfı, türü ve parti numarası aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan özel standardı olmayan yağlar bir parti sayılır. Büyük kaplardan numune alınmasında uygun bir numune alma aleti kullanılır. Numune alma aleti ile kabın en üst kısmından başlayarak aşağıya doğru eşit aralıklar ile en az üç düzeyden ayrı ayrı numune alınır ve paçal numune oluşturulur. Partiyi oluşturan büyük kap sayısı bir adet ise hazırlanan paçal numuneden üç takım birer litrelik numune hazırlanır. Partiyi oluşturan büyük kap veya kaplardan hazırlanan paçal numuneden üç takım birer litrelik numune oluşturulur ve mühürlenir. Alınan numunelerden iki takımı açılmaksızın analiz ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir, bir takımı ise şahit numune olarak Grup Başkanlığı'nda saklanır. Firmanın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir. | | | | | | | | | | | | |
| | 1511.90.99.00.11 | Süper olein (palm yağı-yemeklik) | | 2.1.3 18 Litreden Daha Büyük Varil ve Benzeri Kaplar ile 18 Litreden Daha Küçük Kapalı Ambalajlardan Numune Alma Ambalajı, ambalaj ağırlığı, sınıfı, türü ve parti numarası aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan özel standardı olmayan yağlar bir parti sayılır. Partiyi oluşturan birimlerden numune Numune Alma Çizelgesi'ne göre ayrılır. | | | | | | | | | | | | |
| | 1511.90.99.00.19 | Diğerleri (palm yağı-yemeklik) | | Numune Alma Çizelgesi | | | | | | | | | | | | |
| | 1512.19.90.00.19 | Aspir yağı | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parti Büyüklüğü (N)</th> <th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25'e kadar</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>26 – 150</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>151 – 1200</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>1201 – 35000</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>35001 ve yukarısı</td> <td>13</td> </tr> </tbody> </table> <p>Özel standardı olmayan yağ numunesi Numune Alma Çizelgesi'nde belirtilen, partiyi oluşturan birimlerin miktarlarına göre karşılığında gösterilen sayıda olmak üzere partiden sistematik olarak ayrılacak birim ambalajlardan gelişigüzel ayrılarak seçilmelidir. Ayrılan kaplar iyice karıştırılır ve uygun bir numune alma aleti ile her birinden uygun miktarlarda numune alınır. Ayrılan numunelerden Madde 2.1.4'e göre deney numunesi hazırlanır ve deneyler bu numune üzerinde yürütülür. Ancak 1 litreye (1 litre dahil) kadar olan küçük ambalajlardan deney numunesi kapalı ambalaj olarak alınır.</p> | Parti Büyüklüğü (N) | Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n) | 25'e kadar | 2 | 26 – 150 | 3 | 151 – 1200 | 5 | 1201 – 35000 | 8 | 35001 ve yukarısı | 13 |
| Parti Büyüklüğü (N) | Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25'e kadar | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 – 150 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 151 – 1200 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1201 – 35000 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35001 ve yukarısı | 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.1.4 Deney Numunesi Numune olarak ayrılan her kaptan aynı miktarda (en az yaklaşık 50 ml) üçer adet asit numunesi alınır. Yine numune olarak ayrılan her kaptan ayrı ayrı ancak aynı miktarda (yaklaşık 500 ml) alınan numuneler temiz bir kap içinde birleştirilerek 1000 ml'lik üç adet birleşik numune hazırlanır. Daha sonra her bir kaptan alınan birer adet asit numuneleri ile bir adet birleşik numune bir araya getirilerek üç takım numune oluşturulur ve mühürlenir. Alınan numunelerden iki | | | | | | | | | | | | |

| No | GTİP | Madde İsmi | İlgili Standart | Standartın Farklı Uygulanacak Maddesi |
|----|------|------------|-----------------|---|
| | | | | <p>takımı açılmaksızın analiz ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir, bir takımı ise şahit numune olarak Grup Başkanlığı'nda saklanır. Firmanın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir.</p> <p><u>3.1 İşaretleme</u></p> <p>Özel standardı olmayan yağların piyasaya arz edildiği ambalajların üzerine en az aşağıdaki bilgiler, silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde etiket halinde veya baskı (litograf) olarak bulunmalı, ayrıca bu kapların içinde bulunduğu büyük ambalajların üzerine okunabilecek ve silinmeyecek şekilde aynı bilgiler yazılmalıdır:</p> <ul style="list-style-type: none">- İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurt dışındaki ithalatçı firmanın ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine "Türk Malt" ibaresinin yazılması),- Bu standardın işaret ve numarası (TS/893 şeklinde) (isteğe bağlı),- Mamulün adı,- Parti kod numarası ile seri veya kod numaralarından en az biri (5 L'den büyük ve dış ambalajlarda parti numarası zorunludur ve 5 L dahil iç ambalajlarda isteğe bağlıdır.),- Net dolum hacmi ve/veya net kütlesi (en az ml, L, gr veya kg olarak) (ihracatta sadece o ülkede geçerli ölçü birimi yazılabilir),- Varsa katkı maddelerinin adı ve içeriği,- Firmaca tavsiye edilen son tüketim tarihi. <p>Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir.</p> |

Ek-1/B
TÜRK STANDARTLARINA GÖRE TİCARİ KALİTE DENETİMİNE TABİ ÜRÜNLER
Kuru ve Kurutulmuş Ürünler

| No | GTİP | Madde İsmi | İlgili Standart | Standartın Farklı Uygulanacak Maddesi | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|------------------|---|--|---------------------------------|---|-------------|---|-----------|---|-----------|---|------------|----|------------------|----|
| 1 | 0802.31.00.00.00 | Kabuklu cevizler | TS/1275 Ceviz (Juglans regia L.) - Kabuklu - Ağustos 2015 | <p><u>4.2.1.2 Ceviz İçinin Özellikleri</u> Ceviz içi; - Sağlam olmalı (çürüyerek, kötüleşerek tüketime uygunsuz hale gelenler türünü etkilememeli). - Sert olmalı. - Temiz olmalı, gözle görülebilir yabancı maddeler bulunmamalı, - Herhangi bir gelişme aşamasındaki böcekleri ve akarları bulundurmamalı, - Böcek, akar ya da diğer parazitlerin gözle görülebilir hasarlarından arı olmalı, - Tatta acılaşıma olmamalı, - Yağlı görüntüm göstermemeli, - Küf bulunmamalı, - Anormal dış rutubet (dış yüzeyde gözle görülebilir ıslaklık) ihtiva etmemeli, - Yabancı tat ve koku olmamalı, - Yeterince gelişmiş olmalı (kuruyup, bütülmüş olanlar hariç)dir.</p> <p>Kabuklu cevizin hidroklorik asitte çözünmeyen kül miktarı 1 gr/kg'ı aşmamalıdır. Mineral saflık (hidroklorik asitte çözünmeyen kül miktarı) analizi her kabuklu ceviz partisi ihracat ve ithalatında uygulanmaz, kabuklu cevizin anılan özelliğinin tespiti amacıyla sezon başında değişik üretim bölgelerinden gelen partilerden sınırlı sayıda alınacak numuneler ile bu analiz yapıp durum tespiti yapılması gerekir. (Bu analiz gerekli görülmesi halinde yapılır.)</p> <p><u>5.1 Numune Alma</u> Sınıfı, tipi ve ambalajları aynı olup bir defada muayeneye sunulan kabuklu cevizler bir parti sayılır. Kabuklu ceviz denetiminde alınacak numuneler için Numune Alma Çizelgesi kullanılır. İlk numuneler aşağıdaki Numune Alma Çizelgesine göre partinin değişik sıralarından ve çeşitli yerlerinden rastgele alınır. Çizelge - Numune Alma Çizelgesi</p> <table border="1"><thead><tr><th>Partideki benzer ambalaj sayısı</th><th>İçinden ilk numune alınmak üzere ayrılacak ambalaj sayısı</th></tr></thead><tbody><tr><td>100'e kadar</td><td>5</td></tr><tr><td>101 – 300</td><td>7</td></tr><tr><td>301 – 500</td><td>9</td></tr><tr><td>501 – 1000</td><td>10</td></tr><tr><td>1001 ve yukarısı</td><td>15</td></tr></tbody></table> <p>Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı artırılabilir.</p> <p>a) Büyük Ambalajlardan numune alma: Kabuklu Ceviz numunesi Numune Alma Çizelgesi'nde belirtilen partiyi oluşturan birimlerin miktarlarına göre karşılarında gösterilen sayıda birim ambalajlardan gelişigüzel ayrılarak seçilmelidir. Her ambalajdan eşit miktarda kabuklu ceviz alınarak numune miktarının en az bir katı fazlası kadar paçal numune oluşturulur.</p> | Partideki benzer ambalaj sayısı | İçinden ilk numune alınmak üzere ayrılacak ambalaj sayısı | 100'e kadar | 5 | 101 – 300 | 7 | 301 – 500 | 9 | 501 – 1000 | 10 | 1001 ve yukarısı | 15 |
| Partideki benzer ambalaj sayısı | İçinden ilk numune alınmak üzere ayrılacak ambalaj sayısı | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100'e kadar | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101 – 300 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 – 500 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 501 – 1000 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1001 ve yukarısı | 15 | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | GTİP | Madde İsmi | İlgili Standart | Standartın Farklı Uygulanacak Maddesi |
|----|------------------|------------------------|---|---|
| | | | | <p>Muayeneler bu paçal numune üzerinden yapılır. Ayrıca fiziksel veya kimyasal analiz yapılmak üzere, her takımda 100 adet kabuklu ceviz olmak üzere üç takım numune alınır ve mühürlenir. Alınan numunelerden bir takımı Grup Başkanlığında analiz edilmek üzere açılır. Ürünlerin laboratuvar analizinin gerekli görülmesi halinde, kalan iki takım numune açılmaksızın analiz numunesi ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir. Laboratuvar analizine gerek görülmemesi halinde, kalan numuneler Grup Başkanlığında şahit numuneler olarak muhafaza edilir. Firmanın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir.</p> <p>b) Küçük Tüketici Ambalajlarından numune alma: Kabuklu ceviz numunesi Numune Alma Çizelgesi'nde belirtilen partiyi oluşturan birimlerin miktarlarına göre karşılarda gösterilen sayıda birim ambalajlardan gelişigüzel ayrılarak seçilmelidir. Her ambalaj içerisinde bulunan küçük tüketici ambalajlarından eşit miktarda küçük tüketici ambalajı alınarak açılır. Açılan bu ambalajlardan alınacak numune miktarının en az bir katı fazlası kadar paçal numune oluşturulur.</p> <p>Muayeneler bu paçal numune üzerinden yapılır. Ayrıca fiziksel veya kimyasal analiz yapılmak üzere, her takımda 100 adet kabuklu ceviz olmak üzere üç takım numune alınır ve mühürlenir. Alınan numunelerden bir takımı Grup Başkanlığında analiz edilmek üzere açılır. Ürünlerin laboratuvar analizinin gerekli görülmesi halinde, kalan iki takım numune açılmaksızın analiz numunesi ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir. Laboratuvar analizine gerek görülmemesi halinde, kalan numuneler Grup Başkanlığında şahit numuneler olarak muhafaza edilir. Firmanın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir.</p> |
| 2 | 0802.32.00.00.00 | Kabuksuz cevizler (iç) | TS/1276 Ceviz (Juglans regia L.) - İç - Temmuz 2006 (T1: Ocak 2010 ve T2: Haziran 2012 dahil) | <p><u>3.1 Tanımlar</u> 3.1 Ceviz içi Juglans regia L. türlerine giren ağaçların, sert kabuğu çıkarılmış kuru meyveleri.</p> <p><u>3.2 Bütün</u> Kabuğundan olduğu gibi bütün olarak çıkarılmış ceviz içi (1/8'e kadar kısmı kopmuş içler bütün sayılır).</p> <p><u>3.3 Yarım (çenet)</u> Bütün ceviz içinin yaklaşık olarak eşit bir şekilde ikiye ayrılmış parçası (parçalar bütün halinde).</p> <p><u>3.4 Çeyrek</u> Bütün ceviz içinin uzunluğuna yaklaşık olarak eşit bir şekilde dörde ayrılmış parçası.</p> <p><u>3.5 Büyük</u> Bütün ceviz içinin yarısının ¾'ünden daha küçük ama kırık parçadan daha büyük olan parçası.</p> <p><u>3.6 Parça</u> Bütün ceviz içinin yarısının ¾'ünden daha büyük ama yarımından küçük olan parçası.</p> <p><u>3.7 Ufak (yağlık)</u> Ufak, bütün ceviz içinin ¼'den küçük olan ama göz açıklığı 8 mm olan elekten geçemeyen parçası.</p> <p><u>3.8 Kırık (pirinç)</u> Bütün ceviz içinin göz açıklığı 8 mm olan elekten geçen ancak göz açıklığı 3 mm olan elekten geçemeyen parçası.</p> <p><u>3.9 Yarım ve büyük</u> Bütün ceviz içinin yukarıda tanımlanan yarım ve büyük parçalarının karışımı (yarım parçaların oranı işaretlemeye belirtilebilir).</p> <p><u>3.10 Yabancı madde</u> Ceviz içleri arasında ve içerisinde bulunan kum, taş, toprak, kabuk, yaprak, bitkisel parçalar, yabancı tohumlar gibi kendinden başka gözle görülebilen her türlü madde.</p> <p><u>3.11 Küçük</u> 3 mm'lik elekten geçmeyen ve çeyrekten küçük olan iç ceviz taneleri.</p> |

| No | GTİP | Madde İsmi | İlgili Standart | Standartın Farklı Uygulanacak Maddesi |
|----|------|------------|-----------------|--|
| | | | | <p>Ceviz içindeki hasarlarla ilgili tanımlar Ek 1’de verilmiştir.</p> <p><u>4.1.2 Tipler</u> Ceviz içi;</p> <ul style="list-style-type: none">- Yarım,- Çeyrek,- Büyük,- Kırk,- Yarım ve büyük <p>- Küçük olmak üzere altı tipe ayrılır.</p> <p><u>4.2.1 Genel Özellikler</u> Bütün sınıflara giren ceviz içleri izin verilen toleransları dahil olmak üzere aşağıdaki özelliklerde olmalıdır;</p> <ul style="list-style-type: none">- Kalitesini korumasını sağlamak için yeterince kuru olmak,- Sağlam olmalı (çürüyerek, kütüleşerek tüketime uygunsuz hale gelenler ürünü etkilememeli),- Sert olmalı,- Yeterince gelişmiş (büzülmüş, buruşmuş olmayan) olmalı,- Temiz, gözle görülebilir yabancı maddeden arı olmalı,- Herhangi bir gelişme aşamasındaki böcekleri ve akarları bulundurmamalı,- Böcek zararlarından arı olmalı,- Tadında acılaşıma olmamalı,- Yağlı görünüm göstermemeli,- Kif bulunmamalı,- Anormal dış rutubet (dış yüzeyde gözle görülebilir ıslaklık) ihtiva etmemeli,- Yabancı tat ve koku olmamalıdır. <p>Ceviz içinin rutubet muhtevası kütülecce % 5’i geçmemelidir.</p> <p>Kabuksuz (iç) cevizin hidroklorik asitte çözünmeyen kül muhtevası 1 gr/kg’ dan fazla olmamalıdır. Mineral sızlık (hidroklorik asitte çözünmeyen kül miktarı) analizi her kabuksuz ceviz partisi ihracat ve ithalatında uygulanmaz, kabuksuz cevizin anılan özelliğinin tespiti amacıyla sezon başında değişik üretim bölgelerinden gelen partilerden sınırlı sayıda alınacak numuneler ile bu analizin yapılp durum tespiti yapılması gerekir. (Bu analiz gerekli görülmesi halinde yapılır.)</p> <p>Ayrıca ceviz içinin şartları aşağıdaki özelliklere de imkan verecek durumda olmalıdır;</p> <ul style="list-style-type: none">- Elle toplamaya ve taşınmaya dayanıklı olmalı ve- Gideceği yere ulaştığında tatmin edici durum göstermelidir. <p><u>4.3.2 Tip toleransları</u> Tiplere göre toleranslar Çizelge 2’de verilmiştir.</p> |

| No | GTİP | Madde İsmi | İlgili Standart | Standartın Farklı Uygulanacak Maddesi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|------------------|------------------|--|------------------|-------------------------------|--|--|--|--|--|-------|-------|--------|-------|------|-------|-------|------------------|------------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|--------|--|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------|--|--|--|------------------|------------------|-----------------|------|--|--|--|------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|--|--|------------------|------------------|-----------------|--------------|--|--|--|--|--|------------------------|---------------------------------|---|-------------|---|-----------|---|-----------|---|------------|----|------------------|----|
| | | | | <p>Çizelge 2 - Tiplere göre toleranslar</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Tipler</th> <th colspan="6">Toleranslar, Kütlece % olarak</th> </tr> <tr> <th>Yarım</th> <th>Parça</th> <th>Çeyrek</th> <th>Büyük</th> <th>Kırk</th> <th>Küçük</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Yarım</td> <td>85^{a)}</td> <td>15^{b)}</td> <td colspan="2">5^{c)}</td> <td>1^{d)}</td> <td>1^{d)}</td> </tr> <tr> <td>Çeyrek</td> <td></td> <td></td> <td>85^{a)}</td> <td>15^{b)}</td> <td>5^{d)}</td> <td>1^{d)}</td> </tr> <tr> <td>Büyük</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>85^{b)}</td> <td>15^{b)}</td> <td>1^{d)}</td> </tr> <tr> <td>Kırk</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>10^{b)}</td> <td>90^{a)}</td> <td>1^{d)}</td> </tr> <tr> <td>Yarım ve büyük</td> <td>20^{b)}</td> <td></td> <td></td> <td>65^{a)}</td> <td>15^{b)}</td> <td>1^{d)}</td> </tr> <tr> <td>Küçük</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>85^{a)}</td> </tr> </tbody> </table> <p>a) en az b) izin verilen en çok tolerans c) % 15 tolerans içindeki değeri d) % 10 tolerans içindeki değeri</p> <p>5.1 Numune Alma</p> <p>Sınıfı, tipi ve ambalajları aynı olup bir defada muayeneye sunulan ceviz içleri bir parti sayılır. Ceviz içi denetiminde alınacak numuneler için Numune Alma Çizelgesi kullanılır.</p> <p>İlk numuneler aşağıdaki Numune Alma Çizelgesine göre partinin değişik sıralarından ve çeşitli yerlerinden rastgele alınır.</p> <p>Çizelge - Numune Alma Çizelgesi</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Partideki benzer ambalaj sayısı</th> <th>İçinden ilk numune alınmak üzere ayrılacak ambalaj sayısı</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100'e kadar</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>101 – 300</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>301 – 500</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>501 – 1000</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>1001 ve yukarısı</td> <td>15</td> </tr> </tbody> </table> <p>Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı artırılabilir.</p> <p>a) Büyük Ambalajlardan numune alma:</p> | Tipler | Toleranslar, Kütlece % olarak | | | | | | Yarım | Parça | Çeyrek | Büyük | Kırk | Küçük | Yarım | 85 ^{a)} | 15 ^{b)} | 5 ^{c)} | | 1 ^{d)} | 1 ^{d)} | Çeyrek | | | 85 ^{a)} | 15 ^{b)} | 5 ^{d)} | 1 ^{d)} | Büyük | | | | 85 ^{b)} | 15 ^{b)} | 1 ^{d)} | Kırk | | | | 10 ^{b)} | 90 ^{a)} | 1 ^{d)} | Yarım ve büyük | 20 ^{b)} | | | 65 ^{a)} | 15 ^{b)} | 1 ^{d)} | Küçük | | | | | | 85^{a)} | Partideki benzer ambalaj sayısı | İçinden ilk numune alınmak üzere ayrılacak ambalaj sayısı | 100'e kadar | 5 | 101 – 300 | 7 | 301 – 500 | 9 | 501 – 1000 | 10 | 1001 ve yukarısı | 15 |
| Tipler | Toleranslar, Kütlece % olarak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Yarım | Parça | Çeyrek | Büyük | Kırk | Küçük | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Yarım | 85 ^{a)} | 15 ^{b)} | 5 ^{c)} | | 1 ^{d)} | 1 ^{d)} | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Çeyrek | | | 85 ^{a)} | 15 ^{b)} | 5 ^{d)} | 1 ^{d)} | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Büyük | | | | 85 ^{b)} | 15 ^{b)} | 1 ^{d)} | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kırk | | | | 10 ^{b)} | 90 ^{a)} | 1 ^{d)} | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Yarım ve büyük | 20 ^{b)} | | | 65 ^{a)} | 15 ^{b)} | 1 ^{d)} | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Küçük | | | | | | 85^{a)} | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Partideki benzer ambalaj sayısı | İçinden ilk numune alınmak üzere ayrılacak ambalaj sayısı | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100'e kadar | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101 – 300 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 – 500 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 501 – 1000 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1001 ve yukarısı | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | GTİP | Madde İsmi | İlgili Standart | Standartın Farklı Uygulanacak Maddesi |
|----|------|------------|-----------------|---|
| | | | | <p>Ceviz içi numunesi Numune Alma Çizelgesi'nde belirtilen partiyi oluşturan birimlerin miktarlarına göre karşılığında gösterilen sayıda birim ambalajlardan gelişigüzel ayrılarak seçilmelidir. Her ambalajdan eşit miktarda ceviz içi alınarak numune miktarının en az bir katı fazlası kadar paçal numune oluşturulur.</p> <p>Muayeneler bu paçal numune üzerinden yapılır. Ayrıca fiziksel veya kimyasal analiz yapılmak üzere 500'er gramlık üç takım numune alınır ve mühürlenir. Alınan numunelerden bir takımı Grup Başkanlığında analiz edilmek üzere açılır. Ürünlerin laboratuvar analizinin gerekli görülmesi halinde, kalan iki takım numune açılmaksızın analiz numunesi ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir. Laboratuvar analizine gerek görülmemesi halinde, kalan numuneler Grup Başkanlığında şahit numuneler olarak muhafaza edilir. Firmanın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir.</p> <p>b) Küçük Tüketici Ambalajlarından numune alma:</p> <p>Ceviz içi numunesi Numune Alma Çizelgesi'nde belirtilen partiyi oluşturan birimlerin miktarlarına göre karşılığında gösterilen sayıda birim ambalajlardan gelişigüzel ayrılarak seçilmelidir. Her ambalaj içerisinde bulunan küçük tüketici ambalajlarından eşit miktarda küçük tüketici ambalajı alınarak açılır. Açılan bu ambalajlardan alınacak numune miktarının en az bir katı fazlası kadar paçal numune oluşturulur.</p> <p>Muayeneler bu paçal numune üzerinden yapılır. Ayrıca fiziksel veya kimyasal analiz yapılmak üzere 500'er gramlık üç takım numune alınır ve mühürlenir. Alınan numunelerden bir takımı Grup Başkanlığında analiz edilmek üzere açılır. Ürünlerin laboratuvar analizinin gerekli görülmesi halinde, kalan iki takım numune açılmaksızın analiz numunesi ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir. Laboratuvar analizine gerek görülmemesi halinde, kalan numuneler Grup Başkanlığında şahit numuneler olarak muhafaza edilir. Firmanın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir.</p> <p>6.3 İşaretleme</p> <p>Ceviz içleri ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak, silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılmalı ve basılmalıdır:</p> <ul style="list-style-type: none">- İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurtdışındaki ithalatçı firmanın ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine "Türk Malı" ibaresinin yazılması),- Bu standardın işaret ve numarası (TS 1276 şeklinde),- Malın adı (Ceviz - iç),- Sınıfı,- Tipi,- Üretim yılı (isteğe bağlı),- Üretim bölgesi veya yerel ismi,- Parti, seri veya kod numaralarından en az biri,- Net kütlesi (en az kg veya g olarak),- Kilogramdaki parça sayısı (isteğe bağlı),- Son tüketim tarihi veya raf ömrü,- Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajların sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı). <p>Büyük ambalajlar içerisinde bulunan küçük tüketici ambalajlarının üzerine, yukarıdaki işaretleme bilgilerinden en az;</p> <ul style="list-style-type: none">- Malın adı,- Kütlesi (Net) veya adedi,- Son tüketim tarihi <p>bilgileri okunaklı olarak, silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılmalı veya basılmalıdır.</p> |

| No | GTİP | Madde İsmi | İlgili Standart | Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|---|-------------------------------------|--|--------|--------------------------------|---|-------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|------------|----------|--|------|---|-----|---|-----|
| | | | | <p>Gerektiğinde bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde de yazılabilir. Bu bilgilerin dışında reklam olarak ambalajın içindekilere aykırı ve tüketiciyi yanıltıcı olmamak kaydıyla başka yazı, resim ve etiketler sağlığa zararsız maddelerle yazılmalı veya yapılmalı, yapılandırılmalıdır.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 0802.21.00.00.00 | Kabuklu fındıklar veya filbert (Corylus spp.) | TS/3074 Kabuklu Fındık - Nisan 2015 | <p>4.2.4 Boy özellikleri Boylama yuvarlak delikli elekler kullanılarak kabuklu fındığın ekvator bölgesinin en büyük çapının ölçülmesi suretiyle yapılır. Boylama Ekstra, Sınıf I kabuklu fındıklar için zorunlu, Sınıf II kabuklu fındıklar için ise isteğe bağlıdır.</p> <p>Çizelge 1 - Kabuklu fındıklarda boy özellikleri</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Boylar</th> <th>Boylama çapı, mm ^{a)}</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>22 mm ve üzerinde</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>20 mm ila 22 mm'ye kadar</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>18 mm ila 20 mm'ye kadar</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>16 mm ila 18 mm'ye kadar</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>14 mm ila 16 mm'ye kadar</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>12 mm ila 14 mm'ye kadar</td> </tr> </tbody> </table> <p>a)Bu çizelgeye ilaveten boylama milimetrik olarak işaretleme bölümünde kaydedilir. Daha büyük boylar dahil herhangi bir boy isteğe bağlı olarak boy adı ile kullanılabilir.</p> <p>Boylama, Ekstra kabuklu fındıklarda, ekvator çapı en az 16 mm ve üstü fındıklardan, Sınıf I kabuklu fındıklarda en az 14 mm ve üstü fındıklardan yapılır. Boylanmış kabuklu fındıklarda en küçük ve ve en büyük çaplar arasındaki fark 2 mm'den fazla olamaz. Sınıf II' de boylama yapılmamışsa, en küçük çap üzerindeki her boya müsaade edilir.</p> <p>4.2.5 Kimyasal ve fiziksel özellikler Kabuklu fındığın kimyasal ve fiziksel özellikleri Çizelge 2'de verilen değerlere uygun olmalıdır.</p> <p>Çizelge 2 - Kimyasal ve fiziksel özellikler</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Özellikler</th> <th>Sınırlar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kabuklu fındıkların kabuk ve içi ile birlikte rutubet muhtevası, % (m/m), en çok</td> <td>12,0</td> </tr> <tr> <td>Fındık içinin rutubet muhtevası, % (m/m) en çok</td> <td>7,0</td> </tr> <tr> <td>Kabuklu fındığın tüketilebilen kısmında hidroklorik asitte çözünmeyen kül miktarı(mineral safılık), g/kg en çok</td> <td>1,0</td> </tr> </tbody> </table> <p>5.1 Numune alma Grubu, sınıfı, boyu, ürün yılı ve ambalajları aynı olan ve bir defada muayeneye sunulan kabuklu fındıklar bir parti sayılır. Kabuklu fındık denetiminde alınacak numuneler için Numune Alma Çizelgesi kullanılır. İlk numuneler aşağıdaki Numune Alma Çizelgesine göre partinin değişik sıralarından ve çeşitli yerlerinden rastgele alınır. Çizelge - Numune Alma Çizelgesi</p> | Boylar | Boylama çapı, mm ^{a)} | 1 | 22 mm ve üzerinde | 2 | 20 mm ila 22 mm'ye kadar | 3 | 18 mm ila 20 mm'ye kadar | 4 | 16 mm ila 18 mm'ye kadar | 5 | 14 mm ila 16 mm'ye kadar | 6 | 12 mm ila 14 mm'ye kadar | Özellikler | Sınırlar | Kabuklu fındıkların kabuk ve içi ile birlikte rutubet muhtevası, % (m/m), en çok | 12,0 | Fındık içinin rutubet muhtevası, % (m/m) en çok | 7,0 | Kabuklu fındığın tüketilebilen kısmında hidroklorik asitte çözünmeyen kül miktarı(mineral safılık), g/kg en çok | 1,0 |
| Boylar | Boylama çapı, mm ^{a)} | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 22 mm ve üzerinde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 20 mm ila 22 mm'ye kadar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 18 mm ila 20 mm'ye kadar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 16 mm ila 18 mm'ye kadar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 14 mm ila 16 mm'ye kadar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 12 mm ila 14 mm'ye kadar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Özellikler | Sınırlar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kabuklu fındıkların kabuk ve içi ile birlikte rutubet muhtevası, % (m/m), en çok | 12,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fındık içinin rutubet muhtevası, % (m/m) en çok | 7,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kabuklu fındığın tüketilebilen kısmında hidroklorik asitte çözünmeyen kül miktarı(mineral safılık), g/kg en çok | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | GTİP | Madde İsmi | İlgili Standart | Standartın Farklı Uygulanacak Maddesi | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|------------|-----------------|---|---------------------------------|---|--------------|---|-----------|---|-----------|---|------------|----|------------------|----|
| | | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Partideki benzer ambalaj sayısı</th> <th>İçinden ilk numune alınmak üzere ayrılacak ambalaj sayısı</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100' e kadar</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>101 – 300</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>301 – 500</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>501 – 1000</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>1001 ve yukarısı</td> <td>15</td> </tr> </tbody> </table> <p>Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı arttırılabilir.</p> <p>a) Büyük Ambalajlardan numune alma: Kabuklu fındık numunesi Numune Alma Çizelgesi'nde belirtilen partiyi oluşturan birimlerin miktarlarına göre karşılarında gösterilen sayıda birim ambalajlardan gelişigüzel ayrılarak seçilmelidir. Her ambalajdan eşit miktarda kabuklu fındık alınarak numune miktarının en az bir katı fazlası kadar paçal numune oluşturulur.</p> <p>Muayeneler bu paçal numune üzerinden yapılır. Ayrıca fiziksel veya kimyasal analiz yapılmak üzere 1000'er gramlık üç takım numune alınır ve mühürlenir. Alınan numunelerden bir takımı Grup Başkanlığında analiz edilmek üzere açılır. Ürünlerin laboratuvar analizinin gerekli görülmesi halinde, kalan iki takım numune açılmaksızın analiz numunesi ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir. Laboratuvar analizine gerek görülmemesi halinde, kalan numuneler Grup Başkanlığında şahit numuneler olarak muhafaza edilir. Firmanın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir.</p> <p>b) Küçük Tüketici Ambalajlarından numune alma: Kabuklu fındık numunesi Numune Alma Çizelgesi'nde belirtilen partiyi oluşturan birimlerin miktarlarına göre karşılarında gösterilen sayıda birim ambalajlardan gelişigüzel ayrılarak seçilmelidir. Her ambalaj içerisinde bulunan küçük tüketici ambalajlarından eşit miktarda küçük tüketici ambalajı alınarak açılır. Açılan bu ambalajlardan alınacak numune miktarının en az bir katı fazlası kadar paçal numune oluşturulur.</p> <p>Muayeneler bu paçal numune üzerinden yapılır. Ayrıca fiziksel veya kimyasal analiz yapılmak üzere 1000'er gramlık üç takım numune alınır ve mühürlenir. Alınan numunelerden bir takımı Grup Başkanlığında analiz edilmek üzere açılır. Ürünlerin laboratuvar analizinin gerekli görülmesi halinde, kalan iki takım numune açılmaksızın analiz numunesi ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir. Laboratuvar analizine gerek görülmemesi halinde, kalan numuneler Grup Başkanlığında şahit numuneler olarak muhafaza edilir. Firmanın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir.</p> <p>5.3.2 Mineral Sıfık Tayini Kabuklu fındığın tüketilebilen kısmında hidroklorik asitte çözünmeyen kül miktarı 1 gr/kg'dan fazla olmamalıdır. Mineral sıfık (hidroklorik asitte çözünmeyen kül miktarı) analizi her kabuklu fındık partisi ihracat ve ithalatında uygulanmaz, kabuklu fındığın anılan özelliğinin tespiti amacıyla sezon başında değışik üretim bölgelerinden gelen partilerden sınırlı sayıda alınacak numuneler ile bu analiz yapıp durum tespiti yapılması gerekir. (Bu analiz gerekli görülmesi halinde yapılır.)</p> <p>5.3.4 Aflatoksin tayini Bu madde hükümleri uygulanmaz.</p> <p>6.2 İşaretleme</p> | Partideki benzer ambalaj sayısı | İçinden ilk numune alınmak üzere ayrılacak ambalaj sayısı | 100' e kadar | 5 | 101 – 300 | 7 | 301 – 500 | 9 | 501 – 1000 | 10 | 1001 ve yukarısı | 15 |
| Partideki benzer ambalaj sayısı | İçinden ilk numune alınmak üzere ayrılacak ambalaj sayısı | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100' e kadar | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101 – 300 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 – 500 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 501 – 1000 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1001 ve yukarısı | 15 | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | GTİP | Madde İsmi | İlgili Standart | Standartın Farklı Uygulanacak Maddesi |
|----|------------------|---|--|--|
| | | | | <p>Kabuklu fındıkların her ambalaj üzerine ambalajın aynı tarafına, okunaklı ve silinmeyecek şekilde, dışardan görülebilecek durumda, aşağıdaki bilgiler yazılmalıdır:</p> <ul style="list-style-type: none"> - İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurt dışındaki ithalatçı firmanın ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine "Türk Mahı" ibaresinin yazılması), - Bu standartın işaret ve numarası (TS 3074 şeklinde), - Ürünün adı (Kabuklu fındık), - Sınıfı, - Grubu, - Boyu (Sınıf II için isteğe bağlı), - Üretim bölgesi veya yerel ismi, - Parti, seri veya kod numaralarından en az biri, - Net kütlesi (en az g veya kg olarak), - Ürün yılı, - Firmaca tavsiye edilen son tüketim tarihi, - Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajların sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı). <p>Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajların üzerine, yukarıdaki işaretleme bilgilerinden en azı;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ürünün adı, - Kütlesi (Net) veya adedi, - Firmaca tavsiye edilen son tüketim tarihi veya raf ömrü. <p>bilgileri okunaklı olarak, silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılmalı ve basılmalıdır.</p> <p>Gerektiğinde bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde de yazılabilir.</p> <p>Bu bilgilerin dışında reklam olarak ambalajın içindekilere aykırı ve tüketiciyi yanıltıcı olmamak kaydıyla başka yazı, resim ve etiketler sağlığa zararsız maddelerle yazılmalı veya yapılmalı, yapıştırılmamalıdır.</p> |
| 4 | 0802.22.00.00.00 | Kabuksuz fındıklar veya filbert (Corylus spp.) (iç) | TS/3075 İç Fındık - Haziran 2012 (T1: Aralık 2014 dahil) | <p><u>4.2.1 Genel Özellikler</u> İç fındıklar aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bütün olmalıdır. - Rutubet muhtevası % 6'dan fazla olmamalıdır. - Temiz ve sağlam olmalıdır. - Yeterince gelişmiş olmalıdır. <p>Kabuksuz (iç) fındıklarda, hidrokorik asitte çözünmeyen kül 1 gr/kg'dan fazla olmamalıdır. Mineral safılık (hidrokorik asitte çözünmeyen kül miktarı) analizi her kabuksuz (iç) fındık partisi ihracat ve ithalatında uygulanmaz, kabuksuz (iç) fındığın amulan özelliğinin tespiti amacıyla sezon başında değişik üretim bölgelerinden gelen partilerden sınırlı sayıda alınacak numuneler ile bu analizin yapıpı durum tespiti yapılması gerekir. (Bu analiz gerekli görülmesi halinde yapılır.)</p> <p>4.3.2 Grup Toleransı Ekstra ve Sınıf I fındıklarda, iç fındıklar içinde diğer gruplardan bulunabilecek iç fındık oranı küttele en çok % 10 olarak uygulanmalıdır.</p> <p>6.1 Numune alma</p> |

| No | GTİP | Madde İsmi | İlgili Standart | Standartın Farklı Uygulanacak Maddesi | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|------------|-----------------|---|---------------------------------|---|-------------|---|-----------|---|-----------|---|------------|----|------------------|----|
| | | | | <p>Grubu, sınıfı, boyu, ürün yılı ve ambalajları aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan iç (kabuksuz) fındıklar bir parti sayılır. Muayenede birim dış ambalajdır. Kabuksuz (iç) fındık denetiminde alınacak numuneler için Numune Alma Çizelgesi kullanılır.</p> <p>İlk numuneler aşağıdaki Numune Alma Çizelgesine göre partinin değişik sıralarından ve çeşitli yerlerinden rastgele alınır.</p> <p>Çizelge - Numune Alma Çizelgesi</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Partideki benzer ambalaj sayısı</th> <th>İçinden ilk numune alınmak üzere ayrılacak ambalaj sayısı</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100'e kadar</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>101 – 300</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>301 – 500</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>501 – 1000</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>1001 ve yukarısı</td> <td>15</td> </tr> </tbody> </table> <p>Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı artırılabilir.</p> <p>a) Büyük Ambalajlardan numune alma:</p> <p>Kabuksuz (iç) fındık numunesi Numune Alma Çizelgesi'nde belirtilen partiyi oluşturan birimlerin miktarlarına göre karşalarında gösterilen sayıda birim ambalajlardan gelişigüzel ayrılarak seçilmelidir. Her ambalajdan eşit miktarda Kabuksuz (iç) fındık alınarak numune miktarının en az bir katı fazlası kadar paçal numune oluşturulur.</p> <p>Muayeneler bu paçal numune üzerinden yapılır. Ayrıca fiziksel veya kimyasal analiz yapılmak üzere 500'er gramlık üç takım numune alınır ve mühürlenir. Alınan numunelerden bir takımı Grup Başkanlığında analiz edilmek üzere açılır. Ürünlerin laboratuvar analizinin gerekli görülmesi halinde, kalan iki takım numune açılmaksızın analiz numunesi ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir. Laboratuvar analizine gerek görülmemesi halinde, kalan numuneler Grup Başkanlığında şahit numuneler olarak muhafaza edilir. Firmanın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir.</p> <p>b) Küçük Tüketici Ambalajlarından numune alma:</p> <p>Kabuksuz (iç) fındık numunesi Numune Alma Çizelgesi'nde belirtilen partiyi oluşturan birimlerin miktarlarına göre karşalarında gösterilen sayıda birim ambalajlardan gelişigüzel ayrılarak seçilmelidir. Her ambalaj içerisinde bulunan küçük tüketici ambalajlarından eşit miktarda küçük tüketici ambalajı alınarak açılır. Açılan bu ambalajlardan alınacak numune miktarının en az bir katı fazlası kadar paçal numune oluşturulur.</p> <p>Muayeneler bu paçal numune üzerinden yapılır. Ayrıca fiziksel veya kimyasal analiz yapılmak üzere 500'er gramlık üç takım numune alınır ve mühürlenir. Alınan numunelerden bir takımı Grup Başkanlığında analiz edilmek üzere açılır. Ürünlerin laboratuvar analizinin gerekli görülmesi halinde, kalan iki takım numune açılmaksızın analiz numunesi ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir. Laboratuvar analizine gerek görülmemesi halinde, kalan numuneler Grup Başkanlığında şahit numuneler olarak muhafaza edilir. Firmanın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir.</p> <p><u>7.2 İşaretleme</u></p> | Partideki benzer ambalaj sayısı | İçinden ilk numune alınmak üzere ayrılacak ambalaj sayısı | 100'e kadar | 5 | 101 – 300 | 7 | 301 – 500 | 9 | 501 – 1000 | 10 | 1001 ve yukarısı | 15 |
| Partideki benzer ambalaj sayısı | İçinden ilk numune alınmak üzere ayrılacak ambalaj sayısı | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100'e kadar | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101 – 300 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 – 500 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 501 – 1000 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1001 ve yukarısı | 15 | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | GTİP | Madde İsmi | İlgili Standart | Standartın Farklı Uygulanacak Maddesi |
|----|------------------|----------------------|--|--|
| | | | | <p>Kabuksuz (iç fındıkların) piyasaya arz edildiği ambalajların üzerine en az aşağıdaki bilgiler, silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde etiket hâlinde veya baskı olarak bulunmalı. Ambalajın ağzı açıldığında tekrar kapatılmamalı veya tekrar kapatıldığında kapatıldığı belli olmalıdır;</p> <ul style="list-style-type: none"> - İthalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurtdışındaki ithalatçı firmanın ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine "Türk Mah" ibaresinin yazılması), - Bu standardın işareti ve numarası (TS 3075 şeklinde), - Parti, seri veya kod numaralarından en az birisi, - Ürünün adı (İç fındık), - Üretim bölgesi, - Grubu, - Sınıfı, - Boyu (Ekstra Sınıf için zorunlu), - Ürün yılı, - Son tüketim tarihi veya raf ömrü, - Kütlesi**) (brüt veya net). Brüt kütle gösteriliyorsa, ambalaj malzemesinin kütlesi; 50 kg'dan büyük çuvalar için % 2,5, 50 kg'dan az çuvalar için % 3'ü geçmemelidir. Ancak ambalaj malzemesi kâğıt veya polietilen gibi hafif malzemenin yapılmış ve jüt çuval veya torbada ise net kütle yazılması gerekir. <p>Yükandaki bilgiler, çuvalın ağız makine ile dikilmesi durumunda, yırtılmayacak sağlamlıkta en az 10 cm x 14 cm ebatında kâğıt veya bez etiketlere basılarak çuval ağzına dikilebilir.</p> <p>Dış ambalajlar için net kütle ya da net kütleyi takiben iç ambalaj sayısı belirtilmeli, işaretleme bilgileri üzerine yazılmalıdır.</p> <p>Büyük ambalajlar içerisinde bulunan küçük tüketici ambalajlarının üzerine, yukarıdaki işaretleme bilgilerinden en az;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mah adı, - Kütlesi (Net/Brüt) veya adedi, - Son tüketim tarihi <p>bilgileri okunaklı olarak, silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılmalı veya basılmalıdır.</p> <p>Gerektiğinde bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde de yazılabilir.</p> <p>Bu bilgilerin dışında reklam olarak ambalajın içindekilere aykırı ve tüketiciyi yanıltıcı olmamak kaydıyla başka yazı, resim ve etiketler sağlığa zararsız maddelerle yazılmalı veya yapılmalı, yapılandırılmalıdır.</p> <p>**) İthalatçı ya da ithalatçı ülkenin isteği doğrultusunda net kütle belirtilmelidir.</p> |
| 5 | 0802.51.00.00.00 | Kabuklu Antepfıstığı | TS/1279 Kabuklu Antepfıstığı – Ekim 2014 (T1: Şubat 2016 dahil) | <p><u>1 Kapsam</u></p> <p>Bu standard, kabuklu antepfıstığını kapsar. Tuzlanmış, kavrulmuş veya diğer herhangi bir şekilde işlenmiş antepfıstıklarını kapsamaz.</p> <p><u>3.1 Kabuklu antepfıstığı</u></p> <p><i>Pistacia vera L. türüne giren ağaçların, derimsi dış kabukları alınmış (kavlatılmış), kreme yakın tipik beyaz renkteki sert yapılı iç kabukları sivri uçlarından kendi kendine çatlamış veya işlenerek çıkarılmış meyveleri.</i></p> <p><u>4.1.1 Gruplar</u></p> <p>Kabuklu antepfıstıkları, meyve biçimlerine göre;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tombul (Siirt çeşidi, Ohadi, Tekin vb. çeşitler) - Sivri (Kırmızı çeşidi, Uzun çeşidi, Halebi, Barak Yıldız vb. çeşitler) |

| No | GTİP | Madde İsmi | İlgili Standart | Standartın Farklı Uygulanacak Maddesi | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|------------|-----------------|--|---------------------------------|---|-------------|---|-----------|---|-----------|---|------------|----|----------------|----|
| | | | | <p>olmak üzere iki gruba ayrılır. Tombul ve sivri kabuklu antepfıstıkları birbirine karıştırılmaz.</p> <p><u>4.2.1.2 Antepfıstığı İçinin Özellikleri</u> Antepfıstığı içi; - Sağlam olmalı (çürüyerek, kötüleşerek tüketime uygunsuz hale gelenler ürünü etkilememeli), - Sert olmalı, - Bütün olmalı (çok hafif yüzeysel kusurlar hariç), - Temiz olmalı, gözle görülebilir yabancı madde bulunmamalı, - Herhangi bir gelişme aşamasındaki böceklerden ve akarlardan arı olmalı ve bunların gözle görülebilir hasarları bulunmamalı - Böcek, akar ya da diğer parazitlerin gözle görülebilir hasarları bulunmamalı, - Tatla acılaşma olmamalı, - Yağlı görünüm göstermemeli, - Küflenme olmamalı, - Anormal dış rutubet ihtiva etmemeli, - Yabancı tat ve koku olmamalı, - Yeterince gelişmiş olmalıdır.</p> <p>Kabuklu antepfıstıklarının içleri boş olmamalı, içler normal gelişmiş ve sağlam olmalıdır.</p> <p>- İçlerde rutubet miktarı % 6,5'i geçmemelidir. - İçlerin hidroklorik asitte çözünmeyen kül muhtevası 1 gr/kg'dan fazla olmamalıdır. Mineral saflık (hidroklorik asitte çözünmeyen kül miktarı) analizi her kabuklu antepfıstığı partisi ihracat ve ithalatında uygulanmaz, kabuklu antepfıstığının analizi özelliğinin tespiti amacıyla sezon başında değişik üretim bölgelerinden gelen partilerden smürh sayıda alınacak numuneler ile bu analizin yapılıp durumu tespiti yapılması gerekir. (Bu analiz gerekli görülmesi halinde yapılır.)</p> <p>Ayrıca, kabuklu antepfıstığının şartları aşağıdaki özelliklere imkan verecek durumda olmalıdır; - Elden geçirmeye ve taşınmaya dayanıklı olmalı, - Gideceği yere ulaştığında tatmin edici durum göstermelidir.</p> <p><u>5.1 Numune alma</u> Grubu, sınıfı, boyu ve ambalajları aynı olup bir defada muayeneye sunulan kabuklu antepfıstıkları bir parti sayılır. Kabuklu antepfıstığı denetiminde alınacak numuneler için Numune Alma Çizelgesi kullanılır. İlk numuneler aşağıdaki Numune Alma Çizelgesine göre partinin değişik sıralarından ve çeşitli yerlerinden rastgele alınır.</p> <p><u>Çizelge - Numune Alma Çizelgesi</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Partideki benzer ambalaj sayısı</th> <th>İçinden ilk numune alınmak üzere ayrılacak ambalaj sayısı</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100'e kadar</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>101 – 300</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>301 – 500</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>501 – 1000</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>1001 ve yukarı</td> <td>15</td> </tr> </tbody> </table> | Partideki benzer ambalaj sayısı | İçinden ilk numune alınmak üzere ayrılacak ambalaj sayısı | 100'e kadar | 5 | 101 – 300 | 7 | 301 – 500 | 9 | 501 – 1000 | 10 | 1001 ve yukarı | 15 |
| Partideki benzer ambalaj sayısı | İçinden ilk numune alınmak üzere ayrılacak ambalaj sayısı | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100'e kadar | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101 – 300 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 – 500 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 501 – 1000 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1001 ve yukarı | 15 | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | GTİP | Madde İsmi | İlgili Standart | Standartın Farklı Uygulanacak Maddesi |
|----|------|------------|-----------------|--|
| | | | | <p>Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı artırılabilir.</p> <p>a) Büyük Ambalajlardan numune alma: Kabuklu antepfıstığı numunesi Numune Alma Çizelgesi'nde belirtilen partiyi oluşturan birimlerin miktarlarına göre karşılarında gösterilen sayıda birim ambalajlardan gelişigüzel ayrılarak seçilmelidir. Her ambalajdan eşit miktarda kabuklu antepfıstığı alınarak numune miktarının en az bir katı fazlası kadar paçal numune oluşturulur. Muayeneler bu paçal numune üzerinden yapılır. Ayrıca fiziksel veya kimyasal analiz yapılmak üzere 500'er gramlık üç takım numune alınır ve mühürlenir. Alınan numunelerden bir takımı Grup Başkanlığında analiz edilmek üzere açılır. Ürünlerin laboratuvar analizinin gerekli görülmesi halinde, kalan iki takım numune açılmaksızın analiz numunesi ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir. Laboratuvar analizine gerek görülmemesi halinde, kalan numuneler Grup Başkanlığında şahit numuneler olarak muhafaza edilir. Firmanın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir.</p> <p>b) Küçük Tüketici Ambalajlarından numune alma: Kabuklu antepfıstığı numunesi Numune Alma Çizelgesi'nde belirtilen partiyi oluşturan birimlerin miktarlarına göre karşılarında gösterilen sayıda birim ambalajlardan gelişigüzel ayrılarak seçilmelidir. Her ambalaj içerisinde bulunan küçük tüketici ambalajlarından eşit miktarda küçük tüketici ambalajı alınarak açılır. Açılan bu ambalajlardan alınacak numune miktarının en az bir katı fazlası kadar paçal numune oluşturulur. Muayeneler bu paçal numune üzerinden yapılır. Ayrıca fiziksel veya kimyasal analiz yapılmak üzere 500'er gramlık üç takım numune alınır ve mühürlenir. Alınan numunelerden bir takımı Grup Başkanlığında analiz edilmek üzere açılır. Ürünlerin laboratuvar analizinin gerekli görülmesi halinde, kalan iki takım numune açılmaksızın analiz numunesi ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir. Laboratuvar analizine gerek görülmemesi halinde, kalan numuneler Grup Başkanlığında şahit numuneler olarak muhafaza edilir. Firmanın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir.</p> <p>6.3 İşaretleme Kabuklu antepfıstığı ambalajları üzerine aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak, silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılmalı ve basılmalıdır: Ambalajın ağzı açıldığında tekrar kapatılmamalıdır.</p> <ul style="list-style-type: none">- İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurtdışındaki ithalatçı firmaların ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine "Türk Malı" ibaresinin yazılması),- Bu standardın işaret ve numarası (TS 1279 şeklinde),- Malın adı (Antepfıstığı - kabuklu),- Grubu,- Sınıfı,- Boyu (boylanmışsa),- Üretim yılı (isteğe bağlı),- Üretim bölgesi veya yerel ismi,- Son tüketim tarihi veya raf ömrü,- Parti, seri veya kod numaralarından en az biri,- Net kütlesi (en az, kg veya g olarak),- Mekanik çözüldüğü (yapılmışsa cihaz) (isteğe bağlı),- Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajların sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı). <p>Büyük ambalajlar içerisinde bulunan küçük tüketici ambalajlarının üzerine, yukarıdaki işaretleme bilgilerinden en az;</p> |

| No | GTİP | Madde İsmi | İlgili Standart | Standartın Farklı Uygulanacak Maddesi |
|----|------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|
| | | | | <p>- Malın adı, - Kütlesi (Net) veya adedi, - Son tüketim tarihi</p> <p>bilgileri okunaklı olarak, silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılmalı veya basılmalıdır.</p> <p>Gerektiğinde bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde de yazılabilir.</p> <p>Bu bilgilerin dışında reklam olarak ambalajın içindekilere aykırı ve tüketiciyi yanıltıcı olmamak kaydıyla başka yazı, resim ve etiketler sağlığa zararsız maddelerle yazılmalı veya yapılmalı, yapılandırılmalıdır.</p> |
| 6 | 0802.52.00.00.00 | Kabuksuz Antepfıstığı (iç) | TS/1280 İç Antepfıstığı - Nisan 2018 | <p><u>1 Kapsam</u> Bu standard, iç zarlı veya zarsız antepfıstığı içini kapsar. Tuzlanmış, kavrulmuş veya diğer herhangi bir şekilde işlenmiş antepfıstığı içlerini kapsamaz.</p> <p><u>4.1.3 Türler</u> Bu madde hükümleri uygulanmaz.</p> <p><u>4.2.1 Genel Özellikler</u> İç antepfıstıkları, normal gelişmiş, sağlam olmalı; küflenmiş, çürümüş, acımuş, yabancı tat ve kokulu, böcek yenikli olmamalı; bunlarda canlı, cansız böcekler ve artıkları ile kabuk dahil, zar parçaları ve kendi tozu hariç, hiçbir yabancı madde bulunmamalıdır. Antepfıstığının içleri; - Bütün, tam olmalı (dış derimsi kabuğun ve endospermin küçük kısımlarının olmaması kusur olarak kabul edilmez), - Hafif yüzeysel hasarlar bulunabilir, - Sağlam olmalı (çürüyerek, kötüleşerek tüketime uygunsuz hale gelenler ürünü etkilememeli), - Yeterince gelişmiş olmalı (büzümüş ve kurumuş olmamalı), - Meyvenin doğal kalitesini etkileyecek kusurlar bulunmamalı, - Böcek zararları olmamalı, - Temiz, gözle görülebilir yabancı madde bulunmamalı, - Kuru olmalı, anormal dış rutubet (gözle görülebilir ıslaklık) ihtiva etmemeli, - Küf, tatta acılaşıma olmamalı, - Yabancı tat ve koku bulunmamalıdır. - İçlerde rutubet muhtevası kütlece % 6,5'i geçmemelidir. - İçlerin hidroklorik asitte çözünmeyen kül muhtevası 1 gr/kg'dan fazla olmamalıdır. Mineral saflık (hidroklorik asitte çözünmeyen kül miktarı) analizi her kabuksuz antepfıstığı partisi ihracat ve ithalatında uygulanmaz, kabuksuz antepfıstığının anılan özelliğinin tespiti amacıyla sezon başında değişik üretim bölgelerinden gelen partilerden smrlı sayıda alınacak numuneler ile bu analizin yapılp durum tespiti yapılması gerekir. (Bu analiz gerekli görülmesi halinde yapılır.) Ayrıca, antepfıstığı içlerinin şartları aşağıdaki özelliklere imkan verecek durumda olmalıdır; - Elle geçirmeye ve taşınmaya dayanıklı olmalı, - Gideceği yere ulaştığında tatmin edici durum göstermelidir.</p> <p><u>4.2.5 Tür Özellikleri</u> Bu madde hükümleri uygulanmaz.</p> <p><u>5.1 Numune alma</u></p> |

| No | GTİP | Madde İsmi | İlgili Standart | Standartın Farklı Uygulanacak Maddesi | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|------------|-----------------|---|---------------------------------|---|-------------|---|-----------|---|-----------|---|------------|----|------------------|----|
| | | | | <p>Grubu, sınıfı ve ambalajları aynı olup bir defada muayeneye sunulan kabuksuz (iç) antepfıstıklı bir parti sayılır. Kabuksuz (iç) antepfıstığı denetiminde alınacak numuneler için Numune Alma Çizelgesi kullanılır.</p> <p>İlk numuneler aşağıdaki Numune Alma Çizelgesine göre partinin değişik sıralarından ve çeşitli yerlerinden rastgele alınır.</p> <p>Çizelge - Numune Alma Çizelgesi</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Partideki benzer ambalaj sayısı</th> <th>İçinden ilk numune alınmak üzere ayrılacak ambalaj sayısı</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100'e kadar</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>101 – 300</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>301 – 500</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>501 – 1000</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>1001 ve yukarısı</td> <td>15</td> </tr> </tbody> </table> <p>Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı arttırılabilir.</p> <p>a) Büyük Ambalajlardan numune alma: Kabuksuz (iç) antepfıstığı numunesi Numune Alma Çizelgesi'nde belirtilen partiyi oluşturan birimlerin miktarlarına göre karşılarında gösterilen sayıda birim ambalajlardan gelişigüzel ayrılarak seçilmelidir. Her ambalajdan eşit miktarda kabuksuz (iç) antepfıstığı alınarak numune miktarının en az bir katı fazlası kadar paçal numune oluşturulur. Muayeneler bu paçal numune üzerinden yapılır. Ayrıca fiziksel veya kimyasal analiz yapılmak üzere 500'er gramlık üç takım numune alınır ve mühürlenir. Alınan numunelerden bir takımı Grup Başkanlığında analiz edilmek üzere açılır. Ürünlerin laboratuvar analizinin gerekli görülmesi halinde, kalan iki takım numune açılmaksızın analiz numunesi ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir. Laboratuvar analizine gerek görülmemesi halinde, kalan numuneler Grup Başkanlığında şahit numuneler olarak muhafaza edilir. Firmanın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir.</p> <p>b) Küçük Tüketici Ambalajlarından numune alma: Kabuksuz (iç) antepfıstığı numunesi Numune Alma Çizelgesi'nde belirtilen partiyi oluşturan birimlerin miktarlarına göre karşılarında gösterilen sayıda birim ambalajlardan gelişigüzel ayrılarak seçilmelidir. Her ambalaj içerisinde bulunan küçük tüketici ambalajlarından eşit miktarda küçük tüketici ambalajı alınarak açılır. Açılan bu ambalajlardan alınacak numune miktarının en az bir katı fazlası kadar paçal numune oluşturulur. Muayeneler bu paçal numune üzerinden yapılır. Ayrıca fiziksel veya kimyasal analiz yapılmak üzere 500'er gramlık üç takım numune alınır ve mühürlenir. Alınan numunelerden bir takımı Grup Başkanlığında analiz edilmek üzere açılır. Ürünlerin laboratuvar analizinin gerekli görülmesi halinde, kalan iki takım numune açılmaksızın analiz numunesi ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir. Laboratuvar analizine gerek görülmemesi halinde, kalan numuneler Grup Başkanlığında şahit numuneler olarak muhafaza edilir. Firmanın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir.</p> <p>5.3.3 Tuz Tavini Bu madde hükümleri uygulanmaz.</p> <p>5.3.4 Aflatoksin Tavini Bu madde hükümleri uygulanmaz.</p> | Partideki benzer ambalaj sayısı | İçinden ilk numune alınmak üzere ayrılacak ambalaj sayısı | 100'e kadar | 5 | 101 – 300 | 7 | 301 – 500 | 9 | 501 – 1000 | 10 | 1001 ve yukarısı | 15 |
| Partideki benzer ambalaj sayısı | İçinden ilk numune alınmak üzere ayrılacak ambalaj sayısı | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100'e kadar | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101 – 300 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 – 500 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 501 – 1000 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1001 ve yukarısı | 15 | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | GTİP | Madde İsmi | İlgili Standart | Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi |
|----|------------------|---------------------------------|---|---|
| | | | | <p>6.1 Bir örneklilik Her ambalajdaki antepfıstığı içleri, sınıf, grup, alt grup (soyulmuşlarda) ve ürün yılı bakımından bir örnek olmalıdır. Her ambalajdaki antepfıstığı içi aynı gruba ait olmalıdır. Ambalajın görülebilir kısmındaki ürünler bütün ürünü temsil etmelidir.</p> <p>6.3 İşaretleme Antepfıstığı ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır veya basılır.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Üretici, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece ithalatçı firmanın ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine, "Türk Malı" anlamına gelen bir ibarenin yazılması), - Bu standardın işaret ve numarası (TS 1280 şeklinde), - Ürünün adı ("Antepfıstığı - İç" şeklinde), - Sınıfı, - Grubu, - Alt grubu (isteğe bağlı), - Üretim yılı (isteğe bağlı), - Üretim bölgesi veya yerel ismi, - Parti, seri veya kod numaralarından en az biri, - Net kütlesi (en az g veya kg olarak), - Firmaca tavsiye edilen son tüketim tarihi veya raf ömrü - Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajlarının sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı). <p>Büyük ambalajlar içerisinde bulunan küçük tüketici ambalajlarının üzerine, yukarıdaki işaretleme bilgilerinden en az;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Malın adı, - Kütlesi (Net) veya adedi, - Son tüketim tarihi <p>bilgileri okunaklı olarak, silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılmalı veya basılmalıdır.</p> <p>Gerektiğinde bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde de yazılabilir.</p> <p>Bu bilgilerin dışında reklam olarak ambalajın içindekilere aykırı ve tüketiciyi yanıltıcı olmamak kaydıyla başka yazı, resim ve etiketler sağlığa zararsız maddelerle yazılmalı veya yapılmalı, yapılandırılmalıdır.</p> |
| 7 | 0804.20.90.00.19 | Diğerleri (Kurutulmuş incir) | TS/541 Kuru incir - Aralık 2006 (T1: Haziran 2007, T2: Kasım 2010, T3: Ocak 2012) | <p>4.2.1 Genel Özellikler Kuru incirler aşağıda bildirilen özellikleri taşımaktadır;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bütün olmalıdır (kuru incirin sap ve göz (ostiolom) uçları kesilmiş olabilir). Ayrıca, kuru incir pazarlama ve işleme özelliklerine uygun şekilde yanılmış olabilir (örneğin layer), - Sağlam olmalı, çürüterek, kötüleşerek tüketime uygunsuz hale gelenler ürünü etkilememeli, - Anormal dış rutubet ihtiva etmemeli, - Yabancı tat ve koku olmamalı¹, - Gelişmenin hangi safhasında olursa olsun, ayrıca fümige edilsin veya başka yöntemlerle dezenfekte edilmiş olsun, canlı veya ölü böcek, kemiriciler ile diğer parazitler olmamalı, - Bozulmuş, yırtık, yarılmamalı, - Aşırı kuru özellik göstermemeli, - Temiz, gözle görülebilir yabancı maddeden arı olmalı², - Küf ve fermente belirtisi bulunmamalıdır. |

| No | GTİP | Madde İsmi | İlgili Standart | Standartın Farklı Uygulanacak Maddesi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------|-----------------|---|---------------------------|---|--|--|--|--------|---------|----------|-------------|-----------------------|---|----|----|---------|---|---|----|----|---------|---------------------------------------|---|---|---|---------|-----------------------|-----|-----|-----|---|-------------------------|----|----|----|---------|--|----------|----------|----------|----------|
| | | | | <p>- Rutubet muhtevası %26'dan fazla olmamalıdır³. (Su vermek suretiyle yeniden yumuşatılmış kuru incirlerde % 37' den fazla rutubet olmamalıdır. Ancak ürünün yeniden yumuşatıldığı hususu işaretlemeye belirlenmelidir.) Kuru incirlerin taşıdığı özellikler ve gelişme durumları ayrıca aşağıdaki şartlara uygun olmalıdır;</p> <p>- Taşıma ve işleme şartlarına dayamlı olmalıdır.</p> <p>- Gideceği yere ulaştırılma tatmin edici durum (Pazar isteklerini karşılamaya elverişli durum) göstermelidir.</p> <p>- Kuru incirler, dezenfeksiyon veya koruyucu maddelerle muamele edilirse, bu işlem imalatçı ve ithalatçı ülkenin yönetmeliklerine uygun şekilde yapılmalıdır.</p> <p>- Kuru incirde döllenmeyi sağlayan ve nadiren meyve içinde kalmış, ölmüş incir arıcığı (Blastophaga psenes L.) bir kusur olarak kabul edilmez.</p> <p>- Kuru incirlerin hidroklorik asitte çözünmeyen kül içeriği 1 gr/kg'dan fazla olmamalıdır. Mineral safık (hidroklorik asitte çözünmeyen kül miktarı) analizi her kuru incir partisi ihracat ve ithalatında uygulanmaz, kuru incirin amlan özelliğinin tespiti amacıyla sezon başında değişik üretim bölgelerinden gelen partilerden sınırlı sayıda alınacak numuneler ile bu analizin yapıpı durum tespiti yapılması gerekir. (Bu analiz gerekli görülmesi halinde yapılır.)</p> <p>1) Hafif koküart dioksid (SO₂) kokusu anormal koku olarak değerlendirilmez.</p> <p>2) Şeker ve tane gibi katlı maddeleri yabancı madde sayılmaz. Bu maddeler ithalatçı ve imalatçı ülkenin yönetmeliklerine uygun olarak kullanılabilir.</p> <p>3) Ancak ithalatçı ülkenin yönetmeliklerine uygun ise gerekli koruyucu maddelerle muamele edilmiş olan kuru incirlerde rutubet muhtevası % 30'a kadar olabilir.</p> <p>4.2.4 Sınıf özellikleri 4.2.4.4 Endüstriyel sınıf Bu sınıfa diğer sınıflara giremeyen özürü incirler girer. Ancak içinde en çok % 10 oranında doğrudan tüketime elverişli incir bulunabilir.</p> <p>4.3.1 Sınıf Toleransları Sınıflara göre izin verilen özürü kuru incirin kütlece yüzdesi Çizelge 2'ye uygun olmalıdır.</p> <p>Çizelge 2 - Kuru İncirin Sınıf Toleransları</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Kabul edilebilir kusurlar</th> <th colspan="4">Tolerans Değerleri (1000 gr'lık bir birimde bulunmasına izin verilen özürü kuru incirin kütlece yüzdesi)</th> </tr> <tr> <th>Ekstra</th> <th>Sınıf I</th> <th>Sınıf II</th> <th>Endüstriyel</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Böcek hasarlı, en çok</td> <td>9</td> <td>12</td> <td>16</td> <td>Serbest</td> </tr> <tr> <td>Yırtık, yarık, veya çatlak, aşırı kuru ve diğer benzer kusurlar, en çok</td> <td>8</td> <td>10</td> <td>25</td> <td>Serbest</td> </tr> <tr> <td>Küflü ve/ veya fermente olmuş, en çok</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>Serbest</td> </tr> <tr> <td>Yabancı madde, en çok</td> <td>0,5</td> <td>0,5</td> <td>0,5</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Toplam tolerans, en çok</td> <td>10</td> <td>15</td> <td>30</td> <td>Serbest</td> </tr> <tr> <td>Canlı böcek, kurt ve diğer hayvansal parazitler</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> | Kabul edilebilir kusurlar | Tolerans Değerleri (1000 gr'lık bir birimde bulunmasına izin verilen özürü kuru incirin kütlece yüzdesi) | | | | Ekstra | Sınıf I | Sınıf II | Endüstriyel | Böcek hasarlı, en çok | 9 | 12 | 16 | Serbest | Yırtık, yarık, veya çatlak, aşırı kuru ve diğer benzer kusurlar, en çok | 8 | 10 | 25 | Serbest | Küflü ve/ veya fermente olmuş, en çok | 3 | 4 | 5 | Serbest | Yabancı madde, en çok | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2 | Toplam tolerans, en çok | 10 | 15 | 30 | Serbest | Canlı böcek, kurt ve diğer hayvansal parazitler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kabul edilebilir kusurlar | Tolerans Değerleri (1000 gr'lık bir birimde bulunmasına izin verilen özürü kuru incirin kütlece yüzdesi) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ekstra | Sınıf I | Sınıf II | Endüstriyel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Böcek hasarlı, en çok | 9 | 12 | 16 | Serbest | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Yırtık, yarık, veya çatlak, aşırı kuru ve diğer benzer kusurlar, en çok | 8 | 10 | 25 | Serbest | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Küflü ve/ veya fermente olmuş, en çok | 3 | 4 | 5 | Serbest | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Yabancı madde, en çok | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Toplam tolerans, en çok | 10 | 15 | 30 | Serbest | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Canlı böcek, kurt ve diğer hayvansal parazitler | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | GTİP | Madde İsmi | İlgili Standart | Standartın Farklı Uygulanacak Maddesi | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|------------|-----------------|---|---------------------------------|---|-------------|---|-----------|---|-----------|---|------------|----|----------------|----|
| | | | | <p><u>5.1 Numune Alma</u></p> <p>Numune partiden alınır. Grubu, tipi, sınıfı, boyu, ürün yılı ve ambalaj kütlesi aynı olan ve bir defada muayeneye sunulan kuru incirler bir parti sayılır. Kuru incir denetiminde alınacak numuneler için Numune Alma Çizelgesi kullanılır. İlk numuneler aşağıdaki Numune Alma Çizelgesine göre partinin değişik sıralarından ve çeşitli yerlerinden rastgele alınır.</p> <p>Çizelge - Numune Alma Çizelgesi</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Partideki benzer ambalaj sayısı</th> <th>İçinden ilk numune alınmak üzere ayrılacak ambalaj sayısı</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100'e kadar</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>101 – 300</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>301 – 500</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>501 – 1000</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>1001 ve yukarı</td> <td>15</td> </tr> </tbody> </table> <p>Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı arttırılabilir.</p> <p><u>a) Büyük Ambalajlardan numune alma:</u></p> <p>Kuru incir numunesi Numune Alma Çizelgesi'nde belirtilen partiyi oluşturan birimlerin miktarlarına göre karşılığında gösterilen sayıda birim ambalajlardan gelişigüzel ayrılarak seçilmelidir. Her ambalajdan eşit miktarda kuru incir alınarak numune miktarının en az bir katı fazlası kadar paçal numune oluşturulur.</p> <p>Muayeneler bu paçal numune üzerinden yapılır. Ayrıca fiziksel veya kimyasal analiz yapılmak üzere 1000'er gramlık üç takım numune alınır ve mühürlenir. Alınan numunelerden bir takımı Grup Başkanlığında analiz edilmek üzere açılır. Ürünlerin laboratuvar analizinin gerekli görülmesi halinde, kalan iki takım numune açılmaksızın analiz numunesi ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir. Laboratuvar analizine gerek görülmemesi halinde, kalan numuneler Grup Başkanlığında şahit numuneler olarak muhafaza edilir. Firmanın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir.</p> <p>Yabancı madde ve birörneklik tayini ilk numune alınmak üzere ayrılan birim ambalajların herbiri üzerinden; boy toleransı tayini ise paçal numune üzerinden yapılır.</p> <p><u>b) Küçük Tüketici Ambalajlarından numune alma:</u></p> <p>Kuru incir numunesi Numune Alma Çizelgesi'nde belirtilen partiyi oluşturan birimlerin miktarlarına göre karşılığında gösterilen sayıda birim ambalajlardan gelişigüzel ayrılarak seçilmelidir. Her ambalaj içerisinde bulunan küçük tüketici ambalajlarından eşit miktarda küçük tüketici ambalajı alınarak açılır. Açılan bu ambalajlardan alınacak numune miktarının en az bir katı fazlası kadar paçal numune oluşturulur.</p> <p>Muayeneler bu paçal numune üzerinden yapılır. Ayrıca fiziksel veya kimyasal analiz yapılmak üzere 1000'er gramlık üç takım numune alınır ve mühürlenir. Alınan numunelerden bir takımı Grup Başkanlığında analiz edilmek üzere açılır. Ürünlerin laboratuvar analizinin gerekli görülmesi halinde, kalan iki takım numune açılmaksızın analiz numunesi ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir. Laboratuvar analizine gerek görülmemesi halinde, kalan numuneler Grup Başkanlığında şahit numuneler olarak muhafaza edilir. Firmanın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir.</p> | Partideki benzer ambalaj sayısı | İçinden ilk numune alınmak üzere ayrılacak ambalaj sayısı | 100'e kadar | 5 | 101 – 300 | 7 | 301 – 500 | 9 | 501 – 1000 | 10 | 1001 ve yukarı | 15 |
| Partideki benzer ambalaj sayısı | İçinden ilk numune alınmak üzere ayrılacak ambalaj sayısı | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100'e kadar | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101 – 300 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 – 500 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 501 – 1000 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1001 ve yukarı | 15 | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | GTİP | Madde İsmi | İlgili Standart | Standartın Farklı Uygulanacak Maddesi |
|----|------|------------|-----------------|--|
| | | | | <p>Birörneklilik tayini ilk numune alınmak üzere ayrılacak ambalajlar üzerinden; yabancı madde ve boy toleransı tayini paçal numune üzerinden yapılır.</p> <p><u>6.2 Ambalajlama</u></p> <p>Kuru incirler piyasaya ambalajlı olarak arz edilir.</p> <p>Kuru incirler, yeni, temiz, kuru, kokusuz, içindeki malın özelliklerini bozmayan ve sağlığa zararsız her türlü uygun malzemedendir yapılmış değişik boy ve şekillerdeki ambalajlara konulur.</p> <p>Küçük tüketici ambalajları taşımada bunları koruyacak yukarıdaki şartlara uygun daha büyük dış ambalajlara konulur.</p> <p>İşlenmiş ve işlenmemiş (naturel) kuru incirlerde ambalajlar 25 kg'ı geçemez.</p> <p>Endüstriyel kuru incirler, alıcı isteğinin belgelenmesi durumunda, 100 kg'dan fazla olmamak üzere değişik kütle ve ambalajlarda hazırlanabilir.</p> <p>İşlenmiş ve işlenmemiş kuru incirler torba ambalajlara konulduklarında bunların içerisine kağıt ve plastik gibi maddelerden yapılmış koruyucu bir kılıf geçirilmelidir (15 kg'a kadar torba ambalajlar ile endüstriyel kuru incir ambalajlarında aranmaz).</p> <p>Ahşap ambalaj malzemesinin kullanıldığı partilerde, taşıma sırasında ambalajların açılmasını önleyecek tel, plâstik bant, vb. maddeler kullanılabilir.</p> <p>Baskılı ambalaj malzemesi kullanıldığında yazılı kısmı dışarı gelmeli ve ürünle temas etmemelidir.</p> <p>Ambalajlar içinde kuru incirden ve yukarıda açıklananlardan başka madde bulunmamalıdır. Ancak ticarî amaçlı olmak üzere, incirlerin arasına ve üzerine defneyaprağı ve ayrıca alıcı talebine bağlı olarak raf ömrünü uzatmak amacıyla uygun koruyucular konulabilir.</p> <p>İhracatına izin verilmeyen kuru incir tipleri Çizelge 8'de verilen tablo ile belirlenmektedir.</p> <p>Çizelge 8 - İhracatına izin verilmeyen kuru incir tipleri</p> |

| No | GTİP | Madde İsmi | İlgili Standart | Standartın Farklı Uygulanacak Maddesi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|--------------|-----------------|--|---|--|--|--|----|------|--------------------------------------|----|---------|--|----|--------------|--------------------------------------|---|-------|--|---|-------|--|---|--------|--|----|---------|--|----|--------------|---|---|-------|--|---|-------|--|---|--------|--|----|---------|---|---|-------|--|---|-------|--|---|--------|--|----|---------|--|----|--------------|--|----|---------|--|----|--------------|--|----|---------|--|----|--------------|------------------|---|-------|--|---|-------|--|---|-------|
| | | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">İhracatına İzin Verilmeyen Kuru İncir Tipleri</th> </tr> <tr> <th></th> <th>No</th> <th>Adet</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Layer incirler (Kartonsuz selofanlı)</td> <td>10</td> <td>101/120</td> </tr> <tr> <td></td> <td>11</td> <td>120 ve üzeri</td> </tr> <tr> <td>Lokum incirler (Kartonsuz selofanlı)</td> <td>7</td> <td>66/70</td> </tr> <tr> <td></td> <td>8</td> <td>71/80</td> </tr> <tr> <td></td> <td>9</td> <td>81/100</td> </tr> <tr> <td></td> <td>10</td> <td>101/120</td> </tr> <tr> <td></td> <td>11</td> <td>121 ve üzeri</td> </tr> <tr> <td>Protoben incirler (Dökme, kartonsuz selofanlı, düz kartonsuz selofanlı)</td> <td>7</td> <td>66/70</td> </tr> <tr> <td></td> <td>8</td> <td>71/80</td> </tr> <tr> <td></td> <td>9</td> <td>81/100</td> </tr> <tr> <td></td> <td>10</td> <td>101/120</td> </tr> <tr> <td>Pulled incirler (Dökme, kartonlu selofanlı)</td> <td>7</td> <td>66/70</td> </tr> <tr> <td></td> <td>8</td> <td>71/80</td> </tr> <tr> <td></td> <td>9</td> <td>81/100</td> </tr> <tr> <td></td> <td>10</td> <td>101/120</td> </tr> <tr> <td></td> <td>11</td> <td>121 ve üzeri</td> </tr> <tr> <td>Lerida incirler (Dökme, kartonsuz selofanlı, düz kartonlu selofanlı)</td> <td>10</td> <td>101/120</td> </tr> <tr> <td></td> <td>11</td> <td>121 ve üzeri</td> </tr> <tr> <td>Garland incirler (Kartonsuz selofanlı)</td> <td>10</td> <td>101/120</td> </tr> <tr> <td></td> <td>11</td> <td>121 ve üzeri</td> </tr> <tr> <td>Makoron incirler</td> <td>6</td> <td>61/65</td> </tr> <tr> <td></td> <td>7</td> <td>66/70</td> </tr> <tr> <td></td> <td>8</td> <td>71/80</td> </tr> </tbody> </table> | İhracatına İzin Verilmeyen Kuru İncir Tipleri | | | | No | Adet | Layer incirler (Kartonsuz selofanlı) | 10 | 101/120 | | 11 | 120 ve üzeri | Lokum incirler (Kartonsuz selofanlı) | 7 | 66/70 | | 8 | 71/80 | | 9 | 81/100 | | 10 | 101/120 | | 11 | 121 ve üzeri | Protoben incirler (Dökme, kartonsuz selofanlı, düz kartonsuz selofanlı) | 7 | 66/70 | | 8 | 71/80 | | 9 | 81/100 | | 10 | 101/120 | Pulled incirler (Dökme, kartonlu selofanlı) | 7 | 66/70 | | 8 | 71/80 | | 9 | 81/100 | | 10 | 101/120 | | 11 | 121 ve üzeri | Lerida incirler (Dökme, kartonsuz selofanlı, düz kartonlu selofanlı) | 10 | 101/120 | | 11 | 121 ve üzeri | Garland incirler (Kartonsuz selofanlı) | 10 | 101/120 | | 11 | 121 ve üzeri | Makoron incirler | 6 | 61/65 | | 7 | 66/70 | | 8 | 71/80 |
| İhracatına İzin Verilmeyen Kuru İncir Tipleri | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | No | Adet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Layer incirler (Kartonsuz selofanlı) | 10 | 101/120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 11 | 120 ve üzeri | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lokum incirler (Kartonsuz selofanlı) | 7 | 66/70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8 | 71/80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9 | 81/100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10 | 101/120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 11 | 121 ve üzeri | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Protoben incirler (Dökme, kartonsuz selofanlı, düz kartonsuz selofanlı) | 7 | 66/70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8 | 71/80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9 | 81/100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10 | 101/120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pulled incirler (Dökme, kartonlu selofanlı) | 7 | 66/70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8 | 71/80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9 | 81/100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10 | 101/120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 11 | 121 ve üzeri | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lerida incirler (Dökme, kartonsuz selofanlı, düz kartonlu selofanlı) | 10 | 101/120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 11 | 121 ve üzeri | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Garland incirler (Kartonsuz selofanlı) | 10 | 101/120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 11 | 121 ve üzeri | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Makoron incirler | 6 | 61/65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7 | 66/70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8 | 71/80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | GTİP | Madde İsmi | İlgili Standart | Standartın Farklı Uygulanacak Maddesi |
|----|------|------------|--|---------------------------------------|
| | | | | 9 81/100 |
| | | | | 10 101/120 |
| | | | | 11 121 ve üzeri |
| | | | Bağlama incirler | 6 61/65 |
| | | | | 7 66/70 |
| | | | | 8 71/80 |
| | | | | 9 81/100 |
| | | | | 10 101/120 |
| | | | | 11 121 ve üzeri |
| | | | Çukolat incirler | 4 51/55 |
| | | | | 5 56/60 |
| | | | | 6 61/65 |
| | | | | 7 66/70 |
| | | | | 8 71/80 |
| | | | | 9 81/100 |
| | | | 6.3 İşaretleme: | |
| | | | Kuru incir ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek, bozulmayacak şekilde yazılır veya basılır. | |
| | | | - İthalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurtdışındaki ithalatçı firmanın ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine "Türk Malı" ibaresinin yazılması), | |
| | | | - Bu standardın işaret ve numarası (TS 541 şeklinde), | |
| | | | - Malın adı (kuru incir), | |
| | | | - Grubu (Endüstriyelde ve işlenmişlerde aranmaz), | |
| | | | - Sınıfı (Sınıf I Fancy, Sınıf II Choice olarak yazılabilir). | |
| | | | Tipi (Endüstriyelde aranmaz), | |
| | | | - Boyu (Endüstriyelde aranmaz), | |
| | | | - Net kütlesi (g veya kg olarak), | |
| | | | - Ürün yılı, | |
| | | | - Üretildiği yer (isteğe bağlı), | |
| | | | - Parti, seri veya kod numaralarından en az biri, | |
| | | | - Katkı maddesi (kullanıldıysa), | |
| | | | - Doğal olarak (tabii) kurutulduğu (isteğe bağlı). | |

| No | GTİP | Madde İsmi | İlgili Standart | Standartın Farklı Uygulanacak Maddesi | | | | | | |
|----------------------------|--|--------------------------|---|--|---------|-------|----------------------------|--|-------|---|
| | | | | <p>– Son tüketim tarihi veya raf ömrü, Büyük ambalajlar içerisinde bulunan küçük tüketici ambalajlarının üzerine, yukarıdaki işaretleme bilgilerinden en az:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Malın adı, - Kütlesi (Net) veya adedi, - Son tüketim tarihi, <p>bilgileri okunaklı olarak, silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılmalı veya basılmalıdır. Gerektiğinde bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde de yazılabilir. Bu bilgilerin dışında reklam olarak ambalajın içineki aykırı ve tüketiciyi yanıltıcı olmamak kaydıyla başka yazı, resim ve etiketler sağlığa zararsız maddelerle yazılmalı veya yapılmalı, yapılandırılmalıdır.</p> | | | | | | |
| 8 | 0806.20.30.00.00 | Kurutulmuş Sultanî üzümü | TS/3411 Çekirdeksiz Kuru Üzüm - Ocak 2011) | <p><u>Başlık</u> İngilizce başlık “Seedless Dried Grape” şeklinde kullanılır. <u>3.5 Küflü Tane</u> Çıplak göz ile görülebilir derecede küf ihtiva eden üzüm tanesi. <u>3.12 Bandırma Çözeltisi</u> Bu madde hükümleri uygulanmaz. 3.14 Ürün Yılı Üzümün hasat edildiği yıl. <u>4.1.1 Gruplar</u> Üzümler hazırlanma şekillerine göre; - Ağartılmış, - Ağartılmamış (Naturel) bandırmazsız, - Ağartılmamış (Naturel) bandırmalı olmak üzere üç gruba ayrılır. 4.2 Özellikler ve Toleranslar <u>4.2.1 Genel Özellikler</u> Üzümlerin genel özellikleri Çizelge 1’de verilen değerlere uygun olmalıdır.</p> <p>Çizelge 1 – Üzümlerin Genel Özellikleri</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Özellik</th> <th>Değer</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Renk, koku, tat ve görünüm</td> <td>Kendine özgü renk, koku ve tatta olmalı, yabancı koku ve tat ihtiva etmemeli, sağlam, bütün ve temiz olmalı (hafif yağ tadı ve kokusu; ağartılmış grup üzümlerde hafif kükürt kokusu yabancı koku ve tat sayılmaz).</td> </tr> <tr> <td>Böcek</td> <td>Canlı böcek, ölü böcek, kurt ve bunların kalıntıları bulunmamalı.</td> </tr> </tbody> </table> | Özellik | Değer | Renk, koku, tat ve görünüm | Kendine özgü renk, koku ve tatta olmalı, yabancı koku ve tat ihtiva etmemeli, sağlam, bütün ve temiz olmalı (hafif yağ tadı ve kokusu; ağartılmış grup üzümlerde hafif kükürt kokusu yabancı koku ve tat sayılmaz). | Böcek | Canlı böcek, ölü böcek, kurt ve bunların kalıntıları bulunmamalı. |
| Özellik | Değer | | | | | | | | | |
| Renk, koku, tat ve görünüm | Kendine özgü renk, koku ve tatta olmalı, yabancı koku ve tat ihtiva etmemeli, sağlam, bütün ve temiz olmalı (hafif yağ tadı ve kokusu; ağartılmış grup üzümlerde hafif kükürt kokusu yabancı koku ve tat sayılmaz). | | | | | | | | | |
| Böcek | Canlı böcek, ölü böcek, kurt ve bunların kalıntıları bulunmamalı. | | | | | | | | | |

| No | GTİP | Madde İsmi | İlgili Standart | Standartın Farklı Uygulanacak Maddesi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------|------------------|--|--|---|------|---|------|--------------------------------------|---|--|--|--|--------------------------------|--------|---------|----------|-------------|------|--|--|------|-----|--------------------|--|--|--|----------|--|--|--|--|----------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------|---|--|---|--|---|---|----|----|----|-----|-----|------|-----|------|---|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|---|----|----|----|---|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|------|---|----|----|----|---|-----|-----|-----|-----|-----|---|----|----|----|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | <table border="1"> <tr> <td>Yemelik bitkisel sıvı yağ, % (m/m), en çok</td> <td colspan="4">1,0^(a)</td> </tr> <tr> <td>Kükürtdioksit miktar % (m/m), en çok</td> <td colspan="4">Ağartılmış üzümelerde % 0,20 (2000 mg/kg)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Rutubet miktar % (m/m), en çok</td> <td>Ekstra</td> <td>Sınıf I</td> <td>Sınıf II</td> <td>Endüstriyel</td> </tr> <tr> <td colspan="3">% 16</td> <td>% 20</td> </tr> </table> <p>a) Alıcı talep ettiğinde bu miktar % 2'ye kadar çıkarılabilir.</p> <p><u>4.2.2 Grup ve Tip Özellikleri</u> Ağartılmış üzümler, kurutulmadan önce veya kurutulduktan sonra kükürt dioksitle ağartma işleminden geçirilmiş olmalıdır. Üzümlerin tip özellikleri değerleri Çizelge 2'de verilen değerlere uygun olmalıdır.</p> <p>Çizelge 2 - Ağartılmamış ve Ağartılmış Kuru Üzümlerin Tip Özellikleri</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Tip</th> <th colspan="4">Renk Grubu Kütülec</th> <th colspan="5">Puanlama</th> </tr> <tr> <th>I¹</th> <th>II²</th> <th>III³</th> <th>IV⁴</th> <th>Standart puan</th> <th colspan="2">+/- % 10 toleranslı puan (Ürün Yılı 2017 Olanlar)</th> <th colspan="2">+/- % 15 toleranslı puan (Ürün Yılı 2018 Olanlar)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7</td> <td>5</td> <td>15</td> <td>65</td> <td>15</td> <td>950</td> <td>855</td> <td>1045</td> <td>855</td> <td>1093</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>20</td> <td>30</td> <td>40</td> <td>10</td> <td>700</td> <td>630</td> <td>770</td> <td>630</td> <td>805</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>40</td> <td>44</td> <td>14</td> <td>2</td> <td>470</td> <td>423</td> <td>517</td> <td>423</td> <td>541</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>56</td> <td>38</td> <td>6</td> <td>-</td> <td>336</td> <td>302</td> <td>370</td> <td>302</td> <td>386</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>70</td> <td>30</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>220</td> <td>198</td> <td>242</td> <td>198</td> <td>253</td> </tr> <tr> <td>Ağartılmış Tip No</td> <td colspan="4"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>10</td> <td>20</td> <td>55</td> <td>15</td> <td>875</td> <td>788</td> <td>963</td> <td>788</td> <td>1006</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>26</td> <td>34</td> <td>32</td> <td>8</td> <td>610</td> <td>549</td> <td>671</td> <td>549</td> <td>702</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>45</td> <td>41</td> <td>12</td> <td>2</td> <td>425</td> <td>383</td> <td>468</td> <td>383</td> <td>489</td> </tr> </tbody> </table> | Yemelik bitkisel sıvı yağ, % (m/m), en çok | 1,0 ^(a) | | | | Kükürtdioksit miktar % (m/m), en çok | Ağartılmış üzümelerde % 0,20 (2000 mg/kg) | | | | Rutubet miktar % (m/m), en çok | Ekstra | Sınıf I | Sınıf II | Endüstriyel | % 16 | | | % 20 | Tip | Renk Grubu Kütülec | | | | Puanlama | | | | | I ¹ | II ² | III ³ | IV ⁴ | Standart puan | +/- % 10 toleranslı puan (Ürün Yılı 2017 Olanlar) | | +/- % 15 toleranslı puan (Ürün Yılı 2018 Olanlar) | | 7 | 5 | 15 | 65 | 15 | 950 | 855 | 1045 | 855 | 1093 | 8 | 20 | 30 | 40 | 10 | 700 | 630 | 770 | 630 | 805 | 9 | 40 | 44 | 14 | 2 | 470 | 423 | 517 | 423 | 541 | 10 | 56 | 38 | 6 | - | 336 | 302 | 370 | 302 | 386 | 11 | 70 | 30 | - | - | 220 | 198 | 242 | 198 | 253 | Ağartılmış Tip No | | | | | | | | | | | 7 | 10 | 20 | 55 | 15 | 875 | 788 | 963 | 788 | 1006 | 8 | 26 | 34 | 32 | 8 | 610 | 549 | 671 | 549 | 702 | 9 | 45 | 41 | 12 | 2 | 425 | 383 | 468 | 383 | 489 |
| Yemelik bitkisel sıvı yağ, % (m/m), en çok | 1,0 ^(a) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kükürtdioksit miktar % (m/m), en çok | Ağartılmış üzümelerde % 0,20 (2000 mg/kg) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rutubet miktar % (m/m), en çok | Ekstra | Sınıf I | Sınıf II | Endüstriyel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | % 16 | | | % 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tip | Renk Grubu Kütülec | | | | Puanlama | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | I ¹ | II ² | III ³ | IV ⁴ | Standart puan | +/- % 10 toleranslı puan (Ürün Yılı 2017 Olanlar) | | +/- % 15 toleranslı puan (Ürün Yılı 2018 Olanlar) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 5 | 15 | 65 | 15 | 950 | 855 | 1045 | 855 | 1093 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 20 | 30 | 40 | 10 | 700 | 630 | 770 | 630 | 805 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 40 | 44 | 14 | 2 | 470 | 423 | 517 | 423 | 541 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 56 | 38 | 6 | - | 336 | 302 | 370 | 302 | 386 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 70 | 30 | - | - | 220 | 198 | 242 | 198 | 253 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ağartılmış Tip No | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 10 | 20 | 55 | 15 | 875 | 788 | 963 | 788 | 1006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 26 | 34 | 32 | 8 | 610 | 549 | 671 | 549 | 702 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 45 | 41 | 12 | 2 | 425 | 383 | 468 | 383 | 489 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | GTİP | Madde İsmi | İlgili Standart | Standartın Farklı Uygulanacak Maddesi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|------------|-----------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|---------------------------|--|--|--|--------|---------|----------|-----------------------------|---|---|---|-----------------------------------|---|---|---|---------------------------------|---|---|---|-------------------------------------|---|----|----|-------------------------------|-----|---|-----|-----------------------------------|---|---|---|---------------|--------|---------|----------|-------------|--|--|--|--|--|
| | | | | <table border="1"> <tr> <td>10</td> <td>64</td> <td>30</td> <td>6</td> <td>-</td> <td>304</td> <td>274</td> <td>334</td> <td>274</td> <td>350</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>75</td> <td>25</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>200</td> <td>180</td> <td>220</td> <td>180</td> <td>230</td> </tr> </table> <p>(1) Açık sarı veya buna yakın renkteki taneler (2) Açık Kahverengi veya buna yakın renkteki taneler (3) Koyu kahverengi veya buna yakın renkteki taneler (4) Siyah renkli taneler</p> <p>Not a) - Standart puanlar ve toleranslar arasında kalmak kaydıyla her tipteki renk yüzdeleri değişebilir. Not b) - Standart puanın hesaplanması için: - 7 ve 8 numaralı tiplerin renk gruplarında verilen değerlerle sırasıyla 0, 5, 10 ve 15 değerleriyle çarpılarak - 9 numaralı tipin renk katsayıları, sırasıyla 0, 5, 15, 20 değerleriyle çarpılarak, - 10 ve 11 numaralı tipin renk katsayıları da sırasıyla 1, 5, 15, 30 değerleriyle çarpılarak standart puan bulunur.</p> <p>4.2.3 Sınıf Özellikleri ve Toleransları Üzümlerin sınıf özellikleri kabul edilebilir kusurlar ve yabancı madde muhtevası yönünden Çizelge 3 ve Çizelge 4'te verilen değerlere uygun olmalıdır. Çizelge 3 – Üzümlerin Kütlece ve Sayıca Kabul Edilen Tolerans Değerleri</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Kabul edilebilir kusurlar</th> <th colspan="3">Tolerans Değerleri (kütlece veya sayıca, en çok %)</th> </tr> <tr> <th>Ekstra</th> <th>Sınıf I</th> <th>Sınıf II</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tane sapı, sayıca en çok, %</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Gelişmemiş tane kütlece en çok, %</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Kusurlu tane kütlece, en çok, %</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Şekerlenmiş tane kütlece, en çok, %</td> <td>8</td> <td>12</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>Küflü tane kütlece, en çok, %</td> <td>0,5</td> <td>1</td> <td>1,5</td> </tr> <tr> <td>Çekirdekli tane sayıca, en çok, %</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table> <p>Not - Endüstriyel sınıfta kabul edilebilir kusur aranmaz. Endüstriyel sınıf, kalbur altı ile diğer sınıflara giremeyecek kadar özürlü olan kuru üzümlerden oluşur (Bu sınıfta diğer sınıflardan % 10 oranında bulunabilir).</p> <p>Çizelge 4 – Üzümlerin Kütlece ve Sayıca Yabancı Madde Tolerans Değerleri</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Yabancı madde</th> <th>Ekstra</th> <th>Sınıf I</th> <th>Sınıf II</th> <th>Endüstriyel</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | 10 | 64 | 30 | 6 | - | 304 | 274 | 334 | 274 | 350 | 11 | 75 | 25 | - | - | 200 | 180 | 220 | 180 | 230 | Kabul edilebilir kusurlar | Tolerans Değerleri (kütlece veya sayıca, en çok %) | | | Ekstra | Sınıf I | Sınıf II | Tane sapı, sayıca en çok, % | 1 | 2 | 3 | Gelişmemiş tane kütlece en çok, % | 1 | 2 | 3 | Kusurlu tane kütlece, en çok, % | 1 | 2 | 3 | Şekerlenmiş tane kütlece, en çok, % | 8 | 12 | 15 | Küflü tane kütlece, en çok, % | 0,5 | 1 | 1,5 | Çekirdekli tane sayıca, en çok, % | 2 | 2 | 2 | Yabancı madde | Ekstra | Sınıf I | Sınıf II | Endüstriyel | | | | | |
| 10 | 64 | 30 | 6 | - | 304 | 274 | 334 | 274 | 350 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 75 | 25 | - | - | 200 | 180 | 220 | 180 | 230 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kabul edilebilir kusurlar | Tolerans Değerleri (kütlece veya sayıca, en çok %) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ekstra | Sınıf I | Sınıf II | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tane sapı, sayıca en çok, % | 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gelişmemiş tane kütlece en çok, % | 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kusurlu tane kütlece, en çok, % | 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Şekerlenmiş tane kütlece, en çok, % | 8 | 12 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Küflü tane kütlece, en çok, % | 0,5 | 1 | 1,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Çekirdekli tane sayıca, en çok, % | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Yabancı madde | Ekstra | Sınıf I | Sınıf II | Endüstriyel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | GTİP | Madde İsmi | İlgili Standart | Standartın Farklı Uygulanacak Maddesi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------|-----------------|--|---------------------------|----|----|-------------------------|---------------------------------|---|-------------------------------|---------------|---------------|---------------------------|------------------------|--|--|--|--|--|-------------------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|
| | | | | İstenmeyen bitkisel yabancı maddeler (adet), en çok | 1 | 2 | 4 | Toplam (Kütlece % 2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Üzümüne ait yabancı maddeler (adet), en çok | 6 ^(b) | 12 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Bitkisel kökenli olmayan yabancı maddeler (kütlece, %), en çok | 0,5 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (b) Ekstra sınıfta, çekirdeksiz kuru üzümüne ait 10 mm'den büyük yabancı maddeler birden fazla olamaz. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>4.2.4 Boy Özellikleri</p> <p>Her kalite sınıf için uygun olan boylama, 100 gr'daki azami tane sayısına göre yapılır. Bu boylar, Çizelge 5'te verilen değerlere uygun olmalıdır.</p> <p>Çizelge 5 – Tane Sayısına Göre Üzüm Boyları ^(a)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Çok iri (Jumbo)</th> <th>İri (Standart)^(a)</th> <th>Orta (Medium)</th> <th>Küçük (Small)</th> <th>Çok küçük (Small - Small)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">100 gr'daki tane adedi</td> </tr> <tr> <td>Ürün Yılı 2018 Olanlar</td> <td>200'e kadar</td> <td>201-280</td> <td>281-380</td> <td>381-500</td> <td>501+</td> </tr> <tr> <td>Ürün Yılı 2019 Olanlar</td> <td>220'e kadar</td> <td>221-300</td> <td>301-400</td> <td>401-550</td> <td>551 ve üzeri</td> </tr> </tbody> </table> <p>Standart boyda çekirdeksiz kuru üzümünün en az % 98'i, 7 mm'lik kalburun üzerinde kalacak irilikte olmalıdır.</p> | | | | | | | | | | Çok iri (Jumbo) | İri (Standart) ^(a) | Orta (Medium) | Küçük (Small) | Çok küçük (Small - Small) | 100 gr'daki tane adedi | | | | | | Ürün Yılı 2018 Olanlar | 200'e kadar | 201-280 | 281-380 | 381-500 | 501+ | Ürün Yılı 2019 Olanlar | 220'e kadar | 221-300 | 301-400 | 401-550 | 551 ve üzeri |
| | Çok iri (Jumbo) | İri (Standart) ^(a) | Orta (Medium) | Küçük (Small) | Çok küçük (Small - Small) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 gr'daki tane adedi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ürün Yılı 2018 Olanlar | 200'e kadar | 201-280 | 281-380 | 381-500 | 501+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ürün Yılı 2019 Olanlar | 220'e kadar | 221-300 | 301-400 | 401-550 | 551 ve üzeri | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>5.1 Numune Alma</p> <p>Numune partiden alınır. Grubu, tipi, sınıfı, boyu, ürün yılı ve ambalajları aynı olan ve bir defada muayeneye sevk edilen üzümler bir parti sayılır. Çekirdeksiz kuru üzüm denetiminde alınacak numuneler için Numune Alma Çizelgesi kullanılır. İlk numuneler aşağıdaki Numune Alma Çizelgesine göre partinin değişik sıralarından ve çeşitli yerlerinden rastgele alınır.</p> <p>Çizelge - Numune Alma Çizelgesi</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Partideki benzer ambalaj sayısı</th> <th>İçinden ilk numune alınmak üzere ayrılacak ambalaj sayısı</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100'e kadar</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>101 – 300</td> <td>7</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | Partideki benzer ambalaj sayısı | İçinden ilk numune alınmak üzere ayrılacak ambalaj sayısı | 100'e kadar | 5 | 101 – 300 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Partideki benzer ambalaj sayısı | İçinden ilk numune alınmak üzere ayrılacak ambalaj sayısı | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100'e kadar | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101 – 300 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | GTİP | Madde İsmi | İlgili Standart | Standartın Farklı Uygulanacak Maddesi | | | | | | |
|------------------|------|------------|-----------------|--|-----------|---|------------|----|------------------|----|
| | | | | <table border="1"> <tr> <td>301 – 500</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>501 – 1000</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>1001 ve yukarısı</td> <td>15</td> </tr> </table> <p>Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı artırılabilir.</p> <p>a) Büyük Ambalajlardan numune alma: Çekirdeksiz kuru üzüm numunesi Numune Alma Çizelgesi'nde belirtilen partiyi oluşturan birimlerin miktarlarına göre karşılarında gösterilen sayıda birim ambalajlardan gelişigüzel ayrılarak seçilmelidir. Her ambalajdan eşit miktarda çekirdeksiz kuru üzüm alınarak numune miktarının en az bir katı fazlası kadar paçal numune oluşturulur. Muayeneler bu paçal numune üzerinden yapılır. Ayrıca fiziksel veya kimyasal analiz yapılmak üzere 500'er gramlık üç takım numune alınır ve mühürlenir. Alınan numunelerden bir takımı Grup Başkanlığında analiz edilmek üzere açılır. Ürünlerin laboratuvar analizinin gerekli görülmesi halinde, kalan iki takım numune açılmaksızın analiz numunesi ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir. Laboratuvar analizine gerek görülmemesi halinde, kalan numuneler Grup Başkanlığında şahit numuneler olarak muhafaza edilir. Firmanın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir.</p> <p>Birörneklik tayini ilk numune alınmak üzere ayrılan birim ambalajların her biri üzerinden yapılır.</p> <p>b) Küçük Tüketici Ambalajlarından numune alma: Çekirdeksiz kuru üzüm numunesi Numune Alma Çizelgesi'nde belirtilen partiyi oluşturan birimlerin miktarlarına göre karşılarında gösterilen sayıda birim ambalajlardan gelişigüzel ayrılarak seçilmelidir. Her ambalaj içerisinde bulunan küçük tüketici ambalajlarından eşit miktarda küçük tüketici ambalajı alınarak açılır. Açılan bu ambalajlardan alınacak numune miktarının en az bir katı fazlası kadar paçal numune oluşturulur. Muayeneler bu paçal numune üzerinden yapılır. Ayrıca fiziksel veya kimyasal analiz yapılmak üzere 500'er gramlık üç takım numune alınır ve mühürlenir. Alınan numunelerden bir takımı Grup Başkanlığında analiz edilmek üzere açılır. Ürünlerin laboratuvar analizinin gerekli görülmesi halinde, kalan iki takım numune açılmaksızın analiz numunesi ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir. Laboratuvar analizine gerek görülmemesi halinde, kalan numuneler Grup Başkanlığında şahit numuneler olarak muhafaza edilir. Firmanın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir. Birörneklik tayini ilk numune alınmak üzere ayrılan birim ambalajların her biri üzerinden yapılır.</p> <p><u>5.3.1 Yabancı Madde Tayini</u> 12,5 kg'lık ambalajlarda kütlece ve sayıca yabancı madde tayini, Madde 5.1'e göre ayrılan numune ambalajlar üzerinde, dökme endüstriyel ve küçük tüketici ambalaj partilerinde paçal numune üzerinde yapılır. Bu muayene için üzümler temiz ve açık renkli bir yüzeye serilir, yabancı maddeleri dikkatle ayrılarak tartılır ve numune miktarına göre kütlece ve sayıca oranı bulunur ve sonuçların Madde 4.2.3'e uygun olup olmadığına bakılır.</p> <p><u>5.3.6 Potasyum Karbonat Tespiti</u> Bu madde hükümleri uygulanmaz.</p> <p><u>5.3.7 Okratoksin A tayini</u> Bu madde hükümleri uygulanmaz.</p> <p><u>6.2 Ambalajlama</u> Üzüm ambalajları yeni, temiz, kuru, kokusuz, içindeki malın özelliklerini bozmayan ve mevzuatına uygun malzemeden yapılmalıdır. Ambalajların net kütlesi 15 kg'ı geçmemelidir. İsteğe uygun çeşitli boyutlardaki küçük ambalajlar, bunları</p> | 301 – 500 | 9 | 501 – 1000 | 10 | 1001 ve yukarısı | 15 |
| 301 – 500 | 9 | | | | | | | | | |
| 501 – 1000 | 10 | | | | | | | | | |
| 1001 ve yukarısı | 15 | | | | | | | | | |

| No | GTİP | Madde İsmi | İlgili Standart | Standartın Farklı Uygulanacak Maddesi |
|----|------------------|-----------------------------|---|--|
| | | | | <p>koruyacak, yukarıdaki şartlara uygun daha büyük dış ambalajlara konulabilir. Ekstra, I. Sınıf ve II. Sınıf üzümler çuval veya torba ambalajlara konulmaz. Endüstriyel sınıf üzümler çuval veya torba ambalajlara konulur. Endüstriyel sınıf üzüm ambalajlarının kütleleri 15 kg'dan az olamaz. Küçük tüketici ambalajlarında 1000 gr'a kadar olanlarda \pm % 2, kütle toleransı istenir.</p> <p><u>6.3 İşaretleme</u></p> <p>Üzüm ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır veya basılır. Ambalajın ağza açıldığında tekrar kapatılmayacak veya tekrar kapatıldığında kapatıldığı belli olacak şekilde kapatılmalıdır.</p> <ul style="list-style-type: none"> - İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurtdışındaki ithalatçı firmanın ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine "Türk Malı" ibaresinin yazılması), - Bu standardın işaret ve numarası (TS/3411 şeklinde), - Ürünün adı (Çekirdeksiz kuru üzüm), - Parti, seri veya kod numaralarından en az biri, - Grubu (Ağartılmışlarda, üzümün ağartıldığına ait işaret), - Tip numarası (Tip 9 gibi) (Ağartılmamış bandırmazsız üzümlerde aranmaz), - Sınıfı (Ekstra, Sınıf I, Sınıf II ve Endüstriyel şeklinde) veya (İhraç mallarında Ekstra için Grade A, Sınıf I için Grade B, Sınıf II için Grade C şeklinde yazılabilir), - Boyu (Çok iri, iri, orta, küçük, çok küçük şeklinde) veya (İhraç mallarında Jumbo, standart, medium, small, small - small şeklinde yazılabilir), - Net kütlesi (gr veya kg), - Ürün yılı, <p>- Son tüketim tarihi veya raf ömrü,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Endüstriyel sınıfta grup, boy ve tip numarası aranmaz. <p>Büyük ambalajlar içerisinde bulunan küçük tüketici ambalajlarının üzerine, yukarıdaki işaretleme bilgilerinden en az;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Malın adı, - Kütlesi (Net) veya adedi, - Son tüketim tarihi <p>bilgileri okunaklı olarak, silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılmalı veya basılmalıdır.</p> <p>Gerektiğinde bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde de yazılabilir.</p> <p>Bu bilgilerin dışında reklam olarak ambalajın içindekilere aykırı ve tüketiciyi yanıltıcı olmamak kaydıyla başka yazı, resim ve etiketler sağlığa zararsız maddelerle yazılmalı veya yapılmalı, yapıştırılmalıdır.</p> |
| 9 | 0806.20.90.00.00 | Diğerleri - Kurutulmuş Üzüm | TS/3410 Çekirdekli Kuru Üzüm - Nisan 1979 (T1: Mayıs 1989 ve T2: | <p><u>0.2.8 Ürün Yılı</u> Çekirdekli kuru üzümlerin hasat edildiği yıl.</p> <p><u>2.2 İşaretleme</u> Çekirdekli kuru üzüm ambalajları üzerine aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak, silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır veya basılır.</p> |

| No | GTİP | Madde İsmi | İlgili Standart | Standartın Farklı Uygulanacak Maddesi | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|------------|--------------------|---|---------------------------------|---|-------------|---|-----------|---|-----------|---|------------|----|------------------|----|
| | | | Temmuz 2010 dahil) | <p>- İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurtdışındaki ithalatçı firmanın ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine "Türk Malı" ibaresinin yazılması),</p> <p>- Bu standardın işaret ve numarası (TS 3410 şeklinde),</p> <p>- Malın adı (Çekirdekli kuru üzüm),</p> <p>- Parti, seri veya kod numaralarından en az biri,</p> <p>- Çeşidi,</p> <p>- Sınıfı,</p> <p>- Ürün yılı,</p> <p>- Son tüketim tarihi veya raf ömrü,</p> <p>- Net kütlesi (en az gr veya kg),</p> <p>Büyük ambalajlar içerisinde bulunan küçük tüketici ambalajlarının üzerine, yukarıdaki işaretleme bilgilerinden en az;</p> <p>- Malın adı,</p> <p>- Kütlesi (Net) veya adedi,</p> <p>- Son tüketim tarihi</p> <p>bilgileri okunaklı olarak, silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılmalı veya basılmalıdır.</p> <p>Gerektiğinde bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde de yazılabilir.</p> <p>Bu bilgilerin dışında reklam olarak ambalajın içindekilere aykırı ve tüketiciyi yanıltıcı olmamak kaydıyla başka yazı, resim ve etiketler sağlığa zararsız maddelerle yazılmalı veya yapılmalı, yapılandırılmalıdır.</p> <p>3.1 Numune Alma</p> <p>Numune partiden alınır. Çeşidi, tipi, sınıfı, boyu, ürün yılı ve ambalajları aynı olan ve bir defada muayeneye sevk edilen ürünler bir parti sayılır. Çekirdekli kuru üzüm denetiminde alınacak numuneler için Numune Alma Çizelgesi kullanılır.</p> <p>İlk numuneler aşağıdaki Numune Alma Çizelgesine göre partinin değişik sıralarından ve çeşitli yerlerinden rastgele alınır.</p> <p>Çizelge - Numune Alma Çizelgesi</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Partideki benzer ambalaj sayısı</th> <th>İçinden ilk numune alınmak üzere ayrılacak ambalaj sayısı</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100'e kadar</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>101 – 300</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>301 – 500</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>501 – 1000</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>1001 ve yukarısı</td> <td>15</td> </tr> </tbody> </table> <p>Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı artırılabilir.</p> <p>a) Büyük Ambalajlardan numune alma:</p> <p>Çekirdekli kuru üzüm numunesi Numune Alma Çizelgesi'nde belirtilen partiyi oluşturan birimlerin miktarlarına göre karşılarda gösterilen sayıda birim ambalajlardan gelişigüzel ayrılarak seçilmelidir. Her ambalajdan eşit miktarda çekirdekli kuru üzüm alınarak numune miktarının en az bir katı fazlası kadar paçal numune oluşturulur.</p> | Partideki benzer ambalaj sayısı | İçinden ilk numune alınmak üzere ayrılacak ambalaj sayısı | 100'e kadar | 5 | 101 – 300 | 7 | 301 – 500 | 9 | 501 – 1000 | 10 | 1001 ve yukarısı | 15 |
| Partideki benzer ambalaj sayısı | İçinden ilk numune alınmak üzere ayrılacak ambalaj sayısı | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100'e kadar | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101 – 300 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 – 500 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 501 – 1000 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1001 ve yukarısı | 15 | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | GTİP | Madde İsmi | İlgili Standart | Standartın Farklı Uygulanacak Maddesi |
|----|------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---|
| | | | | <p>Muayeneler bu paçal numune üzerinden yapılır. Ayrıca fiziksel veya kimyasal analiz yapılmak üzere 500'er gramlık üç takım numune alınır ve mühürlenir. Alınan numunelerden bir takımı Grup Başkanlığında analiz edilmek üzere açılır. Ürünlerin laboratuvar analizinin gerekli görülmesi halinde, kalan iki takım numune açılmaksızın analiz numunesi ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir. Laboratuvar analizine gerek görülmemesi halinde, kalan numuneler Grup Başkanlığında şahit numuneler olarak muhafaza edilir. Firmanın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir.</p> <p>b) Küçük Tüketici Ambalajlarından numune alma: Çekirdekli kuru üzüm numunesi Numune Alma Çizelgesi'nde belirtilen partiyi oluşturan birimlerin miktarlarına göre karşılarda gösterilen sayıda birim ambalajlardan gelişigüzel ayrılarak seçilmelidir. Her ambalaj içerisinde bulunan küçük tüketici ambalajlarından eşit miktarda küçük tüketici ambalajı alınarak açılır. Açılan bu ambalajlardan alınacak numune miktarının en az bir kağıt fazlası kadar paçal numune oluşturulur.</p> <p>Muayeneler bu paçal numune üzerinden yapılır. Ayrıca fiziksel veya kimyasal analiz yapılmak üzere 500'er gramlık üç takım numune alınır ve mühürlenir. Alınan numunelerden bir takımı Grup Başkanlığında analiz edilmek üzere açılır. Ürünlerin laboratuvar analizinin gerekli görülmesi halinde, kalan iki takım numune açılmaksızın analiz numunesi ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir. Laboratuvar analizine gerek görülmemesi halinde, kalan numuneler Grup Başkanlığında şahit numuneler olarak muhafaza edilir. Firmanın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir.</p> |
| 10 | 0813.10.00.00.00 | Kurutulmuş Kayısı (zerdali dahil) | TS/485 Kuru Kayısı Eylül 2013 | <p>3.13 Güneş Yanığı Meyvenin görünüşüne, lezzet ve kokusuna, tüketimine etki yapan ve kurutma esnasında meydana gelen aşırı derecede sıcağa maruz kalma veya güneş yanığının sebep olduğu zarar.</p> <p>4.2.1 Genel Özellikler Kuru kayısılar, - bütün olmalı (çekirdeğin çıkartılması ve kurutulmadan önce uzunlamasına iki parçaya bölünmüş olması bütünlüğü bozamaz), - sağlam olmalı, - sınıf toleransları dahilinde böcek zararına uğramamış olmalı ve her türlü canlı kurt ve böcekten arı olmalı, - yeterli olgunluğa sahip meyvelerden hazırlanmış olmalı, - yabancı tat ve/veya kokudan arı olmalı¹, - sınıf toleransları dahilinde fermantasyona uğramamış olmalı, - sınıf toleransları dahilinde küflenme belirtisi göstermemeli, - etli olmalı, ürün elastiki veya yumuşak etli ve çekirdek evi çok az rutubetli olmalı, - anormal dış nem (dış yüzeyde ıslaklık) ihtiva etmemelidir. - Haşere, kurt ve diğer zararlıların bıraktığı gözle görülür izlerden ve her türlü canlı kurt ve böcekten arı olmalı, Su vermek suretiyle yeniden yumuşatılmış kuru kayısılarda % 37'den fazla rutubet olmamalıdır. Ancak ürünün yeniden yumuşatıldığı hususu işaretlemeye belirtilmelidir. Kuru kayısıların rutubet muhtevası, yeniden yumuşatılmış kuru kayısılar hariç, % 25'ten fazla olmamalıdır.</p> |

| No | GTİP | Madde İsmi | İlgili Standart | Standartın Farklı Uygulanacak Maddesi | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------|--------------------------------|--|---|-----|-------------------------------|--------------------------------|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>Kuru kayısıların hidroklorik asitte çözünmeyen kül muhtevası, 1 gr/kg'dan fazla olmamalıdır. Mineral safılık (hidroklorik asitte çözünmeyen kül miktarı) analizi her kuru kayısı partisi ihracat ve ithalatında uygulanmaz, kuru kayısının anılan özelliğinin tespiti amacıyla sezon başında değişik üretim bölgelerinden gelen partilerden smurlı sayıda alınacak numuneler ile bu analizin yapılp durum tespiti yapılması gerekir. (Bu analiz gerekli görülmesi halinde yapılır.)</p> <p>Koruyucu maddeler ithalatçı ülkenin yönetmeliklerine göre kullanılabilir. Yeniden yumuşatılmış olan kuru kayısılar, normal olarak koruyucu madde ihtiva edebilir.</p> <p>Kuru kayısılar; taşınmaya ve teknolojik işlemeye dayantklı ve taşınma sonucunda istenilen özelliklere sahip olmalıdır.</p> <p>¹⁾ Hafif kükürt dioksit kokusu yabancı koku sayılmaz.</p> <p><u>4.2.2.2 Kükürlenmiş Kuru Kayısılar</u></p> <p>Bu kuru kayısılar, kurutmadan önce veya kurutmadan sonra kükürlenmiş olmalı, bunlarda kükürt dioksit oranı 2500 ppm'i geçmemelidir^{2) 3)}.</p> <p>²⁾ <u>İhracatta alıcı ülke mevzuatına göre bu oran değişebilir. Kükürtdioksit oranı azami 2500 ppm değerinden yüksek olan kuru kayısıların ihracı alıcının isteğinin belgelendirilmesi ve bu belgenin TAREKS'e kavdrıyla mümkündür.</u></p> <p>³⁾ <u>Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ihraç edilecek kuru kayısı ürününün içermesi gereken azami kükürt dioksit miktarı 2000 ppm olarak belirlenmiş olup, laboratuvar analizi sonucunda 2000 ppm'in üzerinde çıkan kuru kayısı partilerinin AB ülkelerine ihracatına izin verilmemektedir.</u></p> <p><u>4.2.4.1 Ekstra</u></p> <p>Bu sınıfa giren kuru kayısılar en iyi kalitede olmalı, bunlar ticari tipinin bütün özelliklerini taşımaktadır. Ekstra sınıf kuru kayısılar renk bakımından yeterince birörnek olmalıdır³⁾ Bu sınıfa giren kuru kayısılar, ürünün genel görünümünü, kalitesini, muhafaza kalitesini, ambalaj içindeki sunumunu etkilemeyecek çok hafif yüzeysel kusurlar hariç, her türlü kusurdan arı olmalıdır. Uzunlamasına iki parçaya ayrılmış (yarım) tipindeki kuru kayısılar ekstra sınıf olarak hazırlanamaz.</p> <p>³⁾ <u>Kükürt dioksit ile muamele edilmemiş kuru kayısılarda koyu kahverengiye dönüşen siyahımsı lekeler kusur olarak kabul edilemez.</u></p> <p><u>4.2.5 Boy Özellikleri</u></p> <p>Kuru kayısıların, 1 kg'daki meyve sayısına göre belirlenmiş olan boy özellikleri Çizelge 1'de verilmiştir.</p> <p>Çizelge 1 - Kuru Kayısıların Boy Özellikleri</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Boy</th> <th>Çekirdekli (bütün) adet/kg</th> <th>Çekirdeksiz (bütün) adet/kg</th> <th>Uzunlamasına iki parçaya ayrılmış (yarım) adet/kg</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | Boy | Çekirdekli (bütün) adet/kg | Çekirdeksiz (bütün) adet/kg | Uzunlamasına iki parçaya ayrılmış (yarım) adet/kg | | | | |
| Boy | Çekirdekli (bütün) adet/kg | Çekirdeksiz (bütün) adet/kg | Uzunlamasına iki parçaya ayrılmış (yarım) adet/kg | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| No | GTİP | Madde İsmi | İlgili Standart | Standartın Farklı Uygulanacak Maddesi | | | |
|----|------|------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | 0 (Jumbo) | 60'a kadar | 80'e kadar | 160'a kadar |
| | | | | 1 | 61-80 | 81-100 | 161-200 |
| | | | | 2 | 81 - 100 | 101 - 120 | 201 - 240 |
| | | | | 3 | 101 - 120 | 121 - 140 | 241 - 280 |
| | | | | 4 | 121 - 140 | 141 - 160 | 281 - 320 |
| | | | | 5 | 141 - 160 | 161 - 180 | 321 - 360 |
| | | | | 6 | 161 - 180 | 181 - 200 | 361 - 400 |
| | | | | 7 | 181 - 200 | 201 - 220 | 401 - 440 |
| | | | | 8 | 201 ve daha çok | 221 ve daha çok | 441 ve daha çok |
| | | | | 7.ve 8. boydaki kuru kayısılar ekstra sınıf olarak hazırlanamaz. | | | |
| | | | | Boylarına göre ayırma endüstriyel sınıf dışındaki kuru kayısılar için zorunludur: | | | |
| | | | | <u>4.3.2 Sınıf Toleransları</u> | | | |
| | | | | Belirli sınıfın özelliklerini karşılamayan ürünün her ambalajı için kalite ve boy toleranslarına müsaade edilir. 1000 g'lık asgari bir numune biriminde kütlece kabul edilebilir sınıf toleransları kütlece % olarak Çizelge 2'de verilmiştir. Çizelge 2'deki toleransların tayini büyük ambalajlı partilerde numune olarak ayrılan ambalajlar üzerinden, küçük ambalajlı partilerde ise paçal numune üzerinden yapılır. Endüstriyel sınıftaki kuru kayılara diğer sınıf kuru kayıylardan karışma toleransı toplam %20'dir. | | | |
| | | | | Çizelge 2 - Kuru Kayıyların Sınıf Toleransları | | | |

| No | GTİP | Madde İsmi | İlgili Standart | Standartın Farklı Uygulanacak Maddesi | | | | |
|----|------|------------|-----------------|--|---|----------|----------|-------------|
| | | | | Kabul edilebilir kusurlar | Kabul edilen toleranslar (kusurlu numunenin küttelece %'si olarak, en çok) | | | |
| | | | | | Ekstra | Sınıf I | Sınıf II | Endüstriyel |
| | | | | Toplam tolerans | 9 | 15 | 20 | Aranmaz |
| | | | | a) Bireysel kusurlar - toplam tolerans sınırı içinde | | | | |
| | | | | Renkte ve yapıda önemli kusurlar (güneş yanığı, vuruk) | 5 | 8 | 10 | Aranmaz |
| | | | | Çilli meyve | 3 | 5 | 10 | Aranmaz |
| | | | | Lezyonlar ve kalluslar (yara, bere, kesik) | 1 | 3 | 5 | Aranmaz |
| | | | | Bozuk | 1 | 1 | 2 | Aranmaz |
| | | | | Böcek zararı | 1 | 2 | 4 | Aranmaz |
| | | | | Küflü meyve | 1 | 1 | 1 | Aranmaz |
| | | | | Kirli meyve | 2 | 5 | 8 | Aranmaz |
| | | | | Fermentasyon | 1 | 3 | 5 | Aranmaz |
| | | | | Canlı böcek, kurt ve diğer hayvansal parazitler (en çok) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Yabancı madde (çekirdekleri çıkarılmış meyvelerde çekirdek bulunması hariç) ⁴⁾ | 0,5 | 0,75 | 1 | 2 |
| | | | | b) Toplam toleransa dahil olmayan azami kusurlar | | | | |
| | | | | Çekirdekleri çıkarılmış meyvelerde bulunan çekirdek | 1 | 1 | 2 | 3 |
| | | | | Bütünde ve yarımda parça meyve bulunuşu | 1 | 2 | 5 | Aranmaz |
| | | | | ⁴⁾ Yabancı madde toleransı içinde metal, cam ve benzeri sert madde parçalarına müsaade edilmez. | | | | |
| | | | | 5.1 Numune Alma | | | | |
| | | | | Numune partiden alınır. Grubu, tipi, sınıfı, boyu, ürün yılı, menşei ve ambalajı aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan kuru kayısılar bir parti sayılır. Kuru kayısı denetiminde alınacak numuneler için Numune Alma Çizelgesi kullanılır. İlk numuneler aşağıdaki Numune Alma Çizelgesine göre partinin değişik sıralarından ve çeşitli yerlerinden rastgele alınır. | | | | |

| No | GTİP | Madde İsmi | İlgili Standart | Standartın Farklı Uygulanacak Maddesi | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|------------|-----------------|--|---------------------------------|---|-------------|---|-----------|---|-----------|---|------------|----|----------------|----|
| | | | | <p>Çizelge - Numune Alma Çizelgesi</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Partideki benzer ambalaj sayısı</th> <th>İçinden ilk numune alınmak üzere ayrılacak ambalaj sayısı</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100'e kadar</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>101 – 300</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>301 – 500</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>501 – 1000</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>1001 ve yukarı</td> <td>15</td> </tr> </tbody> </table> <p>Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı artırılabilir.</p> <p>a) Büyük Ambalajlardan numune alma: Kuru kayısı numunesi Numune Alma Çizelgesi'nde belirtilen partiyi oluşturan birimlerin miktarlarına göre karşılığında gösterilen sayıda birim ambalajlardan gelişigüzel ayrılarak seçilmelidir. Her ambalajdan eşit miktarda kuru kayısı alınarak numune miktarının en az bir katı fazlası kadar paçal numune oluşturulur. Muayeneler bu paçal numune üzerinden yapılır. Ayrıca fiziksel veya kimyasal analiz yapılmak üzere 1000'er gramlık üç takım numune alınır ve mühürlenir. Alınan numunelerden bir takımı Grup Başkanlığında analiz edilmek üzere açılır. Ürünlerin laboratuvar analizinin gerekli görülmesi halinde, kalan iki takım numune açılmaksızın analiz numunesi ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir. Laboratuvar analizine gerek görülmemesi halinde, kalan numuneler Grup Başkanlığında şahit numuneler olarak muhafaza edilir. Firmanın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir.</p> <p>b) Küçük Tüketici Ambalajlarından numune alma: Kuru kayısı numunesi Numune Alma Çizelgesi'nde belirtilen partiyi oluşturan birimlerin miktarlarına göre karşılığında gösterilen sayıda birim ambalajlardan gelişigüzel ayrılarak seçilmelidir. Her ambalaj içerisinde bulunan küçük tüketici ambalajlarından eşit miktarda küçük tüketici ambalajı alınarak açılır. Açılan bu ambalajlardan alınacak numune miktarının en az bir katı fazlası kadar paçal numune oluşturulur. Muayeneler bu paçal numune üzerinden yapılır. Ayrıca fiziksel veya kimyasal analiz yapılmak üzere 1000'er gramlık üç takım numune alınır ve mühürlenir. Alınan numunelerden bir takımı Grup Başkanlığında analiz edilmek üzere açılır. Ürünlerin laboratuvar analizinin gerekli görülmesi halinde, kalan iki takım numune açılmaksızın analiz numunesi ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir. Laboratuvar analizine gerek görülmemesi halinde, kalan numuneler Grup Başkanlığında şahit numuneler olarak muhafaza edilir. Firmanın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir.</p> <p>5.2.2 Kuru Kayısının Muayenesi Kuru kayısıların muayenesi, bakılarak (gerektiğinde açılarak), ellenerek, koklanarak, tadılarak, sayılarak, tartılarak ve gerektiğinde Madde 5.3'teki deneyler uygulanarak yapılır ve sonucun Madde 4.2 ve Madde 4.3'e uygun olup olmadığına bakılır.</p> <p>5.3.4 Yabancı Madde Tayini</p> | Partideki benzer ambalaj sayısı | İçinden ilk numune alınmak üzere ayrılacak ambalaj sayısı | 100'e kadar | 5 | 101 – 300 | 7 | 301 – 500 | 9 | 501 – 1000 | 10 | 1001 ve yukarı | 15 |
| Partideki benzer ambalaj sayısı | İçinden ilk numune alınmak üzere ayrılacak ambalaj sayısı | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100'e kadar | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101 – 300 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 – 500 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 501 – 1000 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1001 ve yukarı | 15 | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | GTİP | Madde İsmi | İlgili Standart | Standartın Farklı Uygulanacak Maddesi |
|----|------|------------|-----------------|--|
| | | | | <p>Büyük ambalajlı partilerde yabancı madde tayini Numune Alma Çizelgesi'ne göre ayrılan ambalajlar üzerinde, küçük tüketici ambalajlar üzerinde ise paçal numune üzerinden yapılır.</p> <p><u>6.1 Birörmeklik</u></p> <p>Bir ambalaj içerisindeki kuru kayısılar menşe, kalite ve boy (endüstriyel sınıf hariç) bakımından birörmek olmalıdır. Ekstra sınıftaki meyveler renk bakımından da birörmek olmalıdır.</p> <p>Her ambalajda görünen kuru kayısılar o ambalajdaki meyvelerin tamamını temsil etmelidir.</p> <p><u>6.3 İşaretleme</u></p> <p>Kuru kayısı ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır veya basılır. Ambalajın ağız açıldığında tekrar kapatılmayacak veya tekrar kapatıldığında kapatıldığı belli olacak şekilde kapatılmalıdır.</p> <ul style="list-style-type: none">- İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurtdışındaki ithalatçı firmanın unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine "Türk Malı" ibaresinin yazılması,- Bu standartın işaret ve numarası (TS/485 şeklinde),- Ürünün adı (Kuru kayısı),- Parti, seri veya kod numaralarından en az biri,- Grubu,- Tipi (Endüstriyel sınıfta aranmaz) (bütün çekirdeği çıkarılmışlarda "whole pitted", bütün çekirdeği çıkarılmamışlarda "whole unpitted", uzunlamasına iki parçaya ayrılmış (yarım) kuru kayısılarda "halves" yazılabilir),- Sınıfı (Sınıf I Fancy, Sınıf II Choice olarak yazılabilir),- Boyu (Endüstriyel sınıfta aranmaz),- Üretim bölgesi veya yerel ismi (isteğe bağlı),- Net kütlesi (gr veya kg olarak),- Yeniden yumuşatılmış kuru kayısılarda "Rehidratasyon" (RTE, SOFT vs.) (uygulanmışsa),- Koruyucu madde adı (kullanılmışsa),- AB ülkelerine küükürtlü kuru kayısı ihraç edilmesi durumunda ürünün etiket bilgisinde "küükürtlü" yazılması zorunludur. <ul style="list-style-type: none">- Menşei,- Ürün yılı,- Küçük ambalaj adedi,- Son tüketim tarihi veya raf ömrü, <p>Büyük ambalajlar içerisinde bulunan küçük tüketici ambalajlarının üzerine, yukarıdaki işaretleme bilgilerinden en az;</p> <ul style="list-style-type: none">- Malın adı,- Kütlesi (Net) veya adedi,- Son tüketim tarihi <p>bilgileri okunaklı olarak, silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılmalı veya basılmalıdır.</p> <p>Gerektiğinde bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde de yazılabilir.</p> |

| No | GTİP | Madde İsmi | İlgili Standart | Standartın Farklı Uygulanacak Maddesi | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|--|---|---|--------------------------------------|---|--------------|---|-----------|---|-----------|---|------------|----|------------------|----|
| | | | | <p>Bu bilgilerin dışında reklam olarak ambalajın içindekilere aykırı ve tüketiciyi yanıltıcı olmamak kaydıyla başka yazı, resim ve etiketler sağlığa zararsız maddelerle yazılmalı veya yapılmalı, yapılandırılmalıdır.</p> <p><u>6.4 Muhafaza ve Tasıma</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Kuru kayısı ve içinde kuru kayısı bulunan ambalajlar işleme yerlerinde, depolarda ve taşıtlarda kötü koku yayan ve bunları kirleten maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. - İçinde kuru kayısı bulunan ambalajlar gölgede tutulmalı çığ, yağmur ve güneş altında veya dondurucu soğuklarda bırakılmamalı ve bu şartlarda yüklenip boşaltılmamalıdır. - Kuru kayısılar, taşıtlara yüklenilinceye kadar iyi havalandırılmış gölge yerlerde bekletilmelidir. - Kuru kayısılar, işleme yerlerinde, depolarda ve taşıtlarda fena koku yayan veya bunları kirleten maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. - İçlerinde kuru kayısı bulunan ambalajlar yağmur, kar, güneş ve rüzgar altında tutulmamalı; bu şartlarda taşıtlara yükletilip boşaltılmamalıdır. - Kuru kayısı taşıyan araçlar açıkta fazla bekletilmemeli, gölge bir yerde tutulmalıdır. | | | | | | | | | | | | |
| 1202.41.00.00.00 | | Kabuklu yer fıstığı | TS/310 Yer Fıstığı (Kabuklu ve İç) - Şubat 2016 | <p><u>1 Kapsam</u></p> <p>Bu standart kabuklu ve iç yer fıstıklarını kapsar. Tohumluk olduğu belgelenen yerfıstıkları ile kavurma, tuzlama, kabuğunun soyulması veya beyazlatılması gibi işlem görmüş yerfıstıklarını kapsamaz.</p> <p><u>5.1 Numune Alma</u></p> <p>Numune partiden alınır. Tipi, sınıfı, ürün yılı, ambalajları ve ambalaj ağırlıkları aynı olan ve bir seferde muayeneye sevk edilen kabuklu ve iç yerfıstıkları bir parti sayılır. Yer fıstığı denetiminde alınacak numuneler için Numune Alma Çizelgesi kullanılır.</p> <p>İlk numuneler aşağıdaki Numune Alma Çizelgesine göre partinin değişik sıralarından ve çeşitli yerlerinden rastgele alınır.</p> <p>Çizelge - Numune Alma Çizelgesi</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parti yer alan benzer ambalaj sayısı</th> <th>İçinden ilk numune alınmak üzere ayrılacak ambalaj sayısı</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100' e kadar</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>101 – 300</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>301 – 500</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>501 – 1000</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>1001 ve yukarısı</td> <td>15</td> </tr> </tbody> </table> <p>Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı artırılabilir.</p> <p>a) Büyük Ambalajlardan numune alma:</p> <p>Yer fıstığı numunesi Numune Alma Çizelgesi'nde belirtilen partiyi oluşturan birimlerin miktarlarına göre karşılığında gösterilen sayıda birim ambalajlardan gelişigüzel ayrılarak seçilmelidir. Her ambalajdan eşit miktarda yer fıstığı alınarak numune miktarının en az bir katı fazlası kadar paçal numune oluşturulur.</p> | Parti yer alan benzer ambalaj sayısı | İçinden ilk numune alınmak üzere ayrılacak ambalaj sayısı | 100' e kadar | 5 | 101 – 300 | 7 | 301 – 500 | 9 | 501 – 1000 | 10 | 1001 ve yukarısı | 15 |
| Parti yer alan benzer ambalaj sayısı | İçinden ilk numune alınmak üzere ayrılacak ambalaj sayısı | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100' e kadar | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101 – 300 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 – 500 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 501 – 1000 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1001 ve yukarısı | 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1202.42.00.00.00 | | Kabuksuz yerfıstığı (kırılmış olsun olmasın) | | | | | | | | | | | | | | |

| No | GTİP | Madde İsmi | İlgili Standart | Standartın Farklı Uygulanacak Maddesi |
|----|------|------------|-----------------|---|
| 11 | | | | <p>Muayeneler bu paçal numune üzerinden yapılır. Ayrıca fiziksel veya kimyasal analiz yapılmak üzere 1000'er gramlık üç takım numune alınır ve mühürlenir. Alınan numunelerden bir takımı Grup Başkanlığında analiz edilmek üzere açılır. Ürünlerin laboratuvar analizinin gerekli görülmesi halinde, kalan iki takım numune açılmaksızın analiz numunesi ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir. Laboratuvar analizine gerek görülmemesi halinde, kalan numuneler Grup Başkanlığında şahit numuneler olarak muhafaza edilir. Firmanın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir.</p> <p>b) Küçük Tüketici Ambalajlarından numune alma: Yer fıstığı numunesi Numune Alma Çizelgesi'nde belirtilen partiyi oluşturan birimlerin miktarlarına göre karşılığında gösterilen sayıda birim ambalajlardan gelişigüzel ayrılarak seçilmelidir. Her ambalaj içerisinde bulunan küçük tüketici ambalajlarından eşit miktarda küçük tüketici ambalajı alınarak açılır. Açılan bu ambalajlardan alınacak numune miktarının en az bir katı fazlası kadar paçal numune oluşturulur.</p> <p>Muayeneler bu paçal numune üzerinden yapılır. Ayrıca fiziksel veya kimyasal analiz yapılmak üzere 1000'er gramlık üç takım numune alınır ve mühürlenir. Alınan numunelerden bir takımı Grup Başkanlığında analiz edilmek üzere açılır. Ürünlerin laboratuvar analizinin gerekli görülmesi halinde, kalan iki takım numune açılmaksızın analiz numunesi ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir. Laboratuvar analizine gerek görülmemesi halinde, kalan numuneler Grup Başkanlığında şahit numuneler olarak muhafaza edilir. Firmanın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir.</p> <p><u>6.2 İşaretleme</u></p> <p>Yer fıstığı ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır veya basılır. Ambalajın ağız açıldığında tekrar kapatılmamalı veya tekrar kapatıldığında açılıp kapatıldığı belli olmalıdır. Yer fıstıklı dökme olarak piyasaya arz edilecekse aşağıdaki bilgiler ile fatura, sevk irsaliyesi veya firma tarafından düzenlenmiş bir belge ürünün yanında bulunmalıdır.</p> <ul style="list-style-type: none">- Üretici, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurt dışındaki ithalatçı firmaların ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajları üzerine, "Türk Malı" ibaresinin yazılması).- Bu standardın işaret ve numarası (TS 310 şeklinde),- Ürünün adı (Yer fıstığı),- Sınıfı,- Grubu,- Tipi (iç yer fıstığında),- Boyu,- Üretim bölgesi veya yerel ismi (isteğe bağlı),- Parti, seri veya kod numaralarından en az biri,- Net kütlesi (g veya kg olarak),- Firmaca tavsiye edilen son tüketim tarihi (ay ve yıl olarak),- Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajların sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı),- Ürün yılı (beyan esasına göre). |

| No | GTİP | Madde İsmi | İlgili Standart | Standartın Farklı Uygulanacak Maddesi | | | | | | | | |
|---|-------------------|--|------------------------------------|---|------------|-------------------|---------|--|---|-----------|--|----------|
| | | | | <p>Gerektiğinde bu bilgiler Türkçe'nin yanı sıra yabancı dilde de yazılabilir.</p> <p>Küçük tüketicici ambalajlarında işaretleme bilgilerinden malın adı, son tüketim tarihi ve net kütlesinin bulunması yeterlidir. Bu bilgiler bir etikete yazılarak ambalaj üzerine yapılandırılmalıdır.</p> | | | | | | | | |
| 12 | 0802.22.00.00.00 | Kabuksuz fındıklar veya filbert (Corylus spp.) | | <p><u>1.1.4 Boylar</u></p> <p>1.1.4.1 - Birinci sınıftaki I/Ekstra iç fındıkların boylaması TS/3075'e uygun olmalıdır.</p> <p>1.1.4.2 - Birinci Sınıf, I/L ve I/II. sınıfları ile ikinci sınıf iç fındıklarda boylama aranmaz.</p> <p>1.1.4.3 – Kıyılmış iç fındıklar istenilen boylarda hazırlanabilir.</p> <p><u>1.2.1.2 Fiziksel Özellikler</u></p> <p>İşlenmiş iç fındığın fiziksel özellikleri Çizelge 1'de verilen değerlere uygun olmalıdır.</p> <p>Çizelge 1 - İşlenmiş İç Fındığın Fiziksel Özellikleri</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Özellikler</th> <th>Sınırlar (en çok)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rutubet</td> <td></td> </tr> <tr> <td>-Beyazlatılmış ve bunlardan yapılmış diğer tiplerde</td> <td>% 5 (m/m)</td> </tr> <tr> <td>- Kavrulmuş ve bunlardan yapılmış diğer tiplerde</td> <td>%3 (m/m)</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>1.2.1.3 Mikrobivolojik Özellikler</u></p> <p>Bu madde hükümleri uygulanmaz.</p> <p><u>1.2.1.4 Radyoaktivite</u></p> | Özellikler | Sınırlar (en çok) | Rutubet | | -Beyazlatılmış ve bunlardan yapılmış diğer tiplerde | % 5 (m/m) | - Kavrulmuş ve bunlardan yapılmış diğer tiplerde | %3 (m/m) |
| Özellikler | Sınırlar (en çok) | | | | | | | | | | | |
| Rutubet | | | | | | | | | | | | |
| -Beyazlatılmış ve bunlardan yapılmış diğer tiplerde | % 5 (m/m) | | | | | | | | | | | |
| - Kavrulmuş ve bunlardan yapılmış diğer tiplerde | %3 (m/m) | | | | | | | | | | | |
| | 2008.19.19.00.13 | Kavrulmuş, bütün haldeki kabuksuz fındık | | | | | | | | | | |
| | 2008.19.19.00.15 | Yağda kavrulmuş tuzlu kabuksuz fındık | | | | | | | | | | |
| | 2008.19.19.00.16 | Beyazlatılmış kabuksuz fındık | | | | | | | | | | |
| | 2008.19.19.00.17 | Diğer kavrulmuş kabuksuz fındık | TS/1917 İşlenmiş İç Fındık - Nisan | | | | | | | | | |

| No | GTİP | Madde İsmi | İlgili Standart | Standartın Farklı Uygulanacak Maddesi |
|----|------------------|---|---|--|
| | 2008.19.19.00.18 | Kavrulmuş, bütün haldeki kabuksuz fındık (çıkıntısı ayrılmamış) | 1993 (T1: Temmuz 2010 ve T3: Mart 2016 dahil) | Bu madde hükümleri uygulanmaz. <u>1.2.3.1 Birinci Sınıf İşlenmiş İç Fındıklar</u> Birinci sınıf işlenmiş iç fındıklar, sağlam iç fındıklardan hazırlanmış olmalıdır. <u>1.2.3.2 İkinci Sınıf İşlenmiş İç Fındıklar</u> İkinci sınıf işlenmiş iç fındıklar, haşlak, buruşuk, urlu, vurgun, kırık, ezik ve ikiz olarak tarif edilen kusurlu iç fındıklardan biri veya birkaçının karışımından hazırlanmış olmalıdır. |
| | 2008.19.95.00.13 | Kavrulmuş, bütün haldeki kabuksuz fındık | | <u>2.1 Numune Alma</u> Ambalajı, ambalaj ağırlığı, grubu, sınıfı, tipi, boyu, ürün yılı, parti numarası aynı olan ve bir defada muayeneye sunulan işlenmiş iç fındıklar bir parti sayılır. İşlenmiş iç fındık denetiminde alınacak numuneler için Numune Alma Çizelgesi kullanılır. |
| | 2008.19.95.00.15 | Yağda kavrulmuş tuzlu kabuksuz fındık | | İlk numuneler aşağıdaki Numune Alma Çizelgesine göre partinin değişik sıralarından ve çeşitli yerlerinden rastgele alınır. <u>Çizelge - Numune Alma Çizelgesi</u> |
| | 2008.19.95.00.16 | Beyazlatılmış kabuksuz fındık | | |
| | 2008.19.95.00.17 | Diğer kavrulmuş kabuksuz fındık | | |
| | 2008.19.95.00.18 | | | |
| | | Kavrulmuş, bütün haldeki kabuksuz fındık (çıkıntısı ayrılmamış) | | <p>Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı artırılabilir.</p> <p><u>a) Büyük Ambalajlardan numune alma:</u> İşlenmiş iç fındık numunesi Numune Alma Çizelgesi'nde belirtilen partiyi oluşturan birimlerin miktarlarına göre karşılığında gösterilen sayıda birim ambalajlardan gelişigüzel ayrılarak seçilmelidir. Her ambalajdan eşit miktarda işlenmiş iç fındık alınarak numune miktarının en az bir katı fazlası kadar paçal numune oluşturulur. Muayeneler bu paçal numune üzerinden yapılır. Ayrıca fiziksel veya kimyasal analiz yapılmak üzere 500'er gramlık üç takım numune alınır ve mühürlenir. Alınan numunelerden bir takımı Grup Başkanlığında analiz edilmek üzere açılır. Ürünlerin laboratuvar analizinin gerekli görülmesi halinde, kalan iki takım numune açılmaksızın analiz numunesi ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir. Laboratuvar analizine gerek görülmemesi halinde, kalan numuneler Grup Başkanlığında şahit numuneler olarak muhafaza edilir. Firmanın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir.</p> <p><u>b) Küçük Tüketici Ambalajlarından numune alma:</u> İşlenmiş iç fındık numunesi Numune Alma Çizelgesi'nde belirtilen partiyi oluşturan birimlerin miktarlarına göre karşılığında gösterilen sayıda birim ambalajlardan gelişigüzel ayrılarak seçilmelidir. Her ambalaj içerisinde bulunan küçük tüketici ambalajlarından eşit miktarda küçük tüketici ambalajı alınarak açılır. Açılan bu ambalajlardan alınacak numune miktarının en az bir katı fazlası kadar paçal numune oluşturulur.</p> |

| No | GTİP | Madde İsmi | İlgili Standart | Standartın Farklı Uygulanacak Maddesi |
|----|------|------------|-----------------|---|
| | | | | <p>Muayeneler bu paçal numune üzerinden yapılır. Ayrıca fiziksel veya kimyasal analiz yapılmak üzere 500'er gramlık üç takım numune alınır ve mühürlenir. Alınan numunelerden bir takımı Grup Başkanlığında analiz edilmek üzere açılır. Ürünlerin laboratuvar analizinin gerekli görülmesi halinde, kalan iki takım numune açılmaksızın analiz numunesi ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir. Laboratuvar analizine gerek görülmemesi halinde, kalan numuneler Grup Başkanlığında şahit numuneler olarak muhafaza edilir. Firmanın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir.</p> <p>3.2 İşaretleme</p> <p>İşlenmiş iç fındık ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır veya basılır. Ambalajın ağzı açıldığında tekrar kapatılmamalı veya tekrar kapatıldığında açılıp kapatıldığı belli olmalıdır.</p> <ul style="list-style-type: none">- İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurtdışındaki ithalatçı firmanın ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine "Türk Malı" ibaresinin yazılması),- Bu standardın işaret ve numarası (TS 1917 şeklinde),- Malın adı (İşlenmiş İç Fındık),- Grubu,- Sınıfı,- Tipi- Boyu (Ekstra Sınıf için zorunlu),- Üretim yılı (Ekstra sınıfta zorunlu, diğer sınıflarda isteğe bağlı),- Menşei ülke,- Üretim bölgesi veya yerel ismi (isteğe bağlı),- Parti, seri veya kod numaralarından en az biri,- Ürün yılı- Net kütlesi (en az g veya kg olarak), <p>- Son tüketim tarihi veya raf ömrü,</p> <ul style="list-style-type: none">- Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajların sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı). <p>Büyük ambalajlar içerisinde bulunan küçük tüketici ambalajlarının üzerine, yukarıdaki işaretleme bilgilerinden en az:</p> <ul style="list-style-type: none">- Malın adı,- Kütlesi (Net) veya adedi,- Son tüketim tarihi <p>bilgileri okunaklı olarak, silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılmalı veya basılmalıdır.</p> <p>Gerektiğinde bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde de yazılabilir.</p> <p>Bu bilgilerin dışında reklam olarak ambalajın içindekilere aykırı ve tüketiciyi yanıltıcı olmamak kaydıyla başka yazı, resim ve etiketler sağlığa zararsız maddelerle yazılmalı veya yapılmalı, yapılandırılmalıdır.</p> |

| No | GTİP | Madde İsmi | İlgili Standart | Standartın Farklı Uygulanacak Maddesi | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------------|---|---|--|--------------------------------------|---|-------------|---|-----------|---|-----------|---|------------|----|------------------|----|
| 13 | 0802.11.10.00.00 | Kabuklu acı bademler | TS/1277 Tatlı Badem -Kabuklu - Kasım 2006 | <p>5.1 Numune Alma</p> <p>Sınıfı ve ambalajları aynı olup bir defada muayeneye sunulan tatlı bademler bir parti sayılır. Kabuklu badem denetiminde alınacak numuneler için Numune Alma Çizelgesi kullanılır.</p> <p>İlk numuneler aşağıdaki Numune Alma Çizelgesine göre partinin değişik sıralarından ve çeşitli yerlerinden rastgele alınır.</p> <p>Çizelge - Numune Alma Çizelgesi</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parti yer alan benzer ambalaj sayısı</th> <th>İçinden ilk numune alınmak üzere ayrılacak ambalaj sayısı</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100'e kadar</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>101 – 300</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>301 – 500</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>501 – 1000</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>1001 ve yukarısı</td> <td>15</td> </tr> </tbody> </table> <p>Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı artırılabilir.</p> <p>a) Büyük Ambalajlardan numune alma:</p> <p>Kabuklu badem numunesi Numune Alma Çizelgesi'nde belirtilen partiyi oluşturan birimlerin miktarlarına göre karşılığında gösterilen sayıda birim ambalajlardan gelişigüzel ayrılarak seçilmelidir. Her ambalajdan eşit miktarda kabuklu badem alınarak numune miktarının en az bir katı fazlası kadar paçal numune oluşturulur.</p> <p>Muayeneler bu paçal numune üzerinden yapılır. Ayrıca fiziksel veya kimyasal analiz yapılmak üzere 1000'er gramlık üç takım numune alınır ve mühürlenir. Alınan numunelerden bir takımı Grup Başkanlığında analiz edilmek üzere açılır. Ürünlerin laboratuvar analizinin gerekli görülmesi halinde, kalan iki takım numune açılmaksızın analiz numunesi ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir. Laboratuvar analizine gerek görülmemesi halinde, kalan numuneler Grup Başkanlığında şahit numuneler olarak muhafaza edilir. Firmanın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir.</p> <p>b) Küçük Tüketici Ambalajlarından numune alma:</p> <p>Kabuklu badem numunesi Numune Alma Çizelgesi'nde belirtilen partiyi oluşturan birimlerin miktarlarına göre karşılığında gösterilen sayıda birim ambalajlardan gelişigüzel ayrılarak seçilmelidir. Her ambalaj içerisinde bulunan küçük tüketici ambalajlarından eşit miktarda küçük tüketici ambalajı alınarak açılır. Açılan bu ambalajlardan alınacak numune miktarının en az bir katı fazlası kadar paçal numune oluşturulur.</p> <p>Muayeneler bu paçal numune üzerinden yapılır. Ayrıca fiziksel veya kimyasal analiz yapılmak üzere 1000'er gramlık üç takım numune alınır ve mühürlenir. Alınan numunelerden bir takımı Grup Başkanlığında analiz edilmek üzere açılır. Ürünlerin laboratuvar analizinin gerekli görülmesi halinde, kalan iki takım numune açılmaksızın analiz numunesi ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir. Laboratuvar analizine gerek görülmemesi halinde, kalan numuneler Grup Başkanlığında şahit numuneler olarak muhafaza edilir. Firmanın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir.</p> <p>6.3 İşaretleme</p> <p>Kabuklu tatlı badem ambalajları üzerine aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak, silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılmalı ve basılmalıdır:</p> | Parti yer alan benzer ambalaj sayısı | İçinden ilk numune alınmak üzere ayrılacak ambalaj sayısı | 100'e kadar | 5 | 101 – 300 | 7 | 301 – 500 | 9 | 501 – 1000 | 10 | 1001 ve yukarısı | 15 |
| | Parti yer alan benzer ambalaj sayısı | İçinden ilk numune alınmak üzere ayrılacak ambalaj sayısı | | | | | | | | | | | | | | |
| 100'e kadar | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101 – 300 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 – 500 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 501 – 1000 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1001 ve yukarısı | 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0802.11.90.00.00 | Diğerleri (Kabuklu bademler) | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | GTİP | Madde İsmi | İlgili Standart | Standartın Farklı Uygulanacak Maddesi |
|----|------|------------|-----------------|---|
| | | | | <p>- İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurtdışındaki ithalatçı firmanın ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine "Türk Malı" ibaresinin yazılması),</p> <p>- Bu standartın işaret ve numarası (TS 1277),</p> <p>- Malın adı (Tatlı badem - kabuklu),</p> <p>- Sınıfı,</p> <p>- Üretim yılı (isteğe bağlı),</p> <p>- Üretim bölgesi veya yerel ismi (isteğe bağlı),</p> <p>- Parti, seri veya kod numaralarından en az biri,</p> <p>- Net kütlesi (en az kg veya g olarak),</p> <p>- Kilogramdaki badem sayısı (isteğe bağlı),</p> <p>- Son tüketim tarihi veya raf ömrü,</p> <p>- Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajlarının sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı).</p> <p>Büyük ambalajlar içerisinde bulunan küçük tüketici ambalajlarının üzerine, yukarıdaki işaretleme bilgilerinden en az;</p> <p>- Malın adı,</p> <p>- Kütlesi (Net) veya adedi,</p> <p>- Son tüketim tarihi</p> <p>bilgileri okunaklı olarak, silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılmalı veya basılmalıdır.</p> <p>Gerektiğinde bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde de yazılabilir.</p> <p>Bu bilgilerin dışında reklam olarak ambalajın içindekilere aykırı ve tüketiciyi yanıltıcı olmamak kaydıyla başka yazı, resim ve etiketler sağlığa zararsız maddelerle yazılmalı veya yapılmalı, yapılandırılmalıdır.</p> |

| No | GTİP | Madde İsmi | İlgili Standart | Standartın Farklı Uygulanacak Maddesi |
|----|------------------|-------------------------------|--|--|
| 14 | 0802.12.10.00.00 | Kabuksuz acı bademler | TS/1278 Tatlı Badem - İç - Aralık 2006 | <p><u>1 Kapsam</u> Bu standart, tatlı badem içini kapsar. Tuzlanmış, kavrulmuş veya herhangi bir şekilde işlem görmüş kabuksuz bademleri kapsamaz.</p> <p><u>4.2.1 Genel Özellikler</u> Bütün sınıflara giren tatlı badem içleri izin verilen toleransları dahil olmak üzere aşağıdaki özelliklerde olmalıdır;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Yeterince kuru ve kalitesini korur nitelikte olmalı, - Sağlam olmalı (çürütürek, kötüleşerek tüketime uygunsuz hale gelenler ürünü etkilememeli), - Sert olmalı, - Bütün olmalı (küçük kabuk parçaları ve çok hafif iç zar kısmının noksanlığı kusur olarak kabul edilmez), - Yeterince gelişmiş, olgun (büzülmuş, buruşmuş olmayan) olmalı, - Temiz, gözle görülebilir yabancı maddeden arı olmalı, - Herhangi bir gelişme aşamasındaki böceklerden ve akarlardan arı olmalı, - Böcek zararlarından arı olmalı, - Acılaşma olmamalı, - Yağlı görüntü olmamalı, - Küflen arı olmalı, - Sıcaklık hasarından arı olmalı (ağartılmış bademler hariç), - Anormal dış rutubet (dış yüzeyde ıslaklık) ihtiva etmemeli, - Yabancı tat ve koku olmamalıdır. <p>Tatlı badem içinin rutubet muhtevası % 7'yi (ağartılmış badem içlerinde % 6,5) geçmemelidir.</p> |
| | 0802.12.90.00.00 | Diğerleri (Kabuksuz bademler) | | <p>Tatlı badem içinin hidroklorik asitte çözünmeyen kül muhtevası 1 gr/kg'dan fazla olmamalıdır. Mineral safılık (hidroklorik asitte çözünmeyen kül miktarı) analizi her tatlı badem içi partisi ihracat ve ithalatında uygulanmaz, tatlı badem içi analizi özelliğinin tespiti amacıyla sezon başında değişik üretim bölgelerinden gelen partilerden sınırlı sayıda alınacak numuneler ile bu analizin yapılabir durum tespiti yapılması gerekir. (Bu analiz gerekli görülmesi halinde yapılır.)</p> <p>Ayrıca:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Çeşidine has olarak; - Çift badem oranı düşük, - İç randımanı yüksek olmalıdır. <p>Tatlı badem içinin şartları aşağıdaki özelliklere imkan verecek durumda olmalıdır;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elden geçirmeye ve taşınmaya dayanıklı olmalı ve - Gideceği yere ulaştığında tatmin edici durum göstermelidir. <p><u>5.1 Numune Alma</u> Çeşidi, sınıfı ve ambalajları aynı olup bir defada muayeneye sunulan tatlı badem içleri bir parti sayılır. Tatlı badem içi denetiminde alınacak numuneler için Numune Alma Çizelgesi kullanılır. İlk numuneler aşağıdaki Numune Alma Çizelgesine göre partinin değişik sıralarından ve çeşitli yerlerinden rastgele alınır.</p> |

| No | GTİP | Madde İsmi | İlgili Standart | Standartın Farklı Uygulanacak Maddesi | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|------------|-----------------|---|--------------------------------------|---|-------------|---|-----------|---|-----------|---|------------|----|----------------|----|
| | | | | <p>Çizelge - Numune Alma Çizelgesi</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parti yer alan benzer ambalaj sayısı</th> <th>İçinden ilk numune alınmak üzere ayrılacak ambalaj sayısı</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100'e kadar</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>101 – 300</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>301 – 500</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>501 – 1000</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>1001 ve yukarı</td> <td>15</td> </tr> </tbody> </table> <p>Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı artırılabilir.</p> <p>a) Büyük Ambalajlardan numune alma: Tatlı badem içi numunesi Numune Alma Çizelgesi'nde belirtilen partiyi oluşturan birimlerin miktarlarına göre karşlarında gösterilen sayıda birim ambalajlardan gelişigüzel ayrılarak seçilmelidir. Her ambalajdan eşit miktarda tatlı badem içi alınarak numune miktarının en az bir katı fazlası kadar paçal numune oluşturulur. Muayeneler bu paçal numune üzerinden yapılır. Ayrıca fiziksel veya kimyasal analiz yapılmak üzere 500'er gramlık üç takım numune alınır ve mühürlenir. Alınan numunelerden bir takımı Grup Başkanlığında analiz edilmek üzere açılır. Ürünlerin laboratuvar analizinin gerekli görülmesi halinde, kalan iki takım numune açılmaksızın analiz numunesi ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir. Laboratuvar analizine gerek görülmemesi halinde, kalan numuneler Grup Başkanlığında şahit numuneler olarak muhafaza edilir. Firmanın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir.</p> <p>b) Küçük Tüketici Ambalajlarından numune alma: Tatlı badem içi numunesi Numune Alma Çizelgesi'nde belirtilen partiyi oluşturan birimlerin miktarlarına göre karşlarında gösterilen sayıda birim ambalajlardan gelişigüzel ayrılarak seçilmelidir. Her ambalaj içerisinde bulunan küçük tüketici ambalajlarından eşit miktarda küçük tüketici ambalajı alınarak açılır. Açılan bu ambalajlardan alınacak numune miktarının en az bir katı fazlası kadar paçal numune oluşturulur. Muayeneler bu paçal numune üzerinden yapılır. Ayrıca fiziksel veya kimyasal analiz yapılmak üzere 500'er gramlık üç takım numune alınır ve mühürlenir. Alınan numunelerden bir takımı Grup Başkanlığında analiz edilmek üzere açılır. Ürünlerin laboratuvar analizinin gerekli görülmesi halinde, kalan iki takım numune açılmaksızın analiz numunesi ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir. Laboratuvar analizine gerek görülmemesi halinde, kalan numuneler Grup Başkanlığında şahit numuneler olarak muhafaza edilir. Firmanın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir.</p> <p>6.3 İşaretleme Tatlı badem içleri ambalajları üzerine aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak, silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılmalı ve basılmalıdır:</p> <ul style="list-style-type: none"> - İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurtdışındaki ithalatçı firmanın ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine "Türk Mah" ibaresinin yazılması), - Bu standardın işaret ve numarası (TS 1278 şeklinde), | Parti yer alan benzer ambalaj sayısı | İçinden ilk numune alınmak üzere ayrılacak ambalaj sayısı | 100'e kadar | 5 | 101 – 300 | 7 | 301 – 500 | 9 | 501 – 1000 | 10 | 1001 ve yukarı | 15 |
| Parti yer alan benzer ambalaj sayısı | İçinden ilk numune alınmak üzere ayrılacak ambalaj sayısı | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100'e kadar | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101 – 300 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 – 500 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 501 – 1000 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1001 ve yukarı | 15 | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | GTİP | Madde İsmi | İlgili Standart | Standartın Farklı Uygulanacak Maddesi |
|----|------|------------|-----------------|---|
| | | | | <p>- Malın adı (Tatlı badem – iç),</p> <p>- Çeşidi,</p> <p>- Sınıfı,</p> <p>- Boyu,</p> <p>- Üretim yılı,</p> <p>- Üretim bölgesi veya yerel ismi,</p> <p>- Parti, seri, kod numarasından en az biri,</p> <p>- Net kütlesi (en az kg veya g olarak),</p> <p>- Son tüketim tarihi veya raf ömrü,</p> <p>- Kilogramdaki parça sayısı (isteğe bağlı),</p> <p>- Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajların sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı).</p> <p>Büyük ambalajlar içerisinde bulunan küçük tüketici ambalajlarının üzerine, yukarıdaki işaretleme bilgilerinden en az;</p> <p>- Malın adı,</p> <p>- Kütlesi (Net) veya adedi,</p> <p>- Son tüketim tarihi</p> <p>bilgileri okunaklı olarak, silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılmalı veya basılmalıdır.</p> <p>Gerektiğinde bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde de yazılabilir.</p> <p>Bu bilgilerin dışında reklam olarak ambalajın içindekilere aykırı ve tüketiciyi yanıltıcı olmamak kaydıyla başka yazı, resim ve etiketler sağlığa zararsız maddelerle yazılmalı veya yapılmalı, yapıştırılmalıdır.</p> <p><u>6.2 Ambalajlama</u></p> <p>Ambalajlar taşıma sırasında tatlı badem içlerinin korunmasını sağlayacak, insan sağlığına zarar vermeyecek malzemelerden yapılmış olmalıdır. Ambalaj olarak kullanılacak malzeme; yeni, temiz, ürünün harici ve dahili zarar görmesini önleyecek kalitede olmalıdır. Tatlı badem içleri ile dolu ambalaj kaplarının üst kısmı, meyveleri muhafaza edecek şekilde tasarlanmalıdır.</p> <p>Tatlı badem içleri, vakumda veya inert gaz içerisinde hava geçirilmeyen ambalajlar içerisine konulabilir.</p> <p>Ambalajların yapımında kullanılan her çeşit malzeme insan sağlığına zararsız, yeni, temiz ve kuru olmalıdır. Kullanılan kağıt, pul gibi malzemelerin baskısı, etiketlenmesi toksik olmayan mürekkeple yazılmalı ve tutkalla yapıştırılmalıdır.</p> <p>Ambalajlar her türlü yabancı maddeden arınmış olmalı, rutubet ve koku çeken malzemeden yapılmamalıdır.</p> <p>Tatlı Badem içinin ambalajlanması TS 9855'e uygun olarak yapılmalıdır.</p> |

Ek – 1/C
TÜRK STANDARTLARINA GÖRE TİCARİ KALİTE DENETİMİNE TABİ ÜRÜNLER
Yaş Meyve ve Sebzeler¹

| No | GTİP | Madde İsmi | İlgili Standart | Standartın Farklı Uygulanacak Maddesi | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|------------------------------|--|---|---|---------------------|------------------------------|------------|---|----------|---|------------|---|--------------|---|-------------------|----|
| 1 | 0701.90.50.00.00 | Taze patates (1 Ocak'tan 30 Haziran'a kadar olanlar) | TS/1223 Turfanda Patates - Nisan 1985 (T1: Temmuz 2011 dahil) | <p>2.1 Numune Alma "2.1 Numune Alma" maddesi "2.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı" olarak uygulanmalıdır. Buna göre; 2.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı Et rengi, boyu, ambalajları ve belirtilmiş ise çeşidi, yumru şekli, üretim yeri aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan turfanda patatesler bir parti sayılır. Turfanda patates denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır.</p> <p>Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parti Büyüklüğü (N)</th> <th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25'e kadar</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>26 – 150</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>151 – 1200</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>1201 – 35000</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>35001 ve yukarısı</td> <td>13</td> </tr> </tbody> </table> <p>Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı artırılabilir.</p> <p>3.2 Ambalaj Ambalajlar, taşıma, saklama ve pazarlama süresince turfanda patatesleri iyi bir durumda tutacak ve sağlığa zarar vermeyecek şekilde, temiz, yeni, kokusuz uygun materyalden yapılmış çuval, torba, kasa, kutu vb. şekillerde olmalıdır. Ambalajların üzerine yazılacak yazılarda kullanılacak mürekkep ve boya ile etiketlerin yapıştırılmasında kullanılan zımk toksik veya diğer şekillerde insan sağlığına zararlı olmamalı ve yazılı taraf ürün ile temas etmemelidir. Kağıt veya plastik torba kullanıldığında, aksine bir istek olmadıkça, bunlar yeterince havalanmayı sağlayacak şekilde delikli olmalıdır.</p> <p>İstek halinde ve uzak pazarlara yapılan sevkiyatta ambalajların içerisine, turfanda patateslerin daha iyi korunmasını sağlamak amacıyla kuru yosun, turba vb. materyal konulabilir. Ambalaj boyutları serbesttir.</p> <p>Ambalaj içinde hiçbir yabancı madde bulunmamalıdır.</p> <p>3.3 İşaretleme Turfanda patates ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır veya basılır.</p> <p>- İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurt dışındaki ithalatçı firmaların ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine "Türk Malı" ibaresinin yazılması),</p> <p>- Bu standardın işaret ve numarası (TS 1223 şeklinde),</p> <p>- Ürünün adı (Turfanda patates),</p> <p>- Çeşidi (isteğe bağlı),</p> <p>- Et rengi (san veya beyaz),</p> <p>- Yumru şekli (yuvrak veya uzun ve isteğe bağlı),</p> <p>- Boyu (büyük veya küçük),</p> <p>- Üretim bölgesi veya yerel ismi (isteğe bağlı),</p> | Parti Büyüklüğü (N) | Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n) | 25'e kadar | 2 | 26 – 150 | 3 | 151 – 1200 | 5 | 1201 – 35000 | 8 | 35001 ve yukarısı | 13 |
| Parti Büyüklüğü (N) | Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25'e kadar | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 – 150 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 151 – 1200 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1201 – 35000 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35001 ve yukarısı | 13 | | | | | | | | | | | | | | | |

¹ Yaş meyve ve sebze ürünlerinde laboratuvar analizi için numune alınmaz ve işaretlemede brüt veya net kütlenin belirtilmesi isteğe bağlıdır.

| No | GTİP | Madde İsmi | İlgili Standart | Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------|------------------------------|------------|---|----------|---|------------|---|--------------|---|-------------------|----|
| | | | | <p>- Parti, seri veya kod numaralarından en az biri, - Brüt veya net kütlesi (kg) (isteğe bağlı). Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir.</p> | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 0701.90.90.00.00 | Diğerleri (Patates [taze veya soğutulmuş]) | TS/1222 Patates - Aralık 2008 (T1: Mayıs 2009 ve T2: Kasım 2010 dahil) | <p>5.1 Numune Alma “5.1 Numune Alma” maddesi “5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı” olarak uygulanmalıdır. Buna göre; 5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı Çeşidi, boyu, ambalajları ve belirtilmiş ise üretim bölgesi aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan patatesler bir parti sayılır. Patates denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır.</p> <p>Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parti Büyüklüğü (N)</th> <th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25'e kadar</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>26 – 150</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>151 – 1200</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>1201 – 35000</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>35001 ve yukarısı</td> <td>13</td> </tr> </tbody> </table> <p>Gerekli görülür durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı artırılabilir. 6.1 Ambalaj Ambalajlar; taşıma, muhafaza ve piyasaya arz süresince patatesleri iyi bir durumda tutacak ve sağlığa zarar vermeyecek şekilde temiz, sağlam, kokusuz uygun malzemeden yapılmış file, jüt çuval, torba, kasa, kutu, tabla ve benzeri şekillerde olmalıdır. Ambalajların üzerine yazılacak yazılarda kullanılacak mürekkep ve boya ile etiketlerin yapıştırılmasında kullanılan zambak, insan sağlığına zararlı olmamalı ve yazılı taraf ürün ile temas etmemelidir. Ambalaj boyutları serbesttir.</p> <p>6.2 İşaretleme Patates ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır veya basılır. Ambalajın ağız açıldığında tekrar kapatılmamalı veya tekrar kapatıldığında açılıp kapatıldığı belli olmalıdır.</p> <ul style="list-style-type: none"> - İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurt dışındaki ithalatçı firmanın ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine “Türk Malı” ibaresinin yazılması), - Bu standardın işaret ve numarası (TS 1222 şeklinde), - Ürünün adı (Patates), - Çeşidi, - Boyu (mm), - Üretim bölgesi veya yerel ismi (isteğe bağlı), - Parti, seri veya kod numaralarından en az biri, - Brüt veya net kütlesi (kg veya g) (isteğe bağlı), - Firmaca tavsiye edilen son tüketim tarihi (isteğe bağlı), | Parti Büyüklüğü (N) | Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n) | 25'e kadar | 2 | 26 – 150 | 3 | 151 – 1200 | 5 | 1201 – 35000 | 8 | 35001 ve yukarısı | 13 |
| Parti Büyüklüğü (N) | Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25'e kadar | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 – 150 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 151 – 1200 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1201 – 35000 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35001 ve yukarısı | 13 | | | | | | | | | | | | | | | |

¹ Yaş meyve ve sebze ürünlerinde laboratuvar analizi için numune alınmaz ve işaretlemede brüt veya net kütlenin belirtilmesi isteğe bağlıdır.

| No | GTİP | Madde İsmi | İlgili Standart | Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--|------------------------|---------------------------------|------------|---|----------|---|------------|---|--------------|---|-------------------|----|
| | | | | - Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajlarının sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı). Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir. | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 0702.00.00.00.00 | Domates (Taze veya soğutulmuş) | TS/794 Domates - Aralık 2014 | <p>5.1 Numune Alma "5.1 Numune Alma" maddesi "5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı" olarak uygulanmalıdır. Buna göre; 5.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı Grubu, tipi, sınıfı, boyu ve ambalajları aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan domatesler bir parti sayılır. Domates denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır.</p> <p>Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parti Büyüklüğü (N)</th> <th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25'e kadar</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>26 – 150</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>151 – 1200</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>1201 – 35000</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>35001 ve yukarısı</td> <td>13</td> </tr> </tbody> </table> <p>Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı artırılabilir.</p> <p>6.3 İşaretleme Domates ambalajları üzerine veya etiketlere, en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak, silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır veya basılır. Ambalajın ağızı, açıldığında tekrar kapatılmayacak veya tekrar kapatıldığında kapatıldığı belli olacak şekilde olmalıdır. - İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurt dışındaki ithalatçı firmanın ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine, "Türk Malı" ibaresinin yazılması), - Bu standardın işaret ve numarası (TS 794 şeklinde), - Ürünün adı (Domates), - Parti, seri veya kod numaralarından en az biri, - Sınıfı, - Tipi (isteğe bağlı), - Grubu (isteğe bağlı), - Boyu (Boylama yapılmışsa), en küçük ve en büyük çap, - Üretim yeri veya bölgesi (isteğe bağlı), - Brüt veya net kütlesi (en az g veya kg olarak) (isteğe bağlı), - Menşei (isteğe bağlı), - Büyük ambalajlar içerisindeki küçük ambalajların sayısı ve kütlesi, - Tavsiye edilen raf ömrü veya son tüketim tarihi (isteğe bağlı). Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir.</p> | Parti Büyüklüğü (N) | Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n) | 25'e kadar | 2 | 26 – 150 | 3 | 151 – 1200 | 5 | 1201 – 35000 | 8 | 35001 ve yukarısı | 13 |
| Parti Büyüklüğü (N) | Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25'e kadar | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 – 150 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 151 – 1200 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1201 – 35000 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35001 ve yukarısı | 13 | | | | | | | | | | | | | | | |

¹ Yaş meyve ve sebze ürünlerinde laboratuvar analizi için numune alınmaz ve işaretlemede brüt veya net kütlelerin belirtilmesi isteğe bağlıdır.

| No | GTİP | Madde İsmi | İlgili Standart | Standartın Farklı Uygulanacak Maddesi | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|------------|---|---|------------------------|---------------------------------|------------|---|----------|---|------------|---|--------------|---|-----------------|----|
| 4 | 0703.10.19.00.11 | Kuru soğan | TS/796 Kuru Soğan - Kasım 1980 (T1: Haziran 1984, T2: Kasım 2011 ve T3: Haziran 2013 dahil) | <p>1.2.1 Genel özellikler Soğanlar bütün, sağlam, temiz, don vurmamış, en azından iki dış kabuğu ve sapı kuru olmalıdır. Ayrıca, tüketimlerini engelleyecek çürüklük ve bozulduklar, gözle görülebilir yabancı madde, anormal dış nem, yabancı tat ve koku bulunmamalıdır. Soğanların sapları, hevenk şeklinde piyasaya arz edilenler hariç, düzgün şekilde kesilmiş veya burulmuş olmalı 4 cm'den fazla bir uzunlukta bulunmamalıdır.</p> <p>2.1 Numune Alma "2.1 Numune Alma" maddesi "2.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı" olarak uygulanmalıdır. Buna göre; 2.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı Çeşitli sınıflı, ambalajları aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan soğanlar bir parti sayılır. Soğan denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır.</p> <p>Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parti Büyüklüğü (N)</th> <th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25'e kadar</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>26 – 150</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>151 – 1200</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>1201 – 35000</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>35001 ve yukarı</td> <td>13</td> </tr> </tbody> </table> <p>Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı artırılabilir.</p> <p>2.2.2 Soğanların Muayenesi "Çizelge 2- Muayene İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı" tablosu hükümleri uygulanmaz. 3.3 İşaretleme Soğan ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır veya basılır. - İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurt dışındaki ithalatçı firmanın ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine "Türk Malı" ibaresinin yazılması), - Bu standardın işaret ve numarası (TS 796 şeklinde), - Parti, seri veya kod numaralarından en az biri, - Ürünün adı (Kuru Soğan), - Çeşitli, - Sınıfı, - Üretim yeri veya bölgesi (isteğe bağlı), - Boyu (en büyük en küçük çap), - Brüt veya net kütlesi (kg olarak) (isteğe bağlı). Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir.</p> | Parti Büyüklüğü (N) | Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n) | 25'e kadar | 2 | 26 – 150 | 3 | 151 – 1200 | 5 | 1201 – 35000 | 8 | 35001 ve yukarı | 13 |
| Parti Büyüklüğü (N) | Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25'e kadar | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 – 150 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 151 – 1200 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1201 – 35000 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35001 ve yukarı | 13 | | | | | | | | | | | | | | | |

¹ Yaş meyve ve sebze ürünlerinde laboratuvar analizi için numune alınmaz ve işaretlemede brüt veya net kütlenin belirtilmesi isteğe bağlıdır.

| No | GTİP | Madde İsmi | İlgili Standart | Standartın Farklı Uygulanacak Maddesi | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------------|---------------------------------|--|--|------------------------|---------------------------------|------------|---|----------|---|------------|---|--------------|---|-----------------|----|
| 5 | 0703.20.00.00.11 | Taze (yeşil) sarımsak | TS/1131 Sarımsak - Şubat 2008 (T1: Nisan 2008, T2: Nisan 2009 ve T3: Kasım 2010 dahil) | <p>5.1 Numune Alma “5.1 Numune Alma” maddesi “5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı” olarak uygulanmalıdır. Buna göre; 5.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı Çeşidi, sınıfı, boyu ve ambalajı aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan sarımsaklar bir parti sayılır. Sarımsak denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır.</p> <p>Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parti Büyüklüğü (N)</th> <th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25'e kadar</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>26 – 150</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>151 – 1200</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>1201 – 35000</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>35001 ve yukarı</td> <td>13</td> </tr> </tbody> </table> <p>Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı artırılabilir. 4.2.4.2 Sınıf I ve Sınıf II Bu sınıflara giren sarımsakların en küçük çapı 30 mm olmalıdır. (Not: Taze sarımsaklarda sınıflara göre asgari boy şartı aranmaz.) 6.3 İşaretleme Sarımsak ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır veya basılır. Ambalajın ağız açıldığında tekrar kapatılmamalı veya tekrar kapatıldığında, açılıp kapatıldığı belli olmalıdır.</p> <ul style="list-style-type: none"> - İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurt dışındaki ithalatçı firmanın ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine “Türk Malı” ibaresinin yazılması), - Bu standardın işaret ve numarası (TS/1131 şeklinde), - Ürünün adı (Sarımsak) ve durumu (taze, yarımçap, mm olarak), - Çeşidi, - Sınıfı, - Boyu (Boylanmışsa, en büyük ve en küçük çap, mm olarak), - Üretim bölgesi veya yerel ismi (isteğe bağlı), - Parti, seri veya kod numaralarından en az biri, - Brüt veya net kütlesi (kg veya g saplan koparılmış günlük haldekiler için) (isteğe bağlı), - Demet veya hevenk sayısı (Demet veya ahenk haldekiler için), - Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajlarının sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı). <p>Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir.</p> | Parti Büyüklüğü (N) | Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n) | 25'e kadar | 2 | 26 – 150 | 3 | 151 – 1200 | 5 | 1201 – 35000 | 8 | 35001 ve yukarı | 13 |
| | Parti Büyüklüğü (N) | Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n) | | | | | | | | | | | | | | |
| 25'e kadar | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 – 150 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 151 – 1200 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1201 – 35000 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35001 ve yukarı | 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0703.20.00.00.12 | Kuru sarımsak | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 0703.90.00.00.11 | Pırasa | TS/795 Pırasa – Mart 2006 (T1: Mart 2010 ve T2: Aralık 2013 dahil) | <p>5.1 Numune Alma “5.1 Numune Alma” maddesi “5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı” olarak uygulanmalıdır. Buna göre; 5.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı</p> | | | | | | | | | | | | |

¹ Yaş meyve ve sebze ürünlerinde laboratuvar analizi için numune alınmaz ve işaretlemede brüt veya net kütlenin belirtilmesi isteğe bağlıdır.

| No | GTİP | Madde İsmi | İlgili Standart | Standartın Farklı Uygulanacak Maddesi | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|------------|--|---|------------------------|---------------------------------|------------|---|----------|---|------------|---|--------------|---|-------------------|----|
| | | | | <p>Sınıfı, çeşidi, boyu ve ambalajları aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan pırasalar bir parti sayılır. Pırasa denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır.</p> <p>Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parti Büyüklüğü (N)</th> <th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25'e kadar</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>26 – 150</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>151 – 1200</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>1201 – 35000</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>35001 ve yukarısı</td> <td>13</td> </tr> </tbody> </table> <p>Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı artırılabilir.</p> <p>6.3 İşaretleme</p> <p>Pırasa ambalajları üzerine aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak, silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılmalı ve basılmalıdır:</p> <ul style="list-style-type: none"> - İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurt dışındaki ithalatçı firmanın ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine "Türk Malı" ibaresinin yazılması), - Bu standardın işaret ve numarası (TS/795 şeklinde), - Malın adı (Pırasa), - Parti, seri veya kod numaralarından en az biri, - Çeşidi, - Sınıfı, - Boyu (boylanmış ise), - Demet adedi (demet halinde ise), - Brüt veya net kütlesi en az (g, kg) (isteğe bağlı), - Ürünün üretildiği bölge ya da yöre ismi (isteğe bağlı), - Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajlarının sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı). <p>Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir. Bu bilgilerin dışında reklam olarak ambalajın içindekilere aykırı, yanıltıcı olmamak kaydıyla başka yazı, resim ve etiketler sağlığa zararsız maddelerle yazılmalı veya yapılmalı, yapılmamalıdır.</p> | Parti Büyüklüğü (N) | Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n) | 25'e kadar | 2 | 26 – 150 | 3 | 151 – 1200 | 5 | 1201 – 35000 | 8 | 35001 ve yukarısı | 13 |
| Parti Büyüklüğü (N) | Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25'e kadar | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 – 150 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 151 – 1200 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1201 – 35000 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35001 ve yukarısı | 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 0704.10.00.00.11 | Karnabahar | TS/1074 Karnabahar - Mayıs 2007 (T1: Haziran 2012 dahil) | <p>5.1 Numune Alma</p> <p>"5.1 Numune Alma" maddesi "5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı" olarak uygulanmalıdır. Buna göre;</p> <p>5.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı</p> <p>Çeşidi, sınıfı, boyu ve ambalajı aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan karnabaharlar bir parti sayılır. Karnabahar denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır.</p> <p>Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parti Büyüklüğü (N)</th> <th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25'e kadar</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table> | Parti Büyüklüğü (N) | Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n) | 25'e kadar | 2 | | | | | | | | |
| Parti Büyüklüğü (N) | Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25'e kadar | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |

¹ Yaş meyve ve sebze ürünlerinde laboratuvar analizi için numune alınmaz ve işaretlemede brüt veya net kütlenin belirtilmesi isteğe bağlıdır.

| No | GTİP | Madde İsmi | İlgili Standart | Standartın Farklı Uygulanacak Maddesi | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|------------------------------|------------------|--|--|---------------------|------------------------------|------------|---|--------------|---|-------------------|----|--------------|---|-------------------|----|
| | | | | <table border="1"> <tr> <td>26 – 150</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>151 – 1200</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>1201 – 35000</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>35001 ve yukarısı</td> <td>13</td> </tr> </table> | 26 – 150 | 3 | 151 – 1200 | 5 | 1201 – 35000 | 8 | 35001 ve yukarısı | 13 | | | | |
| 26 – 150 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 151 – 1200 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1201 – 35000 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35001 ve yukarısı | 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | <p>Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı arttırılabilir.</p> <p>2.1 Numune Alma “2.1 Numune Alma” maddesi “2.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı” olarak uygulanmalıdır. Buna göre; 2.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı Sınıfı ve ambalajları aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan Brüksel lahanaları bir parti sayılır. Brüksel lahanası denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır.</p> <p>Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parti Büyüklüğü (N)</th> <th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25'e kadar</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>26 – 150</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>151 – 1200</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>1201 – 35000</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>35001 ve yukarısı</td> <td>13</td> </tr> </tbody> </table> | Parti Büyüklüğü (N) | Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n) | 25'e kadar | 2 | 26 – 150 | 3 | 151 – 1200 | 5 | 1201 – 35000 | 8 | 35001 ve yukarısı | 13 |
| Parti Büyüklüğü (N) | Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25'e kadar | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 – 150 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 151 – 1200 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1201 – 35000 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35001 ve yukarısı | 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 0704.20.00.00.00 | Brüksel lahanası | TS/13169 Brüksel Lahanası - Aralık 2005 (T1: Nisan 2011 dahil) | <p>Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı arttırılabilir.</p> <p>6.3 İşaretleme Brüksel lahanası ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır veya basılır. Ambalajın ağız açıldığında tekrar kapatılmamalı veya tekrar kapatıldığında açılıp kapatıldığı belli olacak şekilde kapatılmalıdır.</p> <p>- İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurt dışındaki ithalatçı firmanın ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine “Türk Malı” ibaresinin yazılması),</p> <p>- Bu standardın işaret ve numarası (TS/13169 şeklinde),</p> <p>- Ürünün adı (Brüksel lahanası),</p> <p>- Sınıfı,</p> <p>- Boyu (isteğe bağlı),</p> <p>- Üretim bölgesi veya yerel ismi (isteğe bağlı),</p> <p>- Parti, seri veya kod numaralarından en az biri,</p> <p>- Brüt veya net kütlesi (en az g veya kg olarak) (isteğe bağlı),</p> <p>- Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajların sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı).</p> <p>Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir.</p> | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 0704.90.10.00.11 | Beyaz lahana | TS/1075 Başlahana - Haziran 2007 (T1: Kasım 2011 dahil) | <p>5.1 Numune Alma “5.1 Numune Alma” maddesi “5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı” olarak uygulanmalıdır. Buna göre;</p> | | | | | | | | | | | | |
| | 0704.90.10.00.12 | Kırmızı lahana | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0704.90.90.00.00 | Diğerleri | | | | | | | | | | | | | | |

¹ Yaş meyve ve sebze ürünlerinde laboratuvar analizi için numune alınmaz ve işaretlemede brüt veya net kütlenin belirtilmesi isteğe bağlıdır.

| No | GTİP | Madde İsmi | İlgili Standart | Standartın Farklı Uygulanacak Maddesi | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|------------|--|---|------------------------|---------------------------------|------------|---|----------|---|------------|---|--------------|---|-------------------|----|
| | | | | <p>5.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı Grubu, çeşidi, sınıfı, boyu ve ambalajı aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan başlahanalar bir parti sayılır. Başlahana denetimi için, Denetim için Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır.</p> <p>Denetim için Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parti Büyüklüğü (N)</th> <th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25'e kadar</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>26 – 150</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>151 – 1200</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>1201 – 35000</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>35001 ve yukarısı</td> <td>13</td> </tr> </tbody> </table> <p>Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı artırılabilir.</p> <p>6.3 İşaretleme Baş lahana ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır veya basılır.</p> <ul style="list-style-type: none"> - İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurt dışındaki ithalatçı firmanın ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine "Türk Malı" ibaresinin yazılması), - Bu standartın işaret ve numarası (TS 1075 şeklinde), - Ürünün adı (Baş lahana), - Grubu (isteğe bağlı), - Çeşidi, - Sınıfı, - Boyu, - Üretim yeri veya bölgesi, - Parti, seri veya kod numaralarından en az biri, - Brüt veya net kütlesi (kg olarak) (isteğe bağlı), - Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajlarının sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı). <p>Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir.</p> | Parti Büyüklüğü (N) | Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n) | 25'e kadar | 2 | 26 – 150 | 3 | 151 – 1200 | 5 | 1201 – 35000 | 8 | 35001 ve yukarısı | 13 |
| Parti Büyüklüğü (N) | Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25'e kadar | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 – 150 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 151 – 1200 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1201 – 35000 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35001 ve yukarısı | 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 0705.11.00.00.00 | Baş marul | TS/1194 Yeşil Salata ve Marul - Mart 2008 (T1: Kasım 2010 ve T2: Nisan 2012 dahil) | <p>5.1 Numune Alma "5.1 Numune Alma" maddesi "5.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı" olarak uygulanmalıdır. Buna göre;</p> <p>5.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı Tipi, sınıfı, boyu, menşei ve ambalajı aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan yeşil salata ve marullar bir parti sayılır. Yeşil salata ve marul denetimi için, Denetim için Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır.</p> <p>Denetim için Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parti Büyüklüğü (N)</th> <th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25'e kadar</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>26 – 150</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table> | Parti Büyüklüğü (N) | Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n) | 25'e kadar | 2 | 26 – 150 | 3 | | | | | | |
| Parti Büyüklüğü (N) | Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25'e kadar | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 – 150 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0705.19.00.00.00 | Diğerleri | | | | | | | | | | | | | | |

¹ Yaş meyve ve sebze ürünlerinde laboratuvar analizi için numune alınmaz ve işaretlemede brüt veya net kütlenin belirtilmesi isteğe bağlıdır.

| No | GTİP | Madde İsmi | İlgili Standart | Standartın Farklı Uygulanacak Maddesi | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|---|---|---|------------|------------------------|---------------------------------|------------|-------------------|----------|---|------------|---|--------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | <table border="1"> <tr> <td>151 – 1200</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>1201 – 35000</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>35001 ve yukarısı</td> <td>13</td> </tr> </table> | 151 – 1200 | 5 | 1201 – 35000 | 8 | 35001 ve yukarısı | 13 | | | | | |
| 151 – 1200 | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1201 – 35000 | 8 | | | | | | | | | | | | | | |
| 35001 ve yukarısı | 13 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | <p>Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı artırılabilir.</p> <p><u>6.3 İşaretleme</u></p> <p>Yeşil salata, marul ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır veya basılır. Ambalajın ağzı açıldığında tekrar kapatılmamalı veya tekrar kapatıldığında açılıp kapatıldığı belli olmalıdır.</p> <ul style="list-style-type: none"> - İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurt dışındaki ithalatçı firmanın ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine “Türk Malı” ibaresinin yazılması), - Bu standardın işaret ve numarası (TS/1194 şeklinde), - Ürünün adı (Yeşil salata, marul), - Sınıfı, - Tipi, - Boyu, - Üretim bölgesi veya yerel ismi (isteğe bağlı), - Parti, seri veya kod numaralarından en az biri, - Brüt veya net kütlesi (en az g veya kg olarak) (isteğe bağlı), - Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajlarının sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı). <p>Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir.</p> | | | | | | | | | | | |
| 11 | 0705.21.00.00.00 | Başlı Hindiba (Cichoriumintybusvar. foliozum) | TS/13151 Acı Marul - Nisan 2005 (T1: Mart 2011 dahil) | <p>2.1 Numune Alma</p> <p>“2.1 Numune Alma” maddesi “2.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı” olarak uygulanmalıdır. Buna göre;</p> <p>2.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı</p> <p>Sınıfı ve ambalajları aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan acı marullar bir parti sayılır. Acı marul denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır.</p> | | | | | | | | | | | |
| | 0705.29.00.00.00 | Diğerleri | | <p>Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parti Büyüklüğü (N)</th> <th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25'e kadar</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>26 – 150</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>151 – 1200</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>1201 – 35000</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>35001 ve yukarısı</td> <td>13</td> </tr> </tbody> </table> <p>Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı artırılabilir.</p> <p><u>3.3 İşaretleme</u></p> <p>Acı marul ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır veya basılır. Ambalajın ağzı açıldığında tekrar kapatılmamalı veya tekrar kapatıldığında açılıp kapatıldığı belli olmalıdır.</p> | | Parti Büyüklüğü (N) | Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n) | 25'e kadar | 2 | 26 – 150 | 3 | 151 – 1200 | 5 | 1201 – 35000 | 8 |
| Parti Büyüklüğü (N) | Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n) | | | | | | | | | | | | | | |
| 25'e kadar | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 – 150 | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 151 – 1200 | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1201 – 35000 | 8 | | | | | | | | | | | | | | |
| 35001 ve yukarısı | 13 | | | | | | | | | | | | | | |

¹ Yaş meyve ve sebze ürünlerinde laboratuvar analizi için numune alınmaz ve işaretlemede brüt veya net kütlenin belirtilmesi isteğe bağlıdır.

| No | GTİP | Madde İsmi | İlgili Standart | Standartın Farklı Uygulanacak Maddesi | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|------------------------------|------------|--|---|---------------------|------------------------------|------------|---|----------|---|------------|---|--------------|---|-------------------|----|
| | | | | <p>- İthalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurt dışındaki ithalatçı firmanın ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine "Türk Malı" ibaresinin yazılması),</p> <p>- Bu standardın işaret ve numarası (TS/13151 şeklinde),</p> <p>- Ürünün adı (Acı marul),</p> <p>- Sınıfı,</p> <p>- Boyu (cm olarak en az, en çok uzunluğu),</p> <p>- Üretim bölgesi veya yerel ismi (isteğe bağlı),</p> <p>- Parti, seri veya kod numaralarından en az biri,</p> <p>- Brüt veya net kütlesi (en az g veya kg olarak) (isteğe bağlı),</p> <p>- Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajların sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı).</p> <p>Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir. Küçük tüketici ambalajlarında bu bilgiler bir etikete yazılarak ambalaj içine bırakılabilir.</p> | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 0706.10.00.00.11 | Havuçlar | TS/1193 Havuç - Aralık 2007 (T1: Kasım 2010 dahil) | <p>5.1 Numune Alma</p> <p>"5.1 Numune Alma" maddesi "5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı" olarak uygulanmalıdır. Buna göre;</p> <p>5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı</p> <p>Çeşitli, sınıfı, boyu ve ambalajı aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan havuçlar bir parti sayılır. Havuç denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır.</p> <p>Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parti Büyüklüğü (N)</th> <th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25'e kadar</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>26 – 150</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>151 – 1200</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>1201 – 35000</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>35001 ve yukarısı</td> <td>13</td> </tr> </tbody> </table> <p>Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı artırılabilir.</p> <p>6.3 İşaretleme</p> <p>Havuç ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır veya basılır. Ambalajın ağzı açıldığında tekrar kapatılmamalı veya tekrar kapatıldığında, açılıp kapatıldığı belli olmalıdır.</p> <p>- İthalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurt dışındaki ithalatçı firmanın ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine "Türk Malı" ibaresinin yazılması),</p> <p>- Bu standardın işaret ve numarası (TS/1193 şeklinde),</p> <p>- Ürünün adı (Havuç),</p> <p>- Çeşitli,</p> <p>- Sınıfı,</p> <p>- Boyu (En küçük ve en büyük çap veya kütle olarak) (isteğe bağlı),</p> | Parti Büyüklüğü (N) | Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n) | 25'e kadar | 2 | 26 – 150 | 3 | 151 – 1200 | 5 | 1201 – 35000 | 8 | 35001 ve yukarısı | 13 |
| Parti Büyüklüğü (N) | Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25'e kadar | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 – 150 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 151 – 1200 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1201 – 35000 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35001 ve yukarısı | 13 | | | | | | | | | | | | | | | |

¹ Yaş meyve ve sebze ürünlerinde laboratuvar analizi için numune alınmaz ve işaretlemede brüt veya net kütlenin belirtilmesi isteğe bağlıdır.

| No | GTİP | Madde İsmi | İlgili Standart | Standartın Farklı Uygulanacak Maddesi | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|--|--|---|------------------------|---------------------------------|------------|---|----------|---|------------|---|--------------|---|-------------------|----|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Üretim bölgesi veya yerel ismi (isteğe bağlı), - Parti, seri veya kod numaralarından en az biri, - Demet sayısı (Demetlenmişse), - Brüt veya net kütlesi (en az g veya kg olarak) (isteğe bağlı), - Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajlarının sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı). <p>Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir.</p> | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 0706.90.10.00.00 | Kök kerevizi | | <p>5.1 Numune Alma</p> <p>"5.1 Numune Alma" maddesi "5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı" olarak uygulanmalıdır. Buna göre;</p> <p>5.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı</p> <p>Tipi, sınıfı, boyu ve ambalajı aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan kerevizler bir parti sayılır. Kereviz denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır.</p> <p>Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Parti Büyüklüğü (N)</th> <th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25'e kadar</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>26 – 150</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>151 – 1200</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>1201 – 35000</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>35001 ve yukarısı</td> <td>13</td> </tr> </tbody> </table> <p>Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı artırılabilir.</p> <p>6.3 İşaretleme</p> <p>Kereviz (sap ve kök) ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır veya basılır. Ambalajın ağzı açıldığında tekrar kapatılmamalı veya tekrar kapatıldığında açılıp kapatıldığı belli olmalıdır.</p> <ul style="list-style-type: none"> - İthalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurt dışındaki ithalatçı firmanın ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine "Türk Malı" ibaresinin yazılması), - Bu standardın işaret ve numarası (TS/1206 şeklinde), - Ürünün adı (Kereviz), - Tipi, - Sınıfı, - Boyu (yapılmışsa - büyük, orta, küçük şeklinde) - Beyazlaştırılmış olup olmadığı veya rengi (ürünler ambalajlı halde dışardan görünmüyorsa) - Üretim bölgesi veya yerel ismi (isteğe bağlı), - Parti, seri veya kod numaralarından en az biri, - Brüt veya net kütlesi (kg veya g) (isteğe bağlı), - Adedi veya demet sayısı (isteğe bağlı), - Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajlarının sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı). <p>Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir.</p> | Parti Büyüklüğü (N) | Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n) | 25'e kadar | 2 | 26 – 150 | 3 | 151 – 1200 | 5 | 1201 – 35000 | 8 | 35001 ve yukarısı | 13 |
| Parti Büyüklüğü (N) | Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25'e kadar | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 – 150 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 151 – 1200 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1201 – 35000 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35001 ve yukarısı | 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0709.40.00.00.00 | Yaprak kerevizleri (kök kerevizleri hariç) | TS/1206 Kereviz(Sap ve Kök) - Şubat 2008 (T1: Kasım 2010 ve T2: Ekim 2015 dahil) | | | | | | | | | | | | | |

¹ Yaş meyve ve sebze ürünlerinde laboratuvar analizi için numune alınmaz ve işaretlemede brüt veya net kütlenin belirtilmesi isteğe bağlıdır.

| No | GTİP | Madde İsmi | İlgili Standart | Standartın Farklı Uygulanacak Maddesi | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------------|---------------------------------|--|--|------------------------|---------------------------------|------------|---|----------|---|------------|---|--------------|---|-------------------|----|
| 14 | 0707.00.05.00.00 | Hıyarlar | TS/1253 Hıyar - Mart 2006 (T1: Kasım 2011 dahil) | <p><u>4.2.3 Boylama</u> Hıyarlar kütlelerine göre boylara ayrılır. Boylama, Ekstra ve Sınıf I için zorunlu olup, aynı ambalaj içindeki en ağır ve en hafif hıyarlar arasındaki kütle farkı 130 g'ı geçmemelidir. Tarlada açıkta, seralarda ve plastik örtüler altında yetiştirilen hıyarlar en az 30 g olmalıdır. "Kısa hıyar" ve "Kornişon" adı altında pazarlanan hıyarlara boylama yapılmaz.</p> <p>5.1 Numune Alma "5.1 Numune Alma" maddesi "5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı" olarak uygulanmalıdır. Buna göre; 5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı Grubu, tipi, çeşidi, sınıfı, boyu ve ambalajları aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan hıyarlar bir parti sayılır. Hıyar denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır.</p> <p>Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parti Büyüklüğü (N)</th> <th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25'e kadar</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>26 – 150</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>151 – 1200</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>1201 – 35000</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>35001 ve yukarısı</td> <td>13</td> </tr> </tbody> </table> <p>Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı artırılabilir.</p> <p><u>6.2 Ambalajlama</u> Tüm sınıflar için ambalajlama zorunludur. Kornişon adı altında pazarlananlar plastik veya karton ambalajlarla piyasaya arz edilir. Ambalajlar taşıma sırasında hıyarların korunmasını sağlayacak, insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde plastik, ahşap, mukavva veya diğer uygun malzemelerden yapılmış olmalıdır. Ambalaj olarak kullanılacak malzeme; yeni, temiz, ürünün harici ve dahili zarar görmesini önleyecek kalitede olmalıdır. Hıyar dolu ambalaj kaplarının üst kısmı, hıyarları muhafaza edecek, hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır. Ambalaj boyutları 80 cm x 120 cm veya 100 cm x 120 cm boyutlarındaki paletlere uyacak ölçülerde yapılmalıdır. Ambalajların yapımında kullanılan her çeşit malzeme insan sağlığına zararsız, yeni, temiz ve kuru olmalıdır. İhracatta kullanılan kağıt, pul gibi malzemelerin baskısı, etiketlenmesi zehirli olmayan mürekkeple yazılmalı ve tutkalla yapıştırılmalıdır. Meyve yüzeyine etiket uygulandığında, etiket çıkarıldığında meyve yüzeyinde iz, leke ve kabuk zarar oluşturmamalıdır. Ekstra sınıf ürünler diğerlerinden ayrı olarak ve bir kat olarak düzenlenmiş ambalajlar içerisinde sunulmalıdır. Ambalajlar her türlü yabancı maddeden arınmış olmalı, rutubet ve koku çeken malzemeden yapılmamalıdır.</p> <p><u>6.3 İşaretleme</u> Hıyar ambalajı üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak, silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılmalı ve basılmalıdır:</p> | Parti Büyüklüğü (N) | Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n) | 25'e kadar | 2 | 26 – 150 | 3 | 151 – 1200 | 5 | 1201 – 35000 | 8 | 35001 ve yukarısı | 13 |
| | Parti Büyüklüğü (N) | Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n) | | | | | | | | | | | | | | |
| 25'e kadar | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 – 150 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 151 – 1200 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1201 – 35000 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35001 ve yukarısı | 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0707.00.90.00.00 | Kornişonlar | | | | | | | | | | | | | | | |

¹ Yaş meyve ve sebze ürünlerinde laboratuvar analizi için numune alınmaz ve işaretlemede brüt veya net kütlenin belirtilmesi isteğe bağlıdır.

| No | GTİP | Madde İsmi | İlgili Standart | Standartın Farklı Uygulanacak Maddesi | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|---------------------|------------------------------|------------|---|----------|---|------------|---|--------------|---|-------------------|----|
| | | | | <p>– İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurt dışındaki ithalatçı firmanın ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine “Türk Malı” ibaresinin yazılması),</p> <p>– Bu standardın işaret ve numarası (TS/1253 şeklinde),</p> <p>– Mahn adı (Hıyar),</p> <p>– Grubu (isteğe bağlı),</p> <p>– Tipi (isteğe bağlı),</p> <p>– Çeşidi,</p> <p>– Sınıfı,</p> <p>– Boyu,</p> <p>– Eğri hıyar olup olmadığı (Sınıf II için),</p> <p>– Üretim bölgesi veya yerel ismi (isteğe bağlı),</p> <p>– Parti, seri veya kod numaralarından en az biri,</p> <p>– Brüt veya net kütlesi (en az kg veya g olarak) (isteğe bağlı),</p> <p>– Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajların sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı).</p> <p>Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir. Bu bilgilerin dışında reklam olarak ambalajın içindekilerle aykırı, yanıltıcı olmamak kaydıyla başka yazı, resim ve etiketler sağlığa zarsız maddelerle yazılmalı veya yapılmalı, yapıştırılmalıdır.</p> <p>Küçük tüketici ambalajlarında bu bilgiler bir etikete yazılarak ambalaj içine bırakılabilir.</p> <p>Kornişon hıyarların işaretlemesinde paletlerde tek bir etiketleme yapılması yeterlidir.</p> | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 0708.10.00.00.11 | Kabuklu bezelye (Pisum sativum) | TS/798 Taze Bezelye - Ekim 2015 | <p>5.1 Numune Alma</p> <p>“5.1 Numune Alma” maddesi “5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı” olarak uygulanmalıdır. Buna göre;</p> <p>5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı</p> <p>Grubu, tipi, çeşidi, sınıfı ve ambalajları aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan bezelyeler bir parti sayılır. Bezelye denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır.</p> <p>Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parti Büyüklüğü (N)</th> <th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25'e kadar</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>26 – 150</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>151 – 1200</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>1201 – 35000</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>35001 ve yukarısı</td> <td>13</td> </tr> </tbody> </table> <p>Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı artırılabilir.</p> <p>6.3 İşaretleme</p> <p>Taze bezelye ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır veya basılır. Ambalaj, ağzı açıldığında tekrar kapatılmamalı veya kapatılmışsa, tekrar kapatıldığı belli olacak şekilde kapatılmalıdır.</p> | Parti Büyüklüğü (N) | Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n) | 25'e kadar | 2 | 26 – 150 | 3 | 151 – 1200 | 5 | 1201 – 35000 | 8 | 35001 ve yukarısı | 13 |
| Parti Büyüklüğü (N) | Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25'e kadar | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 – 150 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 151 – 1200 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1201 – 35000 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35001 ve yukarısı | 13 | | | | | | | | | | | | | | | |

¹ Yaş meyve ve sebze ürünlerinde laboratuvar analizi için numune alınmaz ve işaretlemeye brüt veya net kütlenin belirtilmesi isteğe bağlıdır.

| No | GTİP | Madde İsmi | İlgili Standart | Standartın Farklı Uygulanacak Maddesi | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|------------------|--|---|------------------------|---------------------------------|------------|---|----------|---|------------|---|--------------|---|-------------------|----|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> - İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurt dışındaki ithalatçı firmanın ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine "Türk Malı" ibaresinin yazılması), - Bu standardın işaret ve numarası (TS/798 şeklinde), - Ürünün adı (Taze bezelye), - Parti, seri veya kod numaralarından en az biri, - Sınıfı, - Tipi, - Grubu, - Brüt veya net kütlesi (en az g veya kg olarak) (isteğe bağlı), - Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajların sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı). <p>Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir.</p> | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 0708.20.00.00.11 | Fasulye | | <p>5.1 Numune Alma "5.1 Numune Alma" maddesi "5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı" olarak uygulanmıştır. Buna göre: 5.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı Grubu, çeşidi, sınıfı, boyu (boylanmışsa) ve ambalajları aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan fasulyeler bir parti sayılır. Fasulye denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır.</p> <p>Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>Parti Büyüklüğü (N)</th> <th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25'e kadar</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>26 – 150</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>151 – 1200</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>1201 – 35000</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>35001 ve yukarısı</td> <td>13</td> </tr> </tbody> </table> <p>Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı artırılabilir. 6.3 İşaretleme Taze fasulye ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır veya basılır. Ambalaj, ağzı açıldığında tekrar kapatılmamalı veya kapatılmışsa, tekrar kapatıldığı belli olacak şekilde kapatılmalıdır.</p> <ul style="list-style-type: none"> - İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurt dışındaki ithalatçı firmanın ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine "Türk Malı" ibaresinin yazılması), - Bu standardın işaret ve numarası (TS/797 şeklinde), - Ürünün adı (Taze Fasulye), - Parti, seri veya kod numaralarından en az biri, - Grubu (isteğe bağlı), - Çeşidi, - Sınıfı, - Boyu (isteğe bağlı), | Parti Büyüklüğü (N) | Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n) | 25'e kadar | 2 | 26 – 150 | 3 | 151 – 1200 | 5 | 1201 – 35000 | 8 | 35001 ve yukarısı | 13 |
| Parti Büyüklüğü (N) | Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25'e kadar | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 – 150 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 151 – 1200 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1201 – 35000 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35001 ve yukarısı | 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0708.20.00.00.12 | Kabuklu barbunya | TS/797 Taze Fasulye - Mart 2006 (T1: Mart 2008 ve T2: Haziran 2010 dahil) | | | | | | | | | | | | | |

¹ Yaş meyve ve sebze ürünlerinde laboratuvar analizi için numune alınmaz ve işaretlemede brüt veya net kütlenin belirtilmesi isteğe bağlıdır.

| No | GTİP | Madde İsmi | İlgili Standart | Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|---------------------|--|--|------------------------|---------------------------------|------------|---|----------|---|------------|---|--------------|---|-------------------|----|
| | | | | <p>- Brüt veya net kütlesi (en az g veya kg olarak) (isteğe bağlı),</p> <p>- Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajların sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı).</p> <p>Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir.</p> | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 0708.90.00.00.11 | Kabuklu baklagiller | TS/2123 Taze Bakla - Kasım 1975 (T1: Haziran 2012 dahil) | <p>3.1 Numune Alma "3.1 Numune Alma" maddesi "3.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı" olarak uygulanmalıdır. Buna göre;</p> <p>3.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı Çeşidi, sınıfı, ambalajları aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan taze baklalar bir parti sayılır. Taze bakla denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır.</p> <p>Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parti Büyüklüğü (N)</th> <th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25'e kadar</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>26 – 150</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>151 – 1200</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>1201 – 35000</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>35001 ve yukarısı</td> <td>13</td> </tr> </tbody> </table> <p>Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı artırılabilir.</p> <p>3.2.1 – Ambalaj ve Ambalaj Gereçlerinin Muayenesi Ambalaj ve ambalaj gereçlerinin muayenesi gözle ve elle incelenerek, gerekirse ölçülerek yapılır. Sonucun, Madde 2'ye uygun olup olmadığına bakılır.</p> <p>3.2.2 – Taze Baklaların Muayenesi Taze baklaların muayenesi bakılarak, ellenecek, koklanarak, kırlarak ve tadılarak yapılır. Sonucun, Madde 1.2 ve Madde 1.3'e uygun olup olmadığına bakılır.</p> | Parti Büyüklüğü (N) | Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n) | 25'e kadar | 2 | 26 – 150 | 3 | 151 – 1200 | 5 | 1201 – 35000 | 8 | 35001 ve yukarısı | 13 |
| Parti Büyüklüğü (N) | Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25'e kadar | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 – 150 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 151 – 1200 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1201 – 35000 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35001 ve yukarısı | 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 0709.20.00.00.00 | Kuşkonmazlar | TS/1254 Kuşkonmaz (Asparagusoöföinalis L.) - Kasım 2005 (T1: Haziran 2012 dahil) | <p>2.1 Numune Alma "2.1 Numune Alma" maddesi "2.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı" olarak uygulanmalıdır. Buna göre;</p> <p>2.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı Grubu, sınıfı, boyu ve ambalajları aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan kuşkonmazlar bir parti sayılır. Kuşkonmaz denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır.</p> <p>Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parti Büyüklüğü (N)</th> <th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25'e kadar</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>26 – 150</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>151 – 1200</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>1201 – 35000</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>35001 ve yukarısı</td> <td>13</td> </tr> </tbody> </table> <p>Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı artırılabilir.</p> | Parti Büyüklüğü (N) | Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n) | 25'e kadar | 2 | 26 – 150 | 3 | 151 – 1200 | 5 | 1201 – 35000 | 8 | 35001 ve yukarısı | 13 |
| Parti Büyüklüğü (N) | Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25'e kadar | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 – 150 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 151 – 1200 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1201 – 35000 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35001 ve yukarısı | 13 | | | | | | | | | | | | | | | |

¹ Yaş meyve ve sebze ürünlerinde laboratuvar analizi için numune alınmaz ve işaretlemede brüt veya net kütlenin belirtilmesi isteğe bağlıdır.

| No | GTİP | Madde İsmi | İlgili Standart | Standartın Farklı Uygulanacak Maddesi | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|-------------|---|--|------------------------|---------------------------------|------------|---|----------|---|------------|---|--------------|---|-------------------|----|
| 19 | 0709.91.00.00.00 | Enginarlar | TS/1133 Enginar - Nisan 2016 | <p><u>4.3.2 Boy ve kütle toleransları</u> Bütün sınıflar için boylama aralıkları dışında kalan enginarlara kütlece veya sayıca % 10'a kadar tolerans tanınabilir. Ancak çapı 5 cm'den küçük olan enginarlar ve turfandalık enginarlar için tolerans tanınmaz. (sakız ve benzeri turfanda enginarlar hariç).</p> <p>5.1 Numune Alma "5.1 Numune Alma" maddesi "5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı" olarak uygulanmalıdır. Buna göre;</p> <p>5.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı Çeşidi, sınıfı, boyu ve ambalajı aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan enginarlar bir parti sayılır. Enginar denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır.</p> <p>Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parti Büyüklüğü (N)</th> <th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25'e kadar</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>26 – 150</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>151 – 1200</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>1201 – 35000</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>35001 ve yukarısı</td> <td>13</td> </tr> </tbody> </table> <p>Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı artırılabilir.</p> <p><u>6.3 İşaretleme</u> Enginar ambalajları üzerine veya etiketlere, en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak, silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır veya basılır. Ambalajın ağız, açıldığında tekrar kapatılmayacak veya tekrar kapatıldığında kapatıldığı belli olacak şekilde olmalıdır.</p> <p>-Üretici, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurt dışındaki ithalatçı firmanın ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine, "Türk Malı" ibaresinin yazılması), - Bu standardın işaret ve numarası (TS 1133 şeklinde), -Ürünün adı (Enginar), -Sınıfı, -Boyu (boylama yapılmışsa), (en küçük ve en büyük çap), -Üretim yeri veya bölgesi (isteğe bağlı), -Parti, seri veya kod numaralarından en az biri, -Brüt veya net kütlesi (en az, g veya kg olarak), (isteğe bağlı), -Menşei, -Büyük ambalajlar içerisindeki küçük ambalajların sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı), -Firmaca tavsiye edilen son tüketim tarihi (isteğe bağlı).</p> <p>Gerektiğinde bu bilgiler Türkçe'nin yanı sıra yabancı dillerde de yazılabilir.</p> | Parti Büyüklüğü (N) | Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n) | 25'e kadar | 2 | 26 – 150 | 3 | 151 – 1200 | 5 | 1201 – 35000 | 8 | 35001 ve yukarısı | 13 |
| Parti Büyüklüğü (N) | Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25'e kadar | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 – 150 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 151 – 1200 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1201 – 35000 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35001 ve yukarısı | 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 0709.30.00.00.00 | Pathicanlar | TS/1255 Pathican - Aralık 2007 (T1: Haziran 2010 dahil) | <p>5.1 Numune Alma "5.1 Numune Alma" maddesi "5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı" olarak uygulanmalıdır. Buna göre;</p> | | | | | | | | | | | | |

¹ Yaş meyve ve sebze ürünlerinde laboratuvar analizi için numune alınmaz ve işaretlemede brüt veya net kütlenin belirtilmesi isteğe bağlıdır.

| No | GTİP | Madde İsmi | İlgili Standart | Standartın Farklı Uygulanacak Maddesi | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|--------------------------|--|--|------------------------|---------------------------------|------------|---|----------|---|------------|---|--------------|---|-------------------|----|
| | | | | <p>5.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı Çeşidi, sınıfı, boyu, orijini ve ambalajı aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan patlıcanlar bir parti sayılır. Patlıcan denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır.</p> <p>Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parti Büyüklüğü (N)</th> <th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25'e kadar</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>26 – 150</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>151 – 1200</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>1201 – 35000</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>35001 ve yukarısı</td> <td>13</td> </tr> </tbody> </table> <p>Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı artırılabilir. 6.3 İşaretleme Patlıcan ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır veya basılır.</p> <ul style="list-style-type: none"> - İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurt dışındaki ithalatçı firmanın ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine "Türk Malı" ibaresinin yazılması), - Bu standardın işaret ve numarası (TS/1255 şeklinde), - Ürünün adı (Patlıcan), - Çeşidi ve/veya ticari tipi, - Sınıfı, - Boyu (boylanmış ise), - Boylama çapa göre yapılmışsa en küçük ve en büyük çaplar, - Boylama kütleyle göre yapılmışsa en küçük ve en büyük kütle, - Parti, seri veya kod numaralarından en az biri, - Brüt veya net kütlesi (en az g veya kg olarak) (isteğe bağlı), - Üretim bölgesi veya yerel ismi (isteğe bağlı), - Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajlarının sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı). <p>Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir.</p> | Parti Büyüklüğü (N) | Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n) | 25'e kadar | 2 | 26 – 150 | 3 | 151 – 1200 | 5 | 1201 – 35000 | 8 | 35001 ve yukarısı | 13 |
| Parti Büyüklüğü (N) | Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25'e kadar | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 – 150 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 151 – 1200 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1201 – 35000 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35001 ve yukarısı | 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 0709.51.00.00.00 | Agaricus cinsi mantarlar | TS/2410 Kültür Mantarları - Taze - Kasım 2005 (T1: Haziran 2012 dahil) | <p>2.1 Numune Alma "2.1 Numune Alma" maddesi "2.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı" olarak uygulanmıştır. Buna göre; 2.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı Grubu, türü, tipi, sınıfı, boyu, çeşidi ve ambalajları aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan kültür mantarları bir parti sayılır. Kültür mantarı denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır.</p> <p>Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parti Büyüklüğü (N)</th> <th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | Parti Büyüklüğü (N) | Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n) | | | | | | | | | | |
| Parti Büyüklüğü (N) | Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

¹ Yaş meyve ve sebze ürünlerinde laboratuvar analizi için numune alınmaz ve işaretlemede brüt veya net kütlenin belirtilmesi isteğe bağlıdır.

| No | GTİP | Madde İsmi | İlgili Standart | Standartın Farklı Uygulanacak Maddesi | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---|------------|------------------------|---------------------------------|------------|------------|----------|--------------|------------|-------------------|--------------|---|-------------------|----|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | <table border="1"> <tr> <td>25'e kadar</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>26 – 150</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>151 – 1200</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>1201 – 35000</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>35001 ve yukarısı</td> <td>13</td> </tr> </table> | 25'e kadar | 2 | 26 – 150 | 3 | 151 – 1200 | 5 | 1201 – 35000 | 8 | 35001 ve yukarısı | 13 | | | |
| 25'e kadar | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 – 150 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 151 – 1200 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1201 – 35000 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35001 ve yukarısı | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı artırılabilir. | | | | | | | | | | | | | |
| | 0709.60.10.00.11 | Sivri biber | | <p><u>4.2.4 Boy Özellikleri</u> Boy Özellikleri bölümünde yer alan "NOT"; "Boylara ayrılmış biberlerde aynı ambalaj içerisindeki biberlerin çapları arasındaki fark 20 mm'yi geçemez." şeklinde uygulanmalıdır.</p> <p><u>5.1 Numune Alma</u> "5.1 Numune Alma" maddesi "5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı" olarak uygulanmalıdır. Buna göre;</p> <p><u>5.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı</u> Çeşidi, sınıfı, boyu, orijini ve ambalaj büyüklüğü aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan taze biberler bir parti sayılır. Taze biber denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır.</p> | | | | | | | | | | | | | |
| | 0709.60.10.00.12 | Dolmalık biber | | <p><u>Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parti Büyüklüğü (N)</th> <th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25'e kadar</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>26 – 150</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>151 – 1200</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>1201 – 35000</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>35001 ve yukarısı</td> <td>13</td> </tr> </tbody> </table> | | Parti Büyüklüğü (N) | Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n) | 25'e kadar | 2 | 26 – 150 | 3 | 151 – 1200 | 5 | 1201 – 35000 | 8 | 35001 ve yukarısı | 13 |
| Parti Büyüklüğü (N) | Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25'e kadar | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 – 150 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 151 – 1200 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1201 – 35000 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35001 ve yukarısı | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0709.60.10.00.13 | Çarliston biber | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0709.60.10.00.14 | Kırmızı biber (paprika) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 0709.60.10.00.19 | Diğerleri | TS/1205 Taze Biber - Ağustos 2015 | <p><u>6.1 Bir Örneklilik</u> Her ambalaj içindeki biberler sınıf, tip, boy (boy lama yapılmışsa) ve orijin bakımından bir örnek olmalıdır. Ekstra ve Sınıf I'de uygunluk ve renk bakımından da bir örneklilik aranır.</p> <p>Standartın diğer hükümlerine uymak şartıyla taze biberler renk ve çeşit bakımından karışık (mix) hazırlanabilir.</p> <p>Boylara ayrılmış uzun biberler uzunluk yönünde de olabildiğince bir örnek olmalıdır.</p> <p>Ambalajın görünen kısmındaki durum, tüm ambalaj için geçerli olmalı; ambalajın üstünde ve alt kısmında aynı görünüm ve kaliteye sahip olmalı, her ambalajda görünen taze biberler o ambalajdaki tüm ürünü temsil etmelidir. Minyatür biberler orijin ve tip olarak diğer minyatür biber çeşitleri ile karışık olabilir. Ancak, boy açısından olabildiğince bir örnek olmalıdır.</p> <p><u>6.2 Ambalajlama</u> Ambalajlar, küçük tüketici ambalajı ve büyük dış ambalaj şeklinde olabilir. Ambalajlar taşıma sırasında taze biberlerin korunmasını sağlayacak, insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde ahşap, mukavva ve plastik malzemeden yapılmış kasa veya kutu biçiminde olmalıdır. Ambalaj olarak kullanılacak malzeme; yeni, temiz, ürünün harici ve dahili zarar görmesini önleyecek özellikte olmalıdır. Taze biber dolu ambalajlar ürünü tam olarak muhafaza edecek şekilde tasarlanmalıdır.</p> | | | | | | | | | | | | | |

¹ Yaş meyve ve sebze ürünlerinde laboratuvar analizi için numune alınmaz ve işaretlemede brüt veya net kütlenin belirtilmesi isteğe bağlıdır.

| No | GTİP | Madde İsmi | İlgili Standart | Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi | | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|------------|---|---|------------------------|---------------------------------|------------|---|----------|---|
| | | | | <p>Ambalajların yapımında kullanılan her çeşit malzeme ile içlerine konulacak kağıt ve benzeri madde insan sağlığına zararsız, yeri, temiz, kuru ve kokusuz olmalıdır. Ambalajlamada kullanılan kağıt, pul gibi malzemelerin baskısı, etiketlenmesi zehirli veya insan sağlığına zararlı olmayan mürekkeple ve tutkalla yapılmalıdır. Basılı kağıt kullanıldığında yazılı yüzün dışı gelmesine ve türüne değmemesine dikkat edilmelidir. Sebze yüzeyine etiket uygulandığında, etiket çıkarıldığında meyve yüzeyinde iz, leke ve kabuk zararı oluşturmamalıdır.</p> <p>Ambalajlar her türlü yabancı maddeden arı olmalı, rutubet ve koku çeken malzemeden yapılmamalıdır.</p> <p>Ekstra ve Sınıf I biberler ambalaj içine sıralar halinde <u>dizilebilir</u>.</p> <p>Açık tarlada yetiştirilen Ekstra ve Sınıf I kapya biberlerin tüm ambalaj çeşitleri için 7 kg'ın üzerindeki ambalajlar kullanılamaz.</p> <p>1 Aralık - 30 Haziran tarihlerinde örtü altında yetiştirilen Sınıf II konik biberler file torbalarda ihraç edilebilir.</p> <p>6.3 İşaretleme</p> <p>Taze biber ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır veya basılır. Ambalajın ağzı açıldığında tekrar kapatılmayacak veya tekrar kapatıldığında kapatıldığı belli olacak şekilde kapatılmalıdır:</p> <ul style="list-style-type: none"> - İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurt dışındaki ithalatçı firmanın ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine "Türk Malı" ibaresinin yazılması), - Bu standardın işaret ve numarası (TS/1205 şeklinde), - Ürünün adı (Taze biber), - Parti, seri veya kod numaralarından en az biri, - Sınıfı, - Tipi - Boyu (Boylama yapılmışsa - en küçük ve en büyük çap olarak ifade edilir.) - Üretim bölgesi veya yerel ismi (isteğe bağlı), - Brüt veya net kütlesi (kg veya g) (isteğe bağlı), - Menşei (isteğe bağlı), - Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajlarının sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı), - Tavsiye edilen raf ömrü veya son tüketim tarihi (isteğe bağlı). <p>Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir.</p> | | | | | | |
| 23 | 0709.70.00.00.11 | Ispanak | TS/1130 Ispanak - Şubat 2008 (T1: Kasım 2010, T2: Ağustos 2015 dahil) | <p>5.1 Numune Alma</p> <p>"5.1 Numune Alma" maddesi "5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı" olarak uygulanmalıdır. Buna göre;</p> <p>5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı</p> <p>Çeşidi, sınıfı ve ambalajı aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan ıspanaklar bir parti sayılır. Ispanak denetimini için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır.</p> <p>Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parti Büyüklüğü (N)</th> <th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25'e kadar</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>26 – 150</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table> | Parti Büyüklüğü (N) | Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n) | 25'e kadar | 2 | 26 – 150 | 3 |
| Parti Büyüklüğü (N) | Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n) | | | | | | | | | |
| 25'e kadar | 2 | | | | | | | | | |
| 26 – 150 | 3 | | | | | | | | | |

¹ Yaş meyve ve sebze ürünlerinde laboratuvar analizi için numune alınmaz ve işaretlemede brüt veya net kütlenin belirtilmesi isteğe bağlıdır.

| No | GTİP | Madde İsmi | İlgili Standart | Standartın Farklı Uygulanacak Maddesi | | | | | | | | | | | |
|---------------------|------------------------------|--|--|--|------------|---------------------|------------------------------|------------|-------------------|----------|---|------------|---|--------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | <table border="1"> <tr> <td>151 – 1200</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>1201 – 35000</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>35001 ve yukarısı</td> <td>13</td> </tr> </table> | 151 – 1200 | 5 | 1201 – 35000 | 8 | 35001 ve yukarısı | 13 | | | | | |
| 151 – 1200 | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1201 – 35000 | 8 | | | | | | | | | | | | | | |
| 35001 ve yukarısı | 13 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | <p>Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı artırılabilir.</p> <p><u>6.3 İşaretleme</u></p> <p>İspanak ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır veya basılır. Ambalajın ağzı açıldığında tekrar kapatılmamalı veya tekrar kapatıldığında, açılıp kapatıldığı belli olmalıdır.</p> <ul style="list-style-type: none"> - İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurt dışındaki ithalatçı firmanın ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine "Türk Malı" ibaresinin yazılması), - Bu standardın işaret ve numarası (TS/1130 şeklinde), - Ürünün adı (İspanak), - Yaprak halinde veya köklü olduğu, - Çeşidi, - Sınıfı, - Üretim bölgesi veya yerel ismi (isteğe bağlı), - Parti, seri veya kod numaralarından en az biri, - Brüt veya net kütlesi (kg veya g), (saplari koparılmış dağınık haldekiler için), (isteğe bağlı), - Demet sayısı (demet halindekiler için), - Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajlarının sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı). <p>Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir.</p> | | | | | | | | | | | |
| 24 | 0709.93.10.00.00 | Dolmalık kabak (Balkabağı hariç) | TS/1898 Yazlık Kabak (Cucurbitapepo L.) - Şubat 2007 (T2: Ekim 2015 dahil) | <p>5.1 Numune Alma</p> <p>"5.1 Numune Alma" maddesi "5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı" olarak uygulanmalıdır. Buna göre;</p> <p>5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı</p> <p>Sınıfı, boyu ve ambalajları aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan yazlık kabaklar bir parti sayılır. Yazlık kabak denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır.</p> | | | | | | | | | | | |
| | 0709.93.90.00.00 | Diğerleri (Sakız kabağı) (Balkabağı hariç) | | <p>Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parti Büyüklüğü (N)</th> <th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25'e kadar</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>26 – 150</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>151 – 1200</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>1201 – 35000</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>35001 ve yukarısı</td> <td>13</td> </tr> </tbody> </table> <p>Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı artırılabilir.</p> | | Parti Büyüklüğü (N) | Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n) | 25'e kadar | 2 | 26 – 150 | 3 | 151 – 1200 | 5 | 1201 – 35000 | 8 |
| Parti Büyüklüğü (N) | Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n) | | | | | | | | | | | | | | |
| 25'e kadar | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 – 150 | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 151 – 1200 | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1201 – 35000 | 8 | | | | | | | | | | | | | | |
| 35001 ve yukarısı | 13 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | <p><u>2.3 İşaretleme</u></p> <p>Taze banyu ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır veya basılır.</p> | | | | | | | | | | | |

¹ Yaş meyve ve sebze ürünlerinde laboratuvar analizi için numune alınmaz ve işaretlemede brüt veya net kütlenin belirtilmesi isteğe bağlıdır.

| No | GTİP | Madde İsmi | İlgili Standart | Standartın Farklı Uygulanacak Maddesi | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|------------|---|---|------------------------|---------------------------------|------------|---|----------|---|------------|---|--------------|---|-------------------|----|
| 25 | 0709.99.90.00.11 | Bamya | TS/2122 Taze Bamya - Kasım 1975 (T1: Temmuz 2011 dahil) | <p>- İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurt dışındaki ithalatçı firmanın ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine "Türk Malı" ibaresinin yazılması),</p> <p>- Bu standardın işaret ve numarası (TS 2122 şeklinde),</p> <p>- Ürünün adı (Taze Bamya),</p> <p>- Çeşidi,</p> <p>- Sınıfı,</p> <p>- Parti, seri veya kod numaralarından en az biri,</p> <p>- Brüt veya net kütlesi (en az g veya kg olarak) (isteğe bağlı),</p> <p>Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir.</p> <p>3.1 Numune Alma</p> <p>"3.1 Numune Alma" maddesi "3.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı" olarak uygulanmalıdır. Buna göre;</p> <p>3.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı</p> <p>Çeşidi, sınıfı, ambalajları aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan taze bamyalar bir parti sayılır. Taze bamya denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır.</p> <p>Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parti Büyüklüğü (N)</th> <th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25'e kadar</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>26 – 150</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>151 – 1200</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>1201 – 35000</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>35001 ve yukarısı</td> <td>13</td> </tr> </tbody> </table> <p>Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı artırılabilir.</p> <p>3.2.1 – Ambalaj ve Ambalaj Gereçlerinin Muayenesi</p> <p>Ambalaj ve ambalaj gereçlerinin muayenesi gözle ve elle incelenerek, gerekirse boyutları ölçülerek yapılır.</p> <p>Sonucun, Madde 2'ye uygun olup olmadığına bakılır.</p> <p>3.2.2 – Taze Bamyaların Muayenesi</p> <p>Taze bamyaların muayenesi bakılarak, ellenerek, koklanarak ve kırılarak yapılır. Sonucun, Madde 1.2 ve Madde 1.3'e uygun olup olmadığına bakılır.</p> | Parti Büyüklüğü (N) | Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n) | 25'e kadar | 2 | 26 – 150 | 3 | 151 – 1200 | 5 | 1201 – 35000 | 8 | 35001 ve yukarısı | 13 |
| Parti Büyüklüğü (N) | Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25'e kadar | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 – 150 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 151 – 1200 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1201 – 35000 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35001 ve yukarısı | 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 0709.99.90.00.13 | Maydanoz | TS/1816 Maydanoz - Nisan 2015 | <p>5.1 Numune Alma</p> <p>"5.1 Numune Alma" maddesi "5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı" olarak uygulanmalıdır. Buna göre;</p> <p>5.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı</p> <p>Çeşidi, sınıfı, ambalajları aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan maydanozlar bir parti sayılır. Maydanoz denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır.</p> <p>Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parti Büyüklüğü (N)</th> <th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25'e kadar</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>26 – 150</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>151 – 1200</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>1201 – 35000</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>35001 ve yukarısı</td> <td>13</td> </tr> </tbody> </table> | Parti Büyüklüğü (N) | Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n) | 25'e kadar | 2 | 26 – 150 | 3 | 151 – 1200 | 5 | 1201 – 35000 | 8 | 35001 ve yukarısı | 13 |
| Parti Büyüklüğü (N) | Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25'e kadar | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 – 150 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 151 – 1200 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1201 – 35000 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35001 ve yukarısı | 13 | | | | | | | | | | | | | | | |

¹ Yaş meyve ve sebze ürünlerinde laboratuvar analizi için numune alınmaz ve işaretlemeye brüt veya net kütlenin belirtilmesi isteğe bağlıdır.

| No | GTİP | Madde İsmi | İlgili Standart | Standartın Farklı Uygulanacak Maddesi | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|------------------------------|------------|--|---|---------------------|------------------------------|------------|---|------------|---|--------------|---|-------------------|----|-------------------|----|
| | | | | <table border="1"> <tr> <td>25'e kadar</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>26 – 150</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>151 – 1200</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>1201 – 35000</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>35001 ve yukarısı</td> <td>13</td> </tr> </table> <p>Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı artırılabilir.</p> | 25'e kadar | 2 | 26 – 150 | 3 | 151 – 1200 | 5 | 1201 – 35000 | 8 | 35001 ve yukarısı | 13 | | |
| 25'e kadar | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 – 150 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 151 – 1200 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1201 – 35000 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35001 ve yukarısı | 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 0804.20.10.00.00 | Taze incir | TS/1813 Taze İncir - Aralık 1981 (T1: Mart 2011 dahil) | <p>2.1 Numune Alma “2.1 Numune Alma” maddesi “5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı” olarak uygulanmalıdır. Buna göre;</p> <p>5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı Çeşidi, sınıfı, ambalajları aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan taze incirler bir parti sayılır. Taze incir denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır.</p> <p>Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parti Büyüklüğü (N)</th> <th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25'e kadar</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>26 – 150</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>151 – 1200</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>1201 – 35000</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>35001 ve yukarısı</td> <td>13</td> </tr> </tbody> </table> <p>Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı artırılabilir.</p> <p>3.3 İşaretleme Taze incir ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır veya basılır. Ambalajın ağız açıldığında tekrar kapatılmamalı veya tekrar kapatıldığında açılıp kapatıldığı belli olmalıdır.</p> <p>- İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurt dışındaki ithalatçı firmasının ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine “Türk Malı” ibaresinin yazılması),</p> <p>- Bu standardın işaret ve numarası (TS 1813 şeklinde),</p> <p>- Ürünün adı (Taze incir),</p> <p>- Çeşidi,</p> <p>- Sınıfı,</p> <p>- Boyu (en büyük ve en küçük çap mm olarak, isteğe bağlı),</p> <p>- Üretim bölgesi veya yerel ismi, (isteğe bağlı),</p> <p>- Parti, seri veya kod numaralarından en az biri,</p> <p>- Brüt veya net kütlesi (en az g veya kg olarak) (isteğe bağlı),</p> <p>- Firmaca tavsiye edilen son tüketim tarihi (isteğe bağlı),</p> <p>- Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajların sayısı, net ağırlıkları veya her birinde bulunan meyva adedi kütlesi (isteğe bağlı).</p> | Parti Büyüklüğü (N) | Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n) | 25'e kadar | 2 | 26 – 150 | 3 | 151 – 1200 | 5 | 1201 – 35000 | 8 | 35001 ve yukarısı | 13 |
| Parti Büyüklüğü (N) | Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25'e kadar | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 – 150 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 151 – 1200 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1201 – 35000 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35001 ve yukarısı | 13 | | | | | | | | | | | | | | | |

¹ Yaş meyve ve sebze ürünlerinde laboratuvar analizi için numune alınmaz ve işaretlemede brüt veya net kütlenin belirtilmesi isteğe bağlıdır.

| No | GTİP | Madde İsmi | İlgili Standart | Standartın Farklı Uygulanacak Maddesi | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|---|---|------------------------|---------------------------------|------------|---|----------|---|------------|---|--------------|---|-------------------|----|
| | | | | Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir. Küçük tüketici ambalajlarında bu bilgiler bir etikete yazılarak ambalaj içine bırakılabilir. | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 0804.40.00.00.00 | Avokado Armudu | TS/11305 Avokado - Aralık 2005 (T1: Haziran 2012 dahil) | <p>2.1 Numune Alma “2.1 Numune Alma” maddesi “2.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı” olarak uygulanmalıdır. Buna göre; 2.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı Çeşidi, sınıfı, boyu, ambalajları aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan avokadolar bir parti sayılır. Avokado denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır.</p> <p>Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parti Büyüklüğü (N)</th> <th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25'e kadar</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>26 – 150</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>151 – 1200</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>1201 – 35000</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>35001 ve yukarısı</td> <td>13</td> </tr> </tbody> </table> <p>Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı artırılabilir.</p> | Parti Büyüklüğü (N) | Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n) | 25'e kadar | 2 | 26 – 150 | 3 | 151 – 1200 | 5 | 1201 – 35000 | 8 | 35001 ve yukarısı | 13 |
| Parti Büyüklüğü (N) | Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25'e kadar | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 – 150 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 151 – 1200 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1201 – 35000 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35001 ve yukarısı | 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | 0805.10.22.00.00 0805.10.24.00.00 0805.10.28.00.00 0805.21.10.00.00 0805.21.90.00.00 0805.22.00.00.00 0805.29.00.00.00 0805.40.00.00.00 0805.50.10.00.00 0805.50.90.00.00 | Navel (göbekli) portakallar Beyaz portakallar Diğerleri Satsuma Diğerleri (Mandarinler [Tanjerin ve Satsumalar dahil]) Klementin Diğerleri (Mandarin [tanjerin ve satsuma dahil]; klementin, vilking ve benzeri turunçgil melezleri) Greyfurt (Pomelolar dahil) Limon (Citrus limon, Citrus limonum) Tatlı limonlar (Citrusaurantifolia, Citruslatifolia) | TS/34 Turunçgil Meyveleri - Şubat 2007 (T1: Haziran 2012) | <p>5.1 Numune Alma “5.1 Numune Alma” maddesi “5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı” olarak uygulanmalıdır. Buna göre; 5.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı Türü, çeşidi, sınıfı, boyu ve ambalajları aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan turunçgil meyveleri bir parti sayılır. Turunçgil meyveleri denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır.</p> <p>Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parti Büyüklüğü (N)</th> <th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25'e kadar</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>26 – 150</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>151 – 1200</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>1201 – 35000</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>35001 ve yukarısı</td> <td>13</td> </tr> </tbody> </table> <p>Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı artırılabilir.</p> <p>6 Piyasaya arz Turunçgil meyveleri piyasaya ambalajlı olarak aşağıdaki şekilde arz edilirler: a) Katlar halinde dizilmiş olarak: Açık ve kapalı ambalajlar içine boylama çizelgesine uygun olarak boylandıktan sonra diyagonal şekilde dizilmelidir. Bu Ekstra sınıf için zorunlu olup, Sınıf I ve Sınıf II için ihtiyaridir.</p> | Parti Büyüklüğü (N) | Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n) | 25'e kadar | 2 | 26 – 150 | 3 | 151 – 1200 | 5 | 1201 – 35000 | 8 | 35001 ve yukarısı | 13 |
| Parti Büyüklüğü (N) | Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25'e kadar | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 – 150 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 151 – 1200 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1201 – 35000 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35001 ve yukarısı | 13 | | | | | | | | | | | | | | | |

¹ Yaş meyve ve sebze ürünlerinde laboratuvar analizi için numune alınmaz ve işaretlemeye brüt veya net kütlenin belirtilmesi isteğe bağlıdır.

| No | GTİP | Madde İsmi | İlgili Standart | Standartın Farklı Uygulanacak Maddesi |
|----|------------------|-------------------------|-------------------------------------|---|
| | 0805.90.00.00.11 | Diğer taze turunçgiller | | <p>b) Ambalâja dökme olarak: Açık ve kapalı ambalâjlar için boylama çizelgesine uygun olarak boylandıktan sonra, dizilmeden dökme olarak konulur. Bu sadece Sınıf I ve Sınıf II için uygulanabilir.</p> <p>c) Tüketici ambalâjları şeklinde.</p> <p>Tüketici ambalâjları meyve sayısına göre hazırlanıyorsa, boylama bütün sınıflar için zorunludur. Tüketici ambalâjları meyve kütlelerine göre hazırlanıyorsa, boylama art arda üç boy esasına göre yapılmalıdır.</p> <p>6.3 İşaretleme</p> <p>Turunçgil meyveleri ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır veya basılır.</p> <ul style="list-style-type: none"> - İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurt dışındaki ithalatçı firmanın ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine "Türk Malı" ibaresinin yazılması), - Bu standartın işaret ve numarası (TS/34 şeklinde), - Mamul adı (Turunçgil meyveleri), - Türü, - Çeşidi, - Sınıfı, - Boyu; <p>a) Katlar halinde dizilmişlerde meyve adedi zorunlu, boy numarası isteğe bağlı,</p> <p>b) Ambalajlara dökme olarak konulmuş meyvelerde boy numarası zorunlu,</p> <p>c) Ambalajlara dökme olarak konulmuş ürünlerde boylama çizelgesine uygun olarak arka arkaya alınan üç boy sırasına göre boylama yapılmış ise üst ve alt boy numaraları,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Difrenilli veya benzeri bir kimyevi maddeli malzeme kullanılmış ise bunun belirtilmesi, - Üretim yeri veya bölgesi (İsteğe bağlı), - Parti, seri veya kod numaralarından en az biri, - Brüt veya net kütlesi (en az kg veya g olarak) (isteğe bağlı), - Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajların sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı). <p>Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir.</p> |
| 30 | 0806.10.10.00.00 | Sofralık, taze üzüm | TS/101 Sofralık Üzüm - Haziran 2012 | <p>4.1.2 Boylar</p> <p>Sofralık üzümler salkım kütlelerine göre boylamr.</p> <p>4.2.3 Boy Özellikleri</p> <p>Sofralık üzümlerde boy özellikleri Çizelge 1'de verilen değerlere uygun olmalıdır.</p> <p>Çizelge 1 - Sofralık Üzümlerde Boy Özellikleri</p> |

¹ Yaş meyve ve sebze ürünlerinde laboratuvar analizi için numune alınmaz ve işaretlemede brüt veya net kütlelerin belirtilmesi isteğe bağlıdır.

| No | GTİP | Madde İsmi | İlgili Standart | Standartın Farklı Uygulanacak Maddesi | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|------------------------------|------------|-----------------|---|--------|---------------------|------------------------------|------------|---|----------|---|------------|---|--------------|---|-------------------|----|
| | | | | Sınıflar | Boylar | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Ekstra | ≥150 g | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Sınıf I | ≥100 g | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Sınıf II | ≥75 g | | | | | | | | | | | | |
| | | | | <p>4.4 Sınıf Toleransı</p> <p>4.4.1 Ekstra Bu sınıfın özelliklerine uymayan, fakat Sınıf I'e giren sofralık üzümelerde kütlece en çok % 5 oranına kadar tolerans tanınır.</p> <p>4.4.2 Sınıf I Bu sınıfın özelliklerine uymayan, fakat Sınıf II'ye giren sofralık üzümelerde kütlece en çok % 10 oranına kadar tolerans tanınır.</p> <p>4.4.3 Sınıf II Bu sınıfın özelliklerine uymayan, fakat tüketime elverişli bulunan sofralık üzümelerde kütlece en çok % 10 oranına kadar tolerans tanınır.</p> <p>6.1 Numune Alma "6.1 Numune Alma" maddesi "6.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı" olarak uygulanmalıdır. Buna göre: 6.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı Sınıfı, boyu ve ambalajları aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan sofralık üzüm bir parti sayılır. Sofralık üzüm denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır.</p> <p>Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parti Büyüklüğü (N)</th> <th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25'e kadar</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>26 – 150</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>151 – 1200</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>1201 – 35000</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>35001 ve yukarısı</td> <td>13</td> </tr> </tbody> </table> <p>Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı arttırılabilir.</p> <p>7.2 İşaretleme Sofralık üzümelerin piyasaya arz edildiği ambalajların üzerinde en az aşağıdaki bilgiler, silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde etiket halinde veya baskı olarak bulunmalı. Ambalajın ağız açıldığında tekrar kapatılmamalı veya tekrar kapatıldığında açılıp kapatıldığı belli olmalıdır.</p> <ul style="list-style-type: none"> - İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurt dışındaki ithalatçı firmanın ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine "Türk Mah" ibaresinin yazılması), - Bu standardın işareti ve numarası (TS/101 şeklinde), - Parti, seri veya kod numaralarından en az birisi. | | Parti Büyüklüğü (N) | Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n) | 25'e kadar | 2 | 26 – 150 | 3 | 151 – 1200 | 5 | 1201 – 35000 | 8 | 35001 ve yukarısı | 13 |
| Parti Büyüklüğü (N) | Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25'e kadar | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 – 150 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 151 – 1200 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1201 – 35000 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35001 ve yukarısı | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | GTİP | Madde İsmi | İlgili Standart | Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|------------|--|--|------------------------|---------------------------------|------------|---|----------|---|------------|---|--------------|---|-------------------|----|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Ürünün adı (sofralık üzüm), - Üretim bölgesi, yerel ismi veya çeşidi (isteğe bağlı), - Sınıfı, - Boyu (Sınıf 2 için aranmaz), - Firmaca tavsiye edilen son tüketim tarihi (isteğe bağlı), - Brüt veya net kütlesi (en az kg) (isteğe bağlı), - Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajların sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı). <p>Küçük tüketici ambalajlarında bu bilgilerden malın adı ve ambalaj ağırlığının bulunması yeterlidir. Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir.</p> | | | | | | | | | | | | |
| 31 | 0807.11.00.00.00 | Karpuzlar | TS/1132 Karpuz - Şubat 2007 (T2: Kasım 2010 dahil) | <p>5.1 Numune Alma "5.1 Numune Alma" maddesi "5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı" olarak uygulanmalıdır. Buna göre; 5.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı Çeşidi, sınıfı, boyu ve ambalajları aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan karpuzlar bir parti sayılır. Karpuz denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır.</p> <p>Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Parti Büyüklüğü (N)</th> <th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25'e kadar</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>26 – 150</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>151 – 1200</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>1201 – 35000</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>35001 ve yukarısı</td> <td>13</td> </tr> </tbody> </table> <p>Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı artırılabilir.</p> <p>6.3 İşaretleme Karpuz ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır veya basılır. Ambalajın ağız açıldığında tekrar kapatılmamalı veya tekrar kapatıldığında, açılıp kapatıldığı belli olmalıdır.</p> <ul style="list-style-type: none"> - İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurt dışındaki ithalatçı firmanın ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine "Türk Malı" ibaresinin yazılması), - Bu standardın işaret ve numarası (TS/1132 şeklinde), - Ürünün adı (Karpuz), - Çeşidi, - Sınıfı, - Boyu (Boylanmış ise en büyük ve en küçük kütlesi "kg" olarak), - Üretim bölgesi veya yerel ismi (isteğe bağlı), - Parti, seri veya kod numaralarından en az biri, - Brüt veya net kütlesi (en az, g veya kg) ve/veya karpuz sayısı (isteğe bağlı). <p>Dökme partilerde bu bilgiler bir etikete yazılarak partinin görünür bir yerine konulur. Ancak bunlarda boy, kütle veya sayının yazılması zorunlu değildir.</p> | Parti Büyüklüğü (N) | Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n) | 25'e kadar | 2 | 26 – 150 | 3 | 151 – 1200 | 5 | 1201 – 35000 | 8 | 35001 ve yukarısı | 13 |
| Parti Büyüklüğü (N) | Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25'e kadar | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 – 150 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 151 – 1200 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1201 – 35000 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35001 ve yukarısı | 13 | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | GTİP | Madde İsmi | İlgili Standart | Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|--|------------------------|---------------------------------|------------|---|----------|---|------------|---|--------------|---|-------------------|----|
| | | | | Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir. Bu standardın hükümleri Karpuz Erik, Fare Karpuzu veya Meksika Karpuzu vb. isimle anılan ürünler için uygulanmaz. | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 0807.19.00.00.00 | Diğerleri (Kavunlar) | TS/1073 Kavun - Şubat 2007 (T1: Haziran 2010 ve T2: Ekim 2015 dahil) | <p>5.1 Numune Alma "5.1 Numune Alma" maddesi "5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı" olarak uygulanmalıdır. Buna göre; 5.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı Çeşidi, sınıfı, boyu ve ambalajları aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan kavunlar bir parti sayılır. Kavun denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır.</p> <p>Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parti Büyüklüğü (N)</th> <th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25'e kadar</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>26 - 150</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>151 - 1200</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>1201 - 35000</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>35001 ve yukarısı</td> <td>13</td> </tr> </tbody> </table> <p>Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı artırılabilir.</p> | Parti Büyüklüğü (N) | Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n) | 25'e kadar | 2 | 26 - 150 | 3 | 151 - 1200 | 5 | 1201 - 35000 | 8 | 35001 ve yukarısı | 13 |
| Parti Büyüklüğü (N) | Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25'e kadar | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 - 150 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 151 - 1200 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1201 - 35000 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35001 ve yukarısı | 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | 0808.10.80.00.11 0808.10.80.00.13 0808.10.80.00.14 0808.10.80.00.19 | Golden cinsi elma Starking elma Starkrimson elma Diğerleri (Elma) | TS/100 Elma - Ocak 2007 (T1: Haziran 2010 dahil) | <p>5.1 Numune Alma "5.1 Numune Alma" maddesi "5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı" olarak uygulanmalıdır. Buna göre; 5.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı Grubu, çeşidi, sınıfı, boyu ve ambalajları aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan elmalar bir parti sayılır. Elma denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır.</p> <p>Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parti Büyüklüğü (N)</th> <th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25'e kadar</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>26 - 150</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>151 - 1200</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>1201 - 35000</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>35001 ve yukarısı</td> <td>13</td> </tr> </tbody> </table> <p>Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı artırılabilir.</p> <p>6.3 İşaretleme Elma ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır veya basılır. - İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurt dışındaki ithalatçı firmanın ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine "Türk Mah" ibaresinin yazılması), - Bu standardın işaret ve numarası (TS/100 şeklinde).</p> | Parti Büyüklüğü (N) | Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n) | 25'e kadar | 2 | 26 - 150 | 3 | 151 - 1200 | 5 | 1201 - 35000 | 8 | 35001 ve yukarısı | 13 |
| Parti Büyüklüğü (N) | Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25'e kadar | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 - 150 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 151 - 1200 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1201 - 35000 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35001 ve yukarısı | 13 | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | GTİP | Madde İsmi | İlgili Standart | Standartın Farklı Uygulanacak Maddesi | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|-------------------|---|---|------------------------|---------------------------------|------------|---|----------|---|------------|---|--------------|---|-------------------|----|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Ürünün adı (Elma), - Grubu, - Çeşidi (Ekstra, Sınıf I'de zorunlu), - Sınıfı, - Boyu, istifiyi yerleştirilenlerde ayrıca meyve sayısı (boy, en küçük ve en büyük çap belirtilerek veya kütle verilerek gösterilir), - Parti, seri veya kod numaralarından en az biri, - Brüt veya net kütlesi (en az g veya kg olarak) (isteğe bağlı), - Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajlarının sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı). <p>Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir.</p> | | | | | | | | | | | | |
| 34 | 0808.30.90.00.00 | Diğerleri (Armut) | TS/184 Armut - Mart 2007 Standardı (T1; Haziran 2012 dahil) | <p>5.1 Numune Alma "5.1 Numune Alma" maddesi "5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı" olarak uygulanmalıdır. Buna göre;</p> <p>5.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı Çeşidi, sınıfı, boyu (boylanmış ise) ve ambalajları aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan armutlar bir parti sayılır. Armut denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır.</p> <p>Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>Parti Büyüklüğü (N)</th> <th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25'e kadar</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>26 – 150</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>151 – 1200</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>1201 – 35000</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>35001 ve yukarısı</td> <td>13</td> </tr> </tbody> </table> <p>Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı artırılabilir.</p> | Parti Büyüklüğü (N) | Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n) | 25'e kadar | 2 | 26 – 150 | 3 | 151 – 1200 | 5 | 1201 – 35000 | 8 | 35001 ve yukarısı | 13 |
| Parti Büyüklüğü (N) | Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25'e kadar | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 – 150 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 151 – 1200 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1201 – 35000 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35001 ve yukarısı | 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | 0808.40.00.00.00 | Ayva | TS/1817 Ayva – Nisan 2015 | <p>5.1 Numune Alma "5.1 Numune Alma" maddesi "5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı" olarak uygulanmalıdır. Buna göre;</p> <p>5.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı Sınıfı, boyu ve ambalajları aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan ayvalar bir parti sayılır. Ayva denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır.</p> <p>Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>Parti Büyüklüğü (N)</th> <th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25'e kadar</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>26 – 150</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>151 – 1200</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>1201 – 35000</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>35001 ve yukarısı</td> <td>13</td> </tr> </tbody> </table> | Parti Büyüklüğü (N) | Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n) | 25'e kadar | 2 | 26 – 150 | 3 | 151 – 1200 | 5 | 1201 – 35000 | 8 | 35001 ve yukarısı | 13 |
| Parti Büyüklüğü (N) | Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25'e kadar | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 – 150 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 151 – 1200 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1201 – 35000 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35001 ve yukarısı | 13 | | | | | | | | | | | | | | | |

¹ Yaş meyve ve sebze ürünlerinde laboratuvar analizi için numune alınmaz ve işaretlemede brüt veya net kütlenin belirtilmesi isteğe bağlıdır.

| No | GTİP | Madde İsmi | İlgili Standart | Standartın Farklı Uygulanacak Maddesi | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------------|--|------------------------|---------------------------------|------------|---|----------|---|------------|---|--------------|---|
| | | | | <p>Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı arttırılabilir.</p> <p>6.3 İşaretleme</p> <p>Ayva ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır veya basılır. Ambalajın ağzı açıldığında tekrar kapatılmamalı veya tekrar kapatıldığında açılıp kapatıldığı belli olmalıdır.</p> <ul style="list-style-type: none"> - İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı ve adresi, varsa tescilli markası (sadece yurt dışındaki ithalatçı firmanın ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalaj üzerine “Türk Malı” ibaresi eklenmelidir), - Bu standartın işaret ve numarası (TS 1817 şeklinde), - Ürünün adı (Ayva), - Parti, seri veya kod numaralarından en az biri, - Sınıfı, - Boyu (Boylama yapılmışsa toleransa uygun olarak ambalajda bulunan ayyalann en küçük ve en büyük ağırlığı veya en küçük ve en büyük çapı), - Üretim bölgesi veya yerel ismi (isteğe bağlı), - Brüt veya net kütlesi (en az g veya kg olarak) veya adedi (isteğe bağlı), - Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajların sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı). <p>Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir.</p> <p>4.2.3 Boy Özellikleri</p> <p>Kayısılarda boy, sap çukuru ile meyvenin uç kısmı arasındaki uzunluk eksenine dikey olan en geniş ekvatoral çaplarına göre (mm olarak) olmalıdır.</p> <p>Ekstra ve Sınıf I kayısılarda boylama zorunludur.</p> <p>Kayısıların boy özellikleri</p> <p>En küçük çap; Ekstra sınıflama 35 mm'den, Sınıf I ve Sınıf II'de ise 30 mm'den az olamaz.</p> <p>Bir ambalaj içerisinde bulunan aynı boy kayısılar arasında kabul edilen çap farkı Ekstra sınıf için en çok 5 mm, Sınıf I ve Sınıf II (boylama yapılmış ise) de ise en çok 10 mm'dir.</p> <p>Boylama yapılmamış Sınıf II için bir ambalaj içerisinde bulunan aynı boy kayısılar arasında kabul edilen çap farkı aranmaz.</p> <p>5.1 Numune Alma</p> <p>“5.1 Numune Alma” maddesi “5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı” olarak uygulanmalıdır. Buna göre;</p> <p>5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı</p> <p>Sınıfı, boyu (Sınıf II için boylanmış ise) ve ambalajları aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan kayısılar bir parti sayılır. Kayısı denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır.</p> <p>Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parti Büyüklüğü (N)</th> <th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25'e kadar</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>26 – 150</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>151 – 1200</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>1201 – 35000</td> <td>8</td> </tr> </tbody> </table> | Parti Büyüklüğü (N) | Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n) | 25'e kadar | 2 | 26 – 150 | 3 | 151 – 1200 | 5 | 1201 – 35000 | 8 |
| Parti Büyüklüğü (N) | Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n) | | | | | | | | | | | | | |
| 25'e kadar | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 26 – 150 | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 151 – 1200 | 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 1201 – 35000 | 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | 0809.10.00.00.00 | Kayısı (Zerdali dahil) | TS/791. Kayısı - Haziran 2010 | | | | | | | | | | | |

¹ Yaş meyve ve sebze ürünlerinde laboratuvar analizi için numune alınmaz ve işaretlemede brüt veya net kütlenin belirtilmesi isteğe bağlıdır.

| No | GTİP | Madde İsmi | İlgili Standart | Standartın Farklı Uygulanacak Maddesi | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------------|---|--|--|----|------------------------|---------------------------------|------------|---|----------|---|------------|---|--------------|---|-------------------|----|
| | | | | 35001 ve yukarısı | 13 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | <p>Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı arttırılabilir.</p> <p>6.2 İşaretleme Kayısı ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır veya basılır. Ambalajın ağız açıldığında tekrar kapatılmayacak veya tekrar kapatıldığında kapatıldığı belli olacak şekilde kapatılmalıdır.</p> <p>- İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurt dışındaki ithalatçı firmanın ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine "Türk Malı" ibaresinin yazılması),</p> <p>- Bu standardın işaret ve numarası (TS/791 şeklinde),</p> <p>- Ürünün adı (Kayısı),</p> <p>- Sınıfı,</p> <p>- Boyu,</p> <p>- Üretim bölgesi veya yerel ismi (isteğe bağlı),</p> <p>- Parti, seri veya kod numaralarından en az biri,</p> <p>- Brüt veya net kütlesi (en az g veya kg olarak) (isteğe bağlı),</p> <p>- Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajların sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı).</p> <p>Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir.</p> | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | 0809.21.00.00.00 | Vişne (Prunus cerasus) | TS/793 Kiraz ve Vişne - Mart 2008 (T1: Temmuz 2011, T2: Aralık 2015 dahil) | <p>5.1 Numune Alma "5.1 Numune Alma" maddesi "5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı" olarak uygulanmalıdır. Buna göre;</p> <p>5.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı Çeşidi, sınıfı ve ambalajları aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan kiraz ve vişneler bir parti sayılır. Kiraz ve vişne denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır.</p> <p>Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parti Büyüklüğü (N)</th> <th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25'e kadar</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>26 – 150</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>151 – 1200</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>1201 – 35000</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>35001 ve yukarısı</td> <td>13</td> </tr> </tbody> </table> | | Parti Büyüklüğü (N) | Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n) | 25'e kadar | 2 | 26 – 150 | 3 | 151 – 1200 | 5 | 1201 – 35000 | 8 | 35001 ve yukarısı | 13 |
| | Parti Büyüklüğü (N) | Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25'e kadar | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 – 150 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 151 – 1200 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1201 – 35000 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35001 ve yukarısı | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0809.29.00.00.00 | Diğerleri (Kiraz) | <p>Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı arttırılabilir.</p> <p>6.3 İşaretleme Kiraz ve vişne ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır veya basılır.</p> <p>- İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurt dışındaki ithalatçı firmanın ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine "Türk Malı" ibaresinin yazılması),</p> <p>- Bu standardın işaret ve numarası (TS 793 şeklinde),</p> <p>- Ürünün adı (Kiraz veya vişne),</p> | | | | | | | | | | | | | | | |

¹ Yaş meyve ve sebze ürünlerinde laboratuvar analizi için numune alınmaz ve işaretlemede brüt veya net kütlenin belirtilmesi isteğe bağlıdır.

| No | GTİP | Madde İsmi | İlgili Standart | Standartın Farklı Uygulanacak Maddesi | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|---------------------|--|--|------------------------|---------------------------------|------------|---|----------|---|------------|---|--------------|---|-------------------|----|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Türü (isteğe bağlı), - Çeşidi (isteğe bağlı), - Sınıfı, - Boyu, - Üretim bölgesi veya yerel ismi (isteğe bağlı), - Parti, seri veya kod numaralarından en az biri, - Brüt veya net kütlesi (en az g veya kg olarak), (isteğe bağlı), - Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajlarının sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı). <p>Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir.</p> | | | | | | | | | | | | |
| 38 | 0809.30.90.00.00 | Diğerleri (Şeftali) | TS/42 Şeftali - Mart 2007 (T1: Kasım 2011 dahil) | <p>5.1 Numune Alma “5.1 Numune Alma” maddesi “5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı” olarak uygulanmalıdır. Buna göre;</p> <p>5.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı Çeşidi, sınıfı, boyu ve ambalajları aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan şeftaliler bir parti sayılır. Şeftali denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır.</p> <p>Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Parti Büyüklüğü (N)</th> <th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25'e kadar</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>26 – 150</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>151 – 1200</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>1201 – 35000</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>35001 ve yukarısı</td> <td>13</td> </tr> </tbody> </table> <p>Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı artırılabilir.</p> <p>6.3 İşaretleme Şeftali ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır veya basılır.</p> <ul style="list-style-type: none"> - İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurt dışındaki ithalatçı firmanın ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine “Türk Malı” ibaresinin yazılması), - Bu standartın işaret ve numarası (TS/42 şeklinde), - Ürünün adı (Şeftali), - Çeşidi, - Sınıfı, - Boyu, - Üretim yeri veya bölgesi (isteğe bağlı), - Parti, seri veya kod numaralarından en az biri, - Brüt veya net kütlesi (kg olarak) (isteğe bağlı), - Meyve eti rengi (isteğe bağlı), - Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajlarının sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı). <p>Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir.</p> | Parti Büyüklüğü (N) | Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n) | 25'e kadar | 2 | 26 – 150 | 3 | 151 – 1200 | 5 | 1201 – 35000 | 8 | 35001 ve yukarısı | 13 |
| Parti Büyüklüğü (N) | Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25'e kadar | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 – 150 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 151 – 1200 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1201 – 35000 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35001 ve yukarısı | 13 | | | | | | | | | | | | | | | |

³ Yaş meyve ve sebze ürünlerinde laboratuvar analizi için numune alınmaz ve işaretlemede brüt veya net kütlenin belirtilmesi isteğe bağlıdır.

| No | GTİP | Madde İsmi | İlgili Standart | Standartın Farklı Uygulanacak Maddesi | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------------|---------------------------------|--|--|------------------------|---------------------------------|------------|---|----------|---|------------|---|--------------|---|-------------------|----|
| 39 | 0809.40.05.00.11 | Can eriği | | <p>5.1 Numune Alma “5.1 Numune Alma” maddesi “5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı” olarak uygulanmalıdır. Buna göre; 5.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı Türü, çeşidi, sınıfı, boyu ve ambalajları aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan erikler bir parti sayılır. Erik denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır.</p> <p>Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parti Büyüklüğü (N)</th> <th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25'e kadar</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>26 – 150</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>151 – 1200</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>1201 – 35000</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>35001 ve yukarısı</td> <td>13</td> </tr> </tbody> </table> <p>Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı artırılabilir.</p> <p>6.3 İşaretleme Erik ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır veya basılır. Ambalajın ağız açıldığında tekrar kapatılmamalı veya tekrar kapatıldığında açılıp kapatıldığı belli olmalıdır.</p> <p>- İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurt dışındaki ithalatçı firmanın ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine “Türk Mah” ibaresinin yazılması), - Bu standardın işaret ve numarası (TS/792 şeklinde), - Ürünün adı (Erik), - Türü, - Çeşidi (isteğe bağlı), - Sınıfı, - Boyu (isteğe bağlı), - Üretim bölgesi veya yerel ismi (isteğe bağlı), - Parti, seri veya kod numaralarından en az biri, - Brüt veya net kütlesi (en az g veya kg olarak) (isteğe bağlı), - Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajların sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı).</p> <p>Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir.</p> | Parti Büyüklüğü (N) | Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n) | 25'e kadar | 2 | 26 – 150 | 3 | 151 – 1200 | 5 | 1201 – 35000 | 8 | 35001 ve yukarısı | 13 |
| | Parti Büyüklüğü (N) | Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n) | | | | | | | | | | | | | | |
| 25'e kadar | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 – 150 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 151 – 1200 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1201 – 35000 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35001 ve yukarısı | 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0809.40.05.00.13 | Mürdüm eriği | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | 0809.40.05.00.19 | Diğer erikler | TS/792 Erik - Şubat 2007 (T1: Temmuz 2010 dahil) | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 0810.10.00.00.00 | Çilek | TS/185 Çilek - Mart 2008 (T2: Aralık 2015 dahil) | <p>5.1 Numune Alma “5.1 Numune Alma” maddesi “5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı” olarak uygulanmalıdır. Buna göre; 5.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı Çeşidi, sınıfı, boyu ve ambalajları aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan çilekler bir parti sayılır. Çilek denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır.</p> | | | | | | | | | | | | |

¹ Yaş meyve ve sebze ürünlerinde laboratuvar analizi için numune alınmaz ve işaretlemede brüt veya net kütlenin belirtilmesi isteğe bağlıdır.

| No | GTİP | Madde İsmi | İlgili Standart | Standartın Farklı Uygulanacak Maddesi | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|------------------------------|------------|---------------------------|--|---------------------|------------------------------|------------|---|----------|---|------------|---|--------------|---|-------------------|----|
| | | | | <p>Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parti Büyüklüğü (N)</th> <th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25'e kadar</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>26 – 150</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>151 – 1200</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>1201 – 35000</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>35001 ve yukarısı</td> <td>13</td> </tr> </tbody> </table> <p>Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı arttırılabilir.</p> <p>6.2 Ambalajlama Ambalajlar taşıma sırasında meyvelerin korunmasını sağlayacak, insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde ahşap, mukavva, plastik vb. malzemelerden yapılmış olmalıdır. Ambalaj olarak kullanılacak malzeme; yeni, temiz, ürünün harici ve dahili zarar görmesini önleyecek kalitede olmalıdır. Çilek dolu ambalajlar ürünü tam olarak muhafaza edecek şekilde tasarlanmalıdır. Ambalajlamada kullanılan kâğıt, pul gibi malzemelerin baskısı, etiketlenmesi zehirli veya insan sağlığına zararlı olmayan mürekkeple ve tutkalla yapılmalıdır. Basılı kâğıt kullanıldığında yazılı yazıtın dışa gelmesine ve ürüne değmemesine dikkat edilmelidir. Ambalajların içerisinde yaprak, kabuk, sap, taş, toprak ve benzeri hiç bir yabancı madde bulunmamalıdır. Büyük ambalajlara dökme olarak hazırlanan çileklerde ambalajlar en çok net 5 kg, büyük ambalajlar içerisinde küçük tüketici ambalajları konulması halinde büyük ambalaj toplam en çok net 10 kg meyve alacak büyüklükte olmalıdır. Ekstra sınıfta meyveler, gösterişli şekilde ambalajlanmalıdır.</p> <p>6.3 İşaretleme Çilek ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır veya basılır. - İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurt dışındaki ithalatçı firmanın ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine "Türk Malı" ibaresinin yazılması), - Bu standardın işaret ve numarası (TS/185 şeklinde), - Ürün adı (Çilek), - Çeşitli, - Sınıfı, - Boyu, - Üretim bölgesi veya yeri (isteğe bağlı), - Parti, seri veya kod numaralarından en az biri, - Brüt veya net kütlesi (en az g veya kg), (isteğe bağlı), - Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajlarının sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı). Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir.</p> <p>2.1 Numune Alma "2.1 Numune Alma" maddesi "2.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı" olarak uygulanmalıdır. Buna göre;</p> | Parti Büyüklüğü (N) | Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n) | 25'e kadar | 2 | 26 – 150 | 3 | 151 – 1200 | 5 | 1201 – 35000 | 8 | 35001 ve yukarısı | 13 |
| Parti Büyüklüğü (N) | Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25'e kadar | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 – 150 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 151 – 1200 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1201 – 35000 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35001 ve yukarısı | 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | 0810.50.00.00.00 | Kivi | TS/11306 Kivi-Aralık 2005 | | | | | | | | | | | | | |

¹ Yaş meyve ve sebze ürünlerinde laboratuvar analizi için numune alınmaz ve işaretlemede brüt veya net kütlenin belirtilmesi isteğe bağlıdır.

| No | GTİP | Madde İsmi | İlgili Standart | Standartın Farklı Uygulanacak Maddesi | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|------------------------------|------------|--|--|---------------------|------------------------------|------------|---|----------|---|------------|---|--------------|---|-------------------|----|
| | | | (T1:Kasım 2010 dahil) | <p>2.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı Çeşidi, sınıfı ve ambalajları aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan kıviler bir parti sayılır. Kivi denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır.</p> <p>Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parti Büyüklüğü (N)</th> <th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25'e kadar</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>26 – 150</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>151 – 1200</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>1201 – 35000</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>35001 ve yukarısı</td> <td>13</td> </tr> </tbody> </table> <p>Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı artırılabilir.</p> <p>3.3 İşaretleme Kivi ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır veya basılır. Ambalajın ağız açıldığında tekrar kapatılmamalı veya tekrar kapatıldığında açılıp kapatıldığı belli olmalıdır.</p> <ul style="list-style-type: none"> - İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurt dışındaki ithalatçı firmanın ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine "Türk Malı" ibaresinin yazılması), - Bu standardın işaret ve numarası (TS/11306 şeklinde), - Ürünün adı (Kivi), - Çeşidi, - Sınıfı, - Boyu, - Üretim bölgesi veya yerel ismi (isteğe bağlı), - Parti, seri veya kod numaralarından en az biri, - Brüt veya net kütlesi (kg veya g) (isteğe bağlı), - Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajlarının sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı). <p>Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir.</p> | Parti Büyüklüğü (N) | Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n) | 25'e kadar | 2 | 26 – 150 | 3 | 151 – 1200 | 5 | 1201 – 35000 | 8 | 35001 ve yukarısı | 13 |
| Parti Büyüklüğü (N) | Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25'e kadar | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 – 150 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 151 – 1200 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1201 – 35000 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35001 ve yukarısı | 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | 0810.90.75.00.11 | Nar | TS/4953 Nar - Kasım 1986 (T1: Ocak 2003 ve T2: Haziran 2012) | <p>2.1 Numune Alma "2.1 Numune Alma" maddesi "2.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı" olarak uygulanmalıdır. Buna göre;</p> <p>2.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı Çeşidi, sınıfı ve ambalajları aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan narlar bir parti sayılır. Nar denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır.</p> <p>Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parti Büyüklüğü (N)</th> <th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25'e kadar</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>26 – 150</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table> | Parti Büyüklüğü (N) | Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n) | 25'e kadar | 2 | 26 – 150 | 3 | | | | | | |
| Parti Büyüklüğü (N) | Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25'e kadar | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 – 150 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |

¹ Yaş meyve ve sebze ürünlerinde laboratuvar analizi için numune alınmaz ve işaretlemede brüt veya net kütlenin belirtilmesi isteğe bağlıdır.

| No | GTİP | Madde İsmi | İlgili Standart | Standartın Farklı Uygulanacak Maddesi | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|----------------------|--|--|------------------------|---------------------------------|--------------|---|-------------------|----|------------|---|--------------|---|-------------------|----|
| | | | | <table border="1"> <tr> <td>151 – 1200</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>1201 – 35000</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>35001 ve yukarısı</td> <td>13</td> </tr> </table> <p>Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı artırılabilir.</p> | 151 – 1200 | 5 | 1201 – 35000 | 8 | 35001 ve yukarısı | 13 | | | | | | |
| 151 – 1200 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1201 – 35000 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35001 ve yukarısı | 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 0803.90.10.00.00 | Diğerleri (Taze muz) | TS/1802 Muz - Mart 2007 (T1: Mart 2008 ve T2: Aralık 2013 dahil) | <p><u>4.2.2 Grup Özellikler</u> Bu madde hükümleri uygulanmaz.</p> <p>5.1 Numune Alma "5.1 Numune Alma" maddesi "5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı" olarak uygulanmalıdır. Buna göre;</p> <p>5.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı Çeşidi, sınıfı, boyu ve ambalajları aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan muzlar bir parti sayılır. Muz denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır.</p> <p>Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parti Büyüklüğü (N)</th> <th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25'e kadar</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>26 – 150</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>151 – 1200</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>1201 – 35000</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>35001 ve yukarısı</td> <td>13</td> </tr> </tbody> </table> <p>Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı artırılabilir.</p> <p><u>6.3 İşaretleme</u> Muz ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır veya basılır. Ambalajın ağız açıldığında tekrar kapatılmayacak veya tekrar kapatıldığında kapatıldığı belli olacak şekilde kapalıdır.</p> <ul style="list-style-type: none"> - İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurt dışındaki ithalatçı firmanın ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine "Türk Malı" ibaresinin yazılması), - Bu standardın işaret ve numarası (TS 1802 şeklinde), - Malın adı (Muz), - Grubu (isteğe bağlı), - Çeşidi, - Sınıfı, - Boyu (isteğe bağlı), - Üretim bölgesi veya yerel ismi (isteğe bağlı), - Parti, seri veya kod numaralarından en az biri, - Brüt veya net kütlesi (en az g veya kg olarak) (isteğe bağlı), - Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajların sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı). <p>Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir.</p> | Parti Büyüklüğü (N) | Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n) | 25'e kadar | 2 | 26 – 150 | 3 | 151 – 1200 | 5 | 1201 – 35000 | 8 | 35001 ve yukarısı | 13 |
| Parti Büyüklüğü (N) | Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25'e kadar | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 – 150 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 151 – 1200 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1201 – 35000 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35001 ve yukarısı | 13 | | | | | | | | | | | | | | | |

¹ Yaş meyve ve sebze ürünlerinde laboratuvar analizi için numune alınmaz ve işaretlemede brüt veya net kütlenin belirtilmesi isteğe bağlıdır.

| No | GTİP | Madde İsmi | İlgili Standart | Standartın Farklı Uygulanacak Maddesi | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|------------------------------|---------------------------------|--|---|---------------------|------------------------------|------------|---|----------|---|------------|---|--------------|---|-------------------|----|
| 44 | 0810.70.00.00.00 | Persimmon (Trabzon hurması) | TS/5919 Trabzon Hurması - Ağustos 1988 | <p>2.1 Numune Alma “2.1 Numune Alma” maddesi “2.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı” olarak uygulanmalıdır. Buna göre; 2.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı Çeşidi, sınıfı ve ambalajları aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan Trabzonhurmaları bir parti sayılır. Trabzonhurması denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır.</p> <p>Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parti Büyüklüğü (N)</th> <th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25'e kadar</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>26 – 150</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>151 – 1200</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>1201 – 35000</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>35001 ve yukarısı</td> <td>13</td> </tr> </tbody> </table> <p>Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı artırılabilir. 2.4 - <u>Muayene Raporu</u> Bu madde hükümleri uygulanmaz. 3.4 - <u>İşaretleme</u> Trabzonhurması ambalajları üzerine aşağıdaki bilgiler, ambalajın bir yüzünde toplanacak durumda, okunaklı olarak, silinmeyecek ve bozulmayacak bir şekilde yazılmalı, basılmalı veya bir etikete yazılıp yapıştırılmalıdır. - İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurt dışındaki ithalatçı firmanın ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine “Türk Malı” ibaresinin yazılması), - Bu standartın işaret ve numarası (TS 5919 şeklinde), - Parti, seri veya kod numaralarından en az biri, - Malın adı (Trabzonhurması), - Çeşidi (İhtiyari), - Sınıfı, - Boyu, - Üretim yeri (isteğe bağlı). Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir. Bunların dışında reklamlar olarak, ambalaj içinekiyle aykırı ve alıcıya yanıltıcı olmamak şartıyla başka yazı ve resimler de konulabilir.</p> | Parti Büyüklüğü (N) | Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n) | 25'e kadar | 2 | 26 – 150 | 3 | 151 – 1200 | 5 | 1201 – 35000 | 8 | 35001 ve yukarısı | 13 |
| Parti Büyüklüğü (N) | Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25'e kadar | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 – 150 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 151 – 1200 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1201 – 35000 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35001 ve yukarısı | 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 0802.41.00.00.00 | Kabuklu kestane (Castanea spp.) | TS/1072 Kestane - Nisan 2014 | <p>5.1 Numune Alma “5.1 Numune Alma” maddesi “5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı” olarak uygulanmalıdır. Buna göre; 5.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı Çeşidi, sınıfı ve ambalajları aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan Kestaneler bir parti sayılır. Kestane denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır.</p> | | | | | | | | | | | | |

¹ Yaş meyve ve sebze ürünlerinde laboratuvar analizi için numune alınmaz ve işaretlemede brüt veya net kütlenin belirtilmesi isteğe bağlıdır.

| No | GTİP | Madde İsmi | İlgili Standart | Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|------------|-----------------|--|------------------------|---------------------------------|------------|---|----------|---|------------|---|--------------|---|-----------------|----|
| | | | | <p>Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parti Büyüklüğü (N)</th> <th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25'e kadar</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>26 – 150</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>151 – 1200</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>1201 – 35000</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>35001 ve yukarı</td> <td>13</td> </tr> </tbody> </table> <p>Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı artırılabilir. <u>5.5 - Muavene ve deney Raporu</u> Bu madde hükümleri uygulanmaz.</p> <p>6.2 Ambalajlama Ambalajlar, taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünü iyi bir şekilde tutacak ve sağlığa zarar vermeyecek nitelikte yeni, temiz, kuru, kokusuz malzemeden hazırlanmış, ürünü iç ve dış zararlardan koruyabilecek özelliklerde olmalıdır. Ambalaj üzerine gerekli bilgilerin yazımında kullanılacak mürekkep, boya ve etiketlerin yapıştırılmasında kullanılan zamlık, toksik veya diğer şekillerde insan sağlığına zararlı olmamalıdır. Ambalajda yazılar basılı ise, baskı dış yüzeyde olmalı, ürünle temas etmemelidir. Ambalaj boyutları serbesttir.</p> <p>Torba ve çuval şeklindeki büyük ambalajların ağızları açılmayacak ve dağılmayacak şekilde uygun eksiz ve sağlam sicim veya iplerle el veya makine ile dikilir ve gerekirse yanlarından kulak yapılır. Küçük tüketici ambalajları, taşımada bunları koruyacak ve yukarıdaki şartlara uygun daha büyük dış ambalajlara konulabilir.</p> <p>6.3 İşaretleme Kestane ambalajları üzerine aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak, silinmeyecek ve bozulmayacak bir şekilde yazılmalı veya bir etiket yazılıp yapıştırılmalıdır. - İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurt dışındaki ithalatçı firmanın ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine "Türk Malı" ibaresinin yazılması), - Bu standardın işaret ve numarası (TS/1072 şeklinde), - Ürün adı (Kestane), - Tipi, - Sınıfı, - Boyu (1 kg daki en az ve en çok tane adedi olarak), - Üretim bölgesi veya yeri (isteğe bağlı), - Parti, seri veya kod numaralarından en az biri, - Brüt veya net kütlesi (g veya kg) (isteğe bağlı), - Son tüketim tarihi veya raf ömrü, - Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajlarının sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı).</p> <p>Büyük ambalajlar içerisinde bulunan küçük tüketici ambalajları üzerine, yukarıdaki işaretleme bilgilerinden en az;</p> | Parti Büyüklüğü (N) | Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n) | 25'e kadar | 2 | 26 – 150 | 3 | 151 – 1200 | 5 | 1201 – 35000 | 8 | 35001 ve yukarı | 13 |
| Parti Büyüklüğü (N) | Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25'e kadar | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 – 150 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 151 – 1200 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1201 – 35000 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35001 ve yukarı | 13 | | | | | | | | | | | | | | | |

¹ Yaş meyve ve sebze ürünlerinde laboratuvar analizi için numune alınmaz ve işaretlemede brüt veya net kütlenin belirtilmesi isteğe bağlıdır.

| No | GTİP | Madde İsmi | İlgili Standart | Standartın Farklı Uygulanacak Maddesi | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|------------|------------------------------|--|------------------------|---------------------------------|------------|---|----------|---|------------|---|--------------|---|-----------------|----|
| | | | | <p>- Malın adı, - Kütlesi (Net/Brüt) veya adedi, - Son tüketim tarihi</p> <p>bilgileri okunaklı olarak, silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılmalı veya basılmalıdır. Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir. Bunlardan başka reklam olarak, ambalajın içindekilere aykırı ve alıcıyı yanıltıcı olmamak üzere, başka yazı ve resimler ile işaretler de konulabilir.</p> | | | | | | | | | | | | |
| 46 | 0804.30.00.00.00 | Ananas | TS/13256 Ananas - Şubat 2007 | <p>5.1 Numune Alma "5.1 Numune Alma" maddesi "5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı" olarak uygulanmalıdır. Buna göre; 5.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı Sınıfı, tipi, boyu (boylanmış ise) ve ambalajları aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan ananaslar bir parti sayılır. Ananas denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır.</p> <p>Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parti Büyüklüğü (N)</th> <th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25'e kadar</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>26 – 150</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>151 – 1200</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>1201 – 35000</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>35001 ve yukarı</td> <td>13</td> </tr> </tbody> </table> <p>Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı artırılabilir. 6.3 İşaretleme Ananas ambalajları üzerinde en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak, silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılmalı ve basılmalıdır: - İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurt dışındaki ithalatçı firmanın ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine "Türk Malı" ibaresinin yazılması), - Bu standardın işaret ve numarası (TS 13256 şeklinde), - Malın adı (Ananas), - Sınıfı, - Tipi (isteğe bağlı), - Boyu (boylanmışsa), - Parti, seri veya kod numaralarından en az biri, - Brüt veya net kütlesi (en az kg veya g olarak) (isteğe bağlı), - Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajlarının sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı). Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı artırılabilir. Küçük tüketici ambalajlarında bu bilgiler bir etikete yazılarak ambalaj içine bırakılabilir.</p> | Parti Büyüklüğü (N) | Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n) | 25'e kadar | 2 | 26 – 150 | 3 | 151 – 1200 | 5 | 1201 – 35000 | 8 | 35001 ve yukarı | 13 |
| Parti Büyüklüğü (N) | Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25'e kadar | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 – 150 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 151 – 1200 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1201 – 35000 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35001 ve yukarı | 13 | | | | | | | | | | | | | | | |

¹ Yaş meyve ve sebze ürünlerinde laboratuvar analizi için numune alınmaz ve işaretlemede brüt veya net kütlenin belirtilmesi isteğe bağlıdır.

| No | GTİP | Madde İsmi | İlgili Standart | Standartın Farklı Uygulanacak Maddesi |
|----|-----------|--|--|---|
| 47 | 7. Fasıll | Yalnızca 7. Fasıldaki karışık olarak 3 kg'a kadar ambalajlanmış yaş sebzeler | TS/13286 Yaş Meyve ve Sebze - Karışık Ambalajlama Kuralları - Mayıs 2007 | TS/13286 Yaş Meyve ve Sebze - Karışık Ambalajlama Kurallarına göre hazırlanmış ihracat partilerinde, ambalaj içerisinde bulunan ürünlerin tamamı bu listede sayılan ürünlerden ise ürünün özel standardına göre denetim yapılmalı, ambalaj içerisindeki ürünlerden biri veya birkaçı bu listede sayılan ürünler arasında değilse, TS/13286'ya göre denetimi yapılmalıdır. |
| | 8. Fasıll | Yalnızca 8. Fasıldaki karışık olarak 3 kg'a kadar ambalajlanmış yaş meyveler | | |

¹ Yaş meyve ve sebze ürünlerinde laboratuvar analizi için numune alınmaz ve işaretlemede brüt veya net kütlenin belirtilmesi isteğe bağlıdır.

Ek-1/D
TÜRK STANDARTLARINA GÖRE TİCARİ KALİTE DENETİMİNE TABİ ÜRÜNLER
Diğer Ürünler

| No | GTİP | Madde İsmi | İlgili Standart | Standartın Farklı Uygulanacak Maddesi | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|--|---|---|----------|-----------------|---|---|-------------|--|--|---------------|--|--|
| 1 | 0407.21.00.00.00 | Tavuk yumurtaları (Gallus domesticus türü) | TS/1068 Tavuk Yumurtası – Kabuklu – Ekim 2015 | <u>3 Terimler ve Tarifler</u> “3.2 A sınıfı yumurta”, “3.3 Ekstra taze yumurta” ve “3.4 B sınıfı yumurta” tarifleri uygulanmaz. <u>4.2.2 Duyusal Özellikler</u> A ve B sınıfı yumurtaların duyusal özellikleri Çizelge 1’de verilen değerlere uygun olmalıdır. <u>Çizelge 1- Yumurtanın duyusal özellikleri</u> | | | | | | | | | | | | |
| | | | | <table border="1"><thead><tr><th>Özellik</th><th>A sınıfı</th><th>B sınıfı</th></tr></thead><tbody><tr><td>Görünüş ve renk</td><td>- Yumurta kabuğu temiz, sağlam yapılı, hafif pütürler içerebilir, normal renk ve şekilde olmalı, çok hafif şekil bozukluğu olabilir. Çatlaklar sayıca % 5’i geçmemeli ancak kırık olmamalıdır. - Yumurta akı berrak, saydam ve jel kıvamında olmalıdır. - Yumurta sarısı normal yapıda, kendine has renkte olmalıdır.</td><td>- Yumurta kabuğu kırık olmamalıdır. - Kabuğun yüzeyinde çatlaklar ve lekeler olabilir, ancak çatlaklar sayıca % 5’i geçmemeli, lekeler yüzeyin yarısından fazla olmamalıdır. - Yumurta akı kendine özgü kıvamda olmalıdır. - Yumurta sarısı normal yapıda olmalı, ancak çevresi genişlemiş ve yassılaştırmış olabilir.</td></tr><tr><td>Tat ve koku</td><td>Yumurta akı ve sarısı kendine has tat ve kokuda olmalıdır. Çürümüş, kokuşmuş olmamalı ve yabancı koku içermemelidir.</td><td>Yumurta akı ve sarısı kendine has tat ve kokuda olmalıdır. Çürümüş ve kokuşmuş olmamalıdır. Yabancı koku içermemelidir.</td></tr><tr><td>Yabancı madde</td><td>Gözle görülebilir yabancı madde ve embriyo bulunmamalıdır. Ancak yumurtaların sayıca % 1’den fazla olmamak üzere çok küçük kan ve et lekeleri bulunabilir.</td><td>Küçük et veya kan lekeleri dışında gözle görülebilir yabancı madde bulunmamalıdır. Ancak yumurtaların sayıca % 3’ten fazla olmamak üzere çok küçük kan ve et lekeleri bulunabilir.</td></tr></tbody></table> | Özellik | A sınıfı | B sınıfı | Görünüş ve renk | - Yumurta kabuğu temiz, sağlam yapılı, hafif pütürler içerebilir, normal renk ve şekilde olmalı, çok hafif şekil bozukluğu olabilir. Çatlaklar sayıca % 5’i geçmemeli ancak kırık olmamalıdır. - Yumurta akı berrak, saydam ve jel kıvamında olmalıdır. - Yumurta sarısı normal yapıda, kendine has renkte olmalıdır. | - Yumurta kabuğu kırık olmamalıdır. - Kabuğun yüzeyinde çatlaklar ve lekeler olabilir, ancak çatlaklar sayıca % 5’i geçmemeli, lekeler yüzeyin yarısından fazla olmamalıdır. - Yumurta akı kendine özgü kıvamda olmalıdır. - Yumurta sarısı normal yapıda olmalı, ancak çevresi genişlemiş ve yassılaştırmış olabilir. | Tat ve koku | Yumurta akı ve sarısı kendine has tat ve kokuda olmalıdır. Çürümüş, kokuşmuş olmamalı ve yabancı koku içermemelidir. | Yumurta akı ve sarısı kendine has tat ve kokuda olmalıdır. Çürümüş ve kokuşmuş olmamalıdır. Yabancı koku içermemelidir. | Yabancı madde | Gözle görülebilir yabancı madde ve embriyo bulunmamalıdır. Ancak yumurtaların sayıca % 1’den fazla olmamak üzere çok küçük kan ve et lekeleri bulunabilir. | Küçük et veya kan lekeleri dışında gözle görülebilir yabancı madde bulunmamalıdır. Ancak yumurtaların sayıca % 3’ten fazla olmamak üzere çok küçük kan ve et lekeleri bulunabilir. |
| | | | | Özellik | A sınıfı | B sınıfı | | | | | | | | | | |
| | | | | Görünüş ve renk | - Yumurta kabuğu temiz, sağlam yapılı, hafif pütürler içerebilir, normal renk ve şekilde olmalı, çok hafif şekil bozukluğu olabilir. Çatlaklar sayıca % 5’i geçmemeli ancak kırık olmamalıdır. - Yumurta akı berrak, saydam ve jel kıvamında olmalıdır. - Yumurta sarısı normal yapıda, kendine has renkte olmalıdır. | - Yumurta kabuğu kırık olmamalıdır. - Kabuğun yüzeyinde çatlaklar ve lekeler olabilir, ancak çatlaklar sayıca % 5’i geçmemeli, lekeler yüzeyin yarısından fazla olmamalıdır. - Yumurta akı kendine özgü kıvamda olmalıdır. - Yumurta sarısı normal yapıda olmalı, ancak çevresi genişlemiş ve yassılaştırmış olabilir. | | | | | | | | | | |
| Tat ve koku | Yumurta akı ve sarısı kendine has tat ve kokuda olmalıdır. Çürümüş, kokuşmuş olmamalı ve yabancı koku içermemelidir. | Yumurta akı ve sarısı kendine has tat ve kokuda olmalıdır. Çürümüş ve kokuşmuş olmamalıdır. Yabancı koku içermemelidir. | | | | | | | | | | | | | | |
| Yabancı madde | Gözle görülebilir yabancı madde ve embriyo bulunmamalıdır. Ancak yumurtaların sayıca % 1’den fazla olmamak üzere çok küçük kan ve et lekeleri bulunabilir. | Küçük et veya kan lekeleri dışında gözle görülebilir yabancı madde bulunmamalıdır. Ancak yumurtaların sayıca % 3’ten fazla olmamak üzere çok küçük kan ve et lekeleri bulunabilir. | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>4.2.3 Fiziksel Özellikler</u> A ve B sınıfı yumurtaların fiziksel özellikleri Çizelge 2’de verilen değerlere uygun olmalıdır. <u>Çizelge 2 – Yumurtanın fiziksel özellikleri</u> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"><thead><tr><th>Özellik</th><th>A sınıfı</th><th>B sınıfı</th></tr></thead><tbody><tr><td>Hava boşluğu</td><td>≤ 6 mm Sabit olmalı</td><td>6 mm – 12 mm Hareketli veya tamamen serbest kabarcıklı olmalı</td></tr></tbody></table> | Özellik | A sınıfı | B sınıfı | Hava boşluğu | ≤ 6 mm Sabit olmalı | 6 mm – 12 mm Hareketli veya tamamen serbest kabarcıklı olmalı | | | | | | | | | | |
| Özellik | A sınıfı | B sınıfı | | | | | | | | | | | | | | |
| Hava boşluğu | ≤ 6 mm Sabit olmalı | 6 mm – 12 mm Hareketli veya tamamen serbest kabarcıklı olmalı | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>4.3 Toleranslar</u> <u>4.3.1 Boy toleransı</u> Yumurta ambalajlarında diğer alt boylardan karışma oranı sayıca % 6’ya, bir alt veya bir üst boy ile diğer alt boylardan karışma oranı ise sayıca toplam % 10’u geçemez. | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | GTİP | Madde İsmi | İlgili Standart | Standartın Farklı Uygulanacak Maddesi | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|------------|-----------------|---|------------------------|---------------------------------|------------|---|----------|---|------------|---|--------------|---|-------------------|----|
| | | | | <p>4.3.2 Sınıf Toleransı Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan yumurtalara sayıca toplam % 10 tolerans tanınır. Ancak alt sınıftan karışma oranı sayıca % 6'ya geçemez.</p> <p>5.1 Numune alma Numune partiden alınır. Sınıfı, boyu, ambalajları aynı olan ve bir defada muayeneye sunulan yumurtalar bir parti sayılır.</p> <p>5.1.1 Büyük ambalajlardan numune alma Yumurta numunesi almak için, Çizelge 5'te belirtilen partiyi oluşturan ambalaj birimlerinin miktarına göre karşılığında gösterilen (n) sayıda ambalaj ayrılır. Bu ambalajlar parti içerisinde tesadüfi olarak seçilmeli ve bunu yapmak için TS 2756-1'e göre aşağıdaki sistematik yöntem uygulanmalıdır.</p> <p>Partiyi oluşturan birim ambalajlar birden başlayarak 1,2,3,4,...N şeklinde numaralanır. Herhangi bir ambalajdan başlanarak ambalajlar 1,2,3,4,...N şeklinde ($N/n=r$) kadar sayılır. (N/n) bir tam sayı değilse (r) tam sayıya tamamlanır ve (r)'inci ambalaj, numune alınmak üzere sayılır. Sayma ve ayırma işlemi Çizelge 5'e göre ayrılması gereken ambalaj sayısına erişilinceye kadar sürdürülür.</p> <p>Burada; N= Parti içerisindeki ambalaj sayısı, n= Numune alınmak için ayrılacak ambalaj sayısıdır.</p> <p>Çizelge 5 - Numune almak için ayrılacak ambalaj sayısı</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parti Büyüklüğü (N)</th> <th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25'e kadar</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>26 – 150</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>151 – 1200</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>1201 – 35000</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>35001 ve yukarısı</td> <td>13</td> </tr> </tbody> </table> <p>Numune almak üzere ayrılan bu ambalajların içerisindeki yumurtalar alınır ve muayeneler bu yumurtalar üzerinden yapılır. Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı artırılabilir.</p> <p>5.2.3.2 Haugh birimi muayenesi Bu madde hükümleri uygulanmaz.</p> <p>6.2 İşaretleme Yumurtaların dağıtım ambalajlarının üzerinde aşağıdaki bilgiler bozulmayacak ve silinmeyecek şekilde damga vurularak veya ambalajların üst yüzüne etiketle eklenerek yer alır.</p> <ul style="list-style-type: none"> - İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurt dışındaki ithalatçı firmanın ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine "Türk Malı" ibaresinin yazılması), - Malın adı, - Parti, seri veya kod numaralarından en az biri, - Bu standardın işaret ve numarası (TS 1068 şeklinde), - Sınıfı, - Boyu, - Firmaca belirtilen son tüketim tarihi (gün ve ay olarak) (isteğe bağlı), - Ambalajdaki yumurtaların sayısı. | Parti Büyüklüğü (N) | Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n) | 25'e kadar | 2 | 26 – 150 | 3 | 151 – 1200 | 5 | 1201 – 35000 | 8 | 35001 ve yukarısı | 13 |
| Parti Büyüklüğü (N) | Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25'e kadar | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 – 150 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 151 – 1200 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1201 – 35000 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35001 ve yukarısı | 13 | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | GTİP | Madde İsmi | İlgili Standart | Standartın Farklı Uygulanacak Maddesi |
|----|------|------------|-----------------|---|
| | | | | <p>Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir. Bunlardan başka reklam olarak ambalajın içindekilere aykırı veya alıcıyı yanıltıcı olmamak üzere, başka yazı, resim veya işaretler de konulabilir.</p> <p><u>6.3 Taşıma ve muhafaza</u></p> <p>Yumurtalar üretildikleri işletmelerde, toplanma işleminden hemen sonra depolarda violler içinde temiz, kuru şartlar altında ve yabancı kokulardan uzak bir şekilde muhafaza edilmelidir. Nakil esnasında (nakil araçlarında) yumurtalar, temiz, kuru, serin ve yabancı kokulardan uzak tutulmalı ve şoklardan, hava şartlarının ve ışığın etkisinden etkili bir şekilde korunmalıdır.</p> |

Ek - 2
TİCARİ KALİTE DENETİMİNE TABİ DİĞER ÜRÜNLER

| No | GTİP | Madde İsmi | Ürün Adı | Ürün Özellikleri | | | |
|----|------------------|---|------------|--|--|---------------|--------|
| | | | | Defne Yağının Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Çizelgesi | | | |
| 1 | 1515.90.40.00.00 | Teknik veya sınav amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) (yalnız defne yağı) | Defne Yağı | Sıra No | Özellikler | Değerler | |
| | | | | 1 | İyot sayısı | 73-83 | |
| | | | | 2 | Sabunlaşma sayısı | 198-206 | |
| | | | | 3 | Pamuk yağı ve diğer bitkisel yağ testleri | Negatif | |
| | | | | 4 | Kırılma indisi (20 °c) | 1,4710-1,4730 | |
| | | | | 5 | Çözünmeyen safsızlıklar | En çok % 2 | |
| | | | | 6 | Yağ asitleri bileşimi % m/m (toplam metil esteri olarak) | En az | En çok |
| | | | | | C6:0 | - | 1,2 |
| | | | | | C8:0 | - | 0,1 |
| | | | | | C10:0 | - | 1 |
| | | | | | C12:0 | 12,5 | - |
| | C14:0 | 0,5 | 0,9 | | | | |
| | C16:0 | 14 | 20 | | | | |
| | C16:1 | 0,3 | 1 | | | | |

| No | GTİP | Madde İsmi | Ürün Adı | Ürün Özellikleri | | |
|----|------------------|--|----------|---|-----|-----|
| | 1515.90.60.00.00 | Teknik veya sanai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan türünlerin imalinde kullanılanlar hariç) (yalnuz defne yağı) | | C17:0 | - | 0,1 |
| | | | | C17:1 | - | 0,1 |
| | | | | C18:0 | 0,9 | 1,9 |
| | | | | C18:1 | 32 | 42 |
| | | | | C18:2 | 18 | 27 |
| | | | | C18:3 | 0,9 | 1,3 |
| | | | | C20:0 | Ted | 0,2 |
| | | | | C20:1 | Ted | 0,6 |
| | | | | C22:0 | Ted | 0,1 |
| | | | | C22:1 | Ted | 0,1 |
| | | | | C24:0 | Ted | 0,1 |
| | | | | <p><u>Numune Alma Genel Esaslar</u> Numune alınmasında aşağıdaki esaslara uyulmalıdır: - Numuneler mümkün olduğu hallerde kapalı yerlerde alınmalı ve numune alan, numune alma süresince yağın arilığını bozacak her türlü kirlenmeye karşı gerekli önlemleri almalıdır. - Numune alma aleti ve numunenin konacağı kaplar, sıcak sabunlu su veya deterjanla yıkanmalı ve bu maddelerden eser kalmayınca kadar sıcak su ile durulanıp kurutulmalıdır. Özellikle koku ve tadı önemli olan yağlardan numune alınmasında, numune alma aleti ve numune kaplarının ayrıca buharla temizlenmeleri salık verilir.</p> <p><u>18 Litre ve 18 Litreden Daha Küçük Kapalı Ambalajlardan Numune Alma</u> Cinsi, parti numarası ve ambalajları aynı olan ve bir seferde kontrole sunulan defne yağları bir parti sayılır. Numune, partiyi oluşturan birimlerden Numune Alma Çizelgesi'ne göre ayrılır. Ayrılan numunelerden 1000'er gramlık 4 takım birleşik (monte) numune oluşturulur. Alınan numunelerden iki takımı açılmaksızın analiz ve şahit numunesi olarak analiz yapılacağı laboratuvara gönderilir ya da ilgili laboratuvara iletilmek üzere firmaya teslim edilir, bir takımı şahit numune olarak Grup Başkanlığı'nda saklanır, bir takım numune ise firmaya teslim edilir. Denetimi yapılan defne yağı partisi denetimi aşamasında mühürlenir ve ürünler yed-i emin olarak firmaya bırakılır.</p> | | |

| No | GTİP | Madde İsmi | Ürün Adı | Ürün Özellikleri | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------------------------|------------|----------|--|-------------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|---|----------------|----|-----------------|----|-----------------|----|------------------|----|-------------------|----|-------------------|-----|---------------------|----------------------|--------------------|---|----------------|----|
| | | | | <p>Numune Alma Çizelgesi</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parti Büyüklüğü (N)</th> <th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25'e kadar</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>26 – 150</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>151 – 1200</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>1201 – 35000</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>35001 ve yukarı</td> <td>13</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>18 Litreden Daha Büyük Ambalajlardan Numune Alma</u> Cinsi, parti numarası ve ambalajları aynı olan ve bir seferde kontrole sunulan defne yağları bir parti sayılır. Numune alınanda, her ambalajdan tek tek örnek alınır. Alınan bu örnekler bir kapta paçal haline getirilir. Ayrılan numunelerden 1000'er gramlık 4 takım birleşik (monte) numune oluşturulur. Alınan numunelerden iki takımı açılmaksızın analiz ve şahit numunesi olarak analizin yapılacağı laboratuvara gönderilir ya da ilgili laboratuvara iletilmek üzere firmaya teslim edilir, bir takımı şahit numune olarak Grup Başkanlığı'nda saklanır, bir takım numune ise firmaya teslim edilir. Denetimi yapılan defne yağı partisi denetim aşamasında mühürlenir ve ürünler yed-i emin olarak firmaya bırakılır.</p> | Parti Büyüklüğü (N) | Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n) | 25'e kadar | 2 | 26 – 150 | 3 | 151 – 1200 | 5 | 1201 – 35000 | 8 | 35001 ve yukarı | 13 | | | | | | | | | | | | |
| Parti Büyüklüğü (N) | Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25'e kadar | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 – 150 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 151 – 1200 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1201 – 35000 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35001 ve yukarı | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 0409.00.00.00.11 | Petek bal | | <p><u>Numune Alma</u> Grubu, tipi, parti numarası ve ambalajları aynı olan ve bir seferde kontrole sunulan ballar bir parti sayılır. 5 kg ve altındaki ambalajlarda tüketiciye sunulmak üzere hazırlanan aynı cins süzme ve petekli ballar ambalajları farklı olsa da tek bir parti sayılır. Partiyi oluşturan birimlerden numune, Numune Alma Çizelgesi'ne göre ayrılır. Ayrılan petekli bal numunelerinden 1000'er gramlık, süzme bal numunelerinden 500'er gramlık 4 takım numune oluşturulur. Alınan numunelerden iki takımı açılmaksızın analiz ve şahit numunesi olarak analizin yapılacağı laboratuvara gönderilir ya da ilgili laboratuvara iletilmek üzere firmaya teslim edilir, bir takımı şahit numune olarak Grup Başkanlığı'nda saklanır, bir takım numune ise firmaya teslim edilir. Denetimi yapılan bal partisi denetim aşamasında mühürlenir ve ürünler yed-i emin olarak firmaya bırakılır.</p> <p>Numune Alma Çizelgesi</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Net ağırlık 1 kg veya daha az</th> </tr> <tr> <th>Parti Büyüklüğü (N)</th> <th>Numune Büyüklüğü (n)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.800 veya daha az</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>4.801 - 24.000</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>24.001 - 48.000</td> <td>21</td> </tr> <tr> <td>48.001 - 84.000</td> <td>29</td> </tr> <tr> <td>84.001 - 144.000</td> <td>48</td> </tr> <tr> <td>144.001 - 240.000</td> <td>84</td> </tr> <tr> <td>240.000 den fazla</td> <td>126</td> </tr> </tbody> </table> <p>Net ağırlık 1 kg' dan büyük fakat 4,5 kg'dan küçük</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parti Büyüklüğü (N)</th> <th>Numune Büyüklüğü (n)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.400 veya daha az</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>2.401 - 15.000</td> <td>13</td> </tr> </tbody> </table> | Net ağırlık 1 kg veya daha az | | Parti Büyüklüğü (N) | Numune Büyüklüğü (n) | 4.800 veya daha az | 6 | 4.801 - 24.000 | 13 | 24.001 - 48.000 | 21 | 48.001 - 84.000 | 29 | 84.001 - 144.000 | 48 | 144.001 - 240.000 | 84 | 240.000 den fazla | 126 | Parti Büyüklüğü (N) | Numune Büyüklüğü (n) | 2.400 veya daha az | 6 | 2.401 - 15.000 | 13 |
| Net ağırlık 1 kg veya daha az | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Parti Büyüklüğü (N) | Numune Büyüklüğü (n) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.800 veya daha az | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.801 - 24.000 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24.001 - 48.000 | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48.001 - 84.000 | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 84.001 - 144.000 | 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 144.001 - 240.000 | 84 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 240.000 den fazla | 126 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Parti Büyüklüğü (N) | Numune Büyüklüğü (n) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.400 veya daha az | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.401 - 15.000 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0409.00.00.00.12 | Süzme bal | Bal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | GTİP | Madde İsmi | Ürün Adı | Ürün Özellikleri | |
|----|------------------|--|-----------------|--|-----------------------------|
| | | | | | |
| | | | | 15.001 - 24.000 | 21 |
| | | | | 24.001 - 42.000 | 29 |
| | | | | 42.001 - 72.000 | 48 |
| | | | | 72.001 - 120.000 | 84 |
| | | | | 120.000 den fazla | 126 |
| | | | | Net ağırlık 4,5 kg'dan fazla | |
| | | | | Parti Büyüklüğü (N) | Numune Büyüklüğü (n) |
| | | | | 600 veya daha az | 6 |
| | | | | 601 - 2.000 | 13 |
| | | | | 2.001 - 7.200 | 21 |
| | | | | 7.201 - 15.000 | 29 |
| | | | | 15.001 - 24.000 | 48 |
| | | | | 24.001 - 42.000 | 84 |
| | | | | 42.000 den fazla | 126 |
| | | | | <p><u>İşaretleme</u></p> <p>Bal ambalajın üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır veya basılır. Ambalajın ağzı açıldığında tekrar kapatılmayacak veya tekrar kapatıldığında kapatıldığı belli olacak şekilde kapatılmalıdır.</p> <p>- İthalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurt dışındaki ithalatçı firmanın ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine "Türk Malı" ibaresinin yazılması),</p> <p>- Ürünün adı,</p> <p>- Grubu,</p> <p>- Tipi,</p> <p>- Parti, seri veya kod numaralarından en az biri,</p> <p>- Net kütle (kg veya g olarak) (çerçevenin muhafaza edildiği petek ballarda çerçeve ağırlığı hariç).</p> <p>Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir. 5 kg ve daha küçük ambalajlarda ürünün tipi ve parti numarası aranmaz. Bu durumda, ürünün tipi ve parti numarası küçük ambalajların paketlenmek üzere konulduğu büyük ambalajlar üzerine yazılır.</p> | |
| - | 0709.92.10.00.00 | Yağ üretiminde kullanılmayan zeytinler (Yalnız 25 kg ve üzeri ambalajlarda olanlar) / (1 Eylül - 1 Ekim tarihleri arasında 5 kg ve üzeri ambalajlarda olanlar dahil) | Sofralık Zeytin | <p>25 kg ve üzerindeki büyük ambalajlarda hazırlanan sofralıkların fermantasyonunu tamamlamış olmalıdır. TS/774 Sofralık Zeytin –Nisan 2003 (T1: Mart 2004 dahil) Standardına göre alınan numunelerde;</p> <p>- Analizler brüt 25 kg. ve üzerindeki ambalajlarda sadece bütün halde olan zeytinler için (kurma, çizik, dolgu ve ikiye bölünmüş vb. zeytinler hariç) 1 Ekim - 29 Şubat tarihleri arasında yapılmalı;</p> <p>- Luff metodu ile şeker analizinde şeker miktarı % 1,5'ten küçük,</p> <p>- Ph analizinde Ph'ı 5'ten küçük,</p> <p>- Oleuropein miktarı maksimum 1 (absorbans) ve zeytin etindeki tuz miktarı en az %4 olmalıdır.</p> <p>0709.92.10.00.00, 0709.92.90.00.00, 0710.80.10.00.00, 0711.20.10.00.00, 0711.20.90.00.00 GTİP leri kapsamı ürünlerde bu analizler; brüt 5 kg ve üzerindeki ambalajlarda sadece bütün halde olan zeytinler için (kurma, çizik, dolgu ve ikiye bölünmüş vb. zeytinler hariç) 1 Eylül 1 Ekim tarihleri arasında yapılmalı, 1 Ekim 29 Şubat tarihleri arasında ise 25 kg ve üzeri ambalajlarda olanlar için devam etmelidir.</p> | |

| No | GTİP | Madde İsmi | Ürün Adı | Ürün Özellikleri |
|----|------------------|---|----------|------------------|
| | 0709.92.90.00.00 | Diğerleri (Zeytin) (Yalnız 25 kg ve üzeri ambalajlarda olanlar) / (1 Eylül - 1 Ekim tarihleri arasında 5 kg ve üzeri ambalajlarda olanlar dahil) | | |
| | 0710.80.10.00.00 | Zeytinler (Yalnız 25 kg ve üzeri ambalajlarda olanlar) / (1 Eylül - 1 Ekim tarihleri arasında 5 kg ve üzeri ambalajlarda olanlar dahil) | | |
| | 0711.20.10.00.00 | Zeytinyağı imalinde kullanılmayan zeytinler (Yalnız 25 kg ve üzeri ambalajlarda olanlar) / (1 Eylül - 1 Ekim tarihleri arasında 5 kg ve üzeri ambalajlarda olanlar dahil) | | |
| | 0711.20.90.00.00 | Diğerleri (Zeytinler) (Yalnız 25 kg ve üzeri ambalajlarda olanlar) / | | |

| No | GTİP | Madde İsmi | Ürün Adı | Ürün Özellikleri |
|----|------------------|--|----------|------------------|
| | | (1 Eylül - 1 Ekim tarihleri arasında 5 kg ve üzeri ambalajlarda olanlar dahil) | | |
| | 2001.90.65.00.19 | Diğerleri (Siyah zeytin) (Yalnız 25 kg ve üzeri ambalajlarda olanlar) | | |
| | 2004.90.30.00.19 | Diğerleri (Siyah zeytin) (Yalnız 25 kg ve üzeri ambalajlarda olanlar) | | |
| | 2004.90.30.00.29 | Diğerleri (Yeşil zeytin) (Yalnız 25 kg ve üzeri ambalajlarda olanlar) | | |
| | 2005.70.00.00.19 | Diğerleri (Siyah zeytin) (Yalnız 25 kg ve üzeri ambalajlarda olanlar) | | |
| | 2005.70.00.00.29 | Diğerleri (Yeşil zeytin) (Yalnız 25 kg ve üzeri ambalajlarda olanlar) | | |

Ek-3
Numune Kartı Örneđi

----- 10 cm -----

----- 10 cm -----

| O YEMEKLİK BİTKİSEL YAĞLAR NUMUNE KARTI | | O KURU VE KURUTULMUŞ ÜRÜNLER NUMUNE KARTI | |
|--|--------------------------|--|--------------------------|
| Firma Ünvanı | : | Firma Ünvanı | : |
| Parti No | : | Parti No | : |
| Tareks Başvuru No | : | Tareks Başvuru No | : |
| Ürün Adı | : | Ürün Adı | : |
| Türü | : | Grubu | : |
| Sınıfı veya Tipi | : | Tipi veya Çeşidi | : |
| Ambalaj Nevi | : | Sınıfı | : |
| Ambalaj Ağırlığı (Net) | : | Boyu | : |
| Ambalaj Adedi | : | Mahsul Yılı | : |
| Parti Ağırlığı (Net) | : | Ambalaj Nevi | : |
| İhraç/İthal Ülkesi | : | Ambalaj Ağırlığı (Brüt veya Net) | : |
| Tarih | : | Ambalaj Adedi | : |
| | | Parti Ağırlığı (Brüt veya Net) | : |
| | | İhraç/İthal Ülkesi | : |
| | | Tarih | : |
| Ticaret Denetmeni (Mühür – İmza) | Firma Yetkilisi | Ticaret Denetmeni (Mühür – İmza) | Firma Yetkilisi |
| | Kaşe – Adı Soyadı – İmza | | Kaşe – Adı Soyadı – İmza |

GENİŞLİK: 10 cm
YÜKSEKLİK: 15 cm

Laboratuvar Taahhütname Formu Örneđi

.../.../20..

T.C.
TİCARET BAKANLIđI
..... GÜMRÜK VE DİŐ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĐÜNE

..... firmasının talebi üzerine, 2020/21 sayılı Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliđi kapsamında yer alan GTİP'li ürünü için, Ticaret Bakanlığı web sitesinde yer alan "Ticari Kalite Denetimi Laboratuvar Analiz Listesi"nde belirtilen ve aŐađıda yer alan analizler laboratuvarımızca gerçekleştirilmiŐtir.

| GTİP | Ürün | Analiz | Deney Metodu |
|------|------|--------|--------------|
| ... | ... | 1)... | 1)... |
| | | 2)... | 2)... |

Yapılan analizlerin;

• Ticaret Denetmeni ve firma tarafından birlikte mühürlenene ve üzerlerinde imzalarını taşıyan Parti No.lu ve TAREKS BaŐuru No.lu Numune Kartı bulunan numuneler üzerinde yapıldıđını,

• TÜRKAK'tan alınan ISO/IEC 17025 akreditasyon belgemiz kapsamında olduđunu beyan eder, ilgili mevzuat çerçevesinde bütün hüküm ve şartları kabul ettiđimizi belirtir, geređini arz ederiz.

Firma/Laboratuvar Yetkilisi
Adı Soyadı
İmza
Firma KaŐesi

EKLER:

- Analiz Raporu (... sayfa)

Ek- 5

Başvuru Formu Örneđi

.../.../ 20..

T.C.
TİCARET BAKANLIđI
..... **GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĐÜ**
..... **TİCARET DENETMENLERİ GRUP BAŞKANLIđINA**

İthal etmek istediđimiz ekli belgelerde tanımlanan ürünler için TAREKS referans numarası almak istiyoruz. İlgili mevzuat çerçevesinde bütün hüküm ve şartları kabul ettiđimizi belirtir, geređini arz ederiz.


Firma Yetkilisi
Adı Soyadı
İmza
Firma Kaşesi

EKLER¹:

- 1 - Fatura veya proforma fatura fotokopisi
- 2 - Antrepo Beyannamesi veya Özet Beyan veya Taşıma Belgesi (Konşimento, CMR Belgesi, TIR Karnesi vb.)
- 3 - Dahilde İşleme İzin Belgesi örneđi (Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yapılan ithalatta)
- 4- İthalatçı firmanın ürünün geri gönderilme sebebini açıklayan yazılı beyanı (Yalnız geri gelen ürünler için)

¹ Ekler için sayfa sayısı belirtilmektedir.

Ek-6
Uygunluk Belgesi Örneđi

| | | | |
|---|--|--|--|
| OECD Şeması OECD Scheme | |  UYGUNLUK BELGESİ* CERTIFICATE OF CONFORMITY* | |
| 1. İhracatçının Unvanı ve Vergi No'su (<i>Exporter's name & tax identification no.</i>) | | Referans No. (<i>Reference no.</i>) Parti No. (<i>Lot no.</i>) | |
| 2. İmalatçı veya Paketleyici Firma (Eđer ihracatçıdan farklı ise) (<i>Producer or packer as indicated on packing</i>) (<i>if other than exporter</i>) | | 3. T.C. Ticaret Bakanlığı (<i>Republic of Turkey - Ministry of Trade</i>)Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü (<i>Regional Directorate of</i>) Ticaret Denetmenleri Grup Başkanlığı (<i>..... Group of Trade Inspectors</i>) | |
| 6. Taşıma Aracı (<i>Identification of means of transport</i>) | | 4. Menş Ülke (<i>Country of origin</i>) | 5. Gideceđi Ülke (<i>Country of destination</i>) |
| | | 7. Ulusal Mevzuat (<i>National regulation</i>) | |
| 8. Ambalaj Sayısı ve Çeşidi (<i>Number and kind of packages</i>) | 9. Ürünün Türü ve Çeşidi (<i>Nature and variety of product</i>) | 10. Kalite Sınıfı (<i>Quality class</i>) | 11. Net/Brüt Ağırlık (kg.) (<i>Total net/gross weight in kg.</i>) |
| 12. Yukarıda vasıfları yazılı ürünün, işbu belgenin düzenlendiđi tarihte yürürlükte olan mevzuata uygun olduđu tasdik olunur. (<i>The consignment referred to above conforms with the legislation in force on the issue date of this certificate.</i>) | | | |
| 13. Çıkış Gümrüğü (<i>Customs office of departure</i>) | | | |
| 14. Bu Belge GG/AA/YYYY tarihine kadar geçerlidir. (<i>This Certificate is valid until DD/MM/YYYY</i>) | | | |
| 15. Denetim Tarihi : GG/AA/YYYY (<i>Date of Inspection : DD/MM/YYYY</i>) | | Mühür ve İmza (<i>Seal and signature</i>) | |
| 16. Ticaret Denetmeni : Adı, SOYADI (<i>Trade Inspector : Name, SURNAME</i>) | | | |

*İşbu belge sadece Denetim Birimlerinin kullanımı içindir.
*(*This certificate is for use of Inspection Services only.*)